



사망원인통계



국가데이터처

보도자료



보도시점 2026. 9. 22.(화) 12:00

배포 2026. 9. 22.(화) 08:30

2025년 사망원인통계 결과

담당 부서	사회통계국 인구동향과	책임자	과 장	박현정 (042-481-2250)
		담당자	사무관	김성규 (042-481-2251)

대한민국
정책브리핑



일 러 두 기

□ 사망원인통계

- 이 자료는 통계법과 가족관계의 등록 등에 관한 법률에 따라 전국의 읍·면·동 행정복지센터 및 시·구청(재외국민은 재외공관)에 접수된 사망신고서를 주민등록지 기준으로 집계한 결과임
 - 2025년에 발생한 사망 사건에 대하여 당해년도 1월부터 익년 4월까지(16개월간) 신고된 자료를 집계한 결과임
- 지난 2월에 발표한 「2025년 사망통계(잠정)」은 2026년 2~4월까지의 지연신고분을 추정하여 작성한 결과로 본 확정통계 결과와는 차이가 있음
 - 사망통계는 1970년부터, 사망원인통계는 1983년부터 자료 제공
- 사망원인통계는 세계보건기구(WHO)의 사인분류 지침에 따라 원사인(사망에 이르게 한 근원 요인)을 기준으로 집계함
 - 통계분류포털 보건분류(한국표준질병·사인분류) 참고(kssc.mods.go.kr)
- 공표방법
 - 보도자료: 자료배포 및 국가데이터처 홈페이지(<http://mods.go.kr>)에 게시함
 - 통계자료: 국가통계포털 KOSIS(<http://kosis.kr>)에 게시함

□ 이용상 주의사항

- 일부 통계표의 수치는 반올림한 값으로 하위분류의 합이 상위분류의 값과 일치하지 않거나, 원자료로 계산한 값과 일치하지 않을 수 있음
- 자살에 대한 내용은 『자살보도 권고기준 4.0』(보건복지부, 2024년)에 따라 보도 시 세심한 주의를 요함


목 차

□ 2025년 사망원인통계 요약	1
□ 2025년 사망원인통계 결과	3
1. 사망자 수, 조(粗)사망률	3
2. 성·연령별 사망	4
3. 사망원인 순위	6
4. 주요 사망원인별 사망률 추이	9
가. 사망원인별 사망률	9
나. 악성신생물(암) 사망률	11
다. 순환계통 질환 사망률	13
라. 사망의 외인(사고사 등)에 의한 사망률	15
5. 영아사망	19
6. 출생전후기 사망	21
7. 모성사망	22
8. 알코올 관련 사망	23
9. 치매 사망	24
10. 코로나19 사망	25
11. 시도별 사망자 수, 조(粗)사망률, 연령표준화 사망률	27
12. 시도·사망원인별 연령표준화 사망률	28
□ 통 계 표	32
1. 사망자 수 및 조(粗)사망률 추이, 1983-2025년	34
2. 성·연령별 사망자 수, 1983-2025년	35
3. 성·연령별 사망률, 1983-2025년	38
4. 주요 사망원인별 사망자 수 및 구성비, 2025년	41
5. 주요 사망원인별 사망자 수 추이, 2015-2025년	42
6. 주요 사망원인별 사망률 추이, 2015-2025년	45
7. 연령별 사망원인 순위, 2025년	48
8. 연도별 사망원인 순위, 2015-2025년	50
9. OECD 국가의 연령표준화 사망률	52
◇ 부 록	
◎ 사망원인통계 작성 개요	53




2025 사망원인통계


사망자 수 및 조사망을 추이




연령별 사망자수 구성비



사망원인 순위



성별 사망원인 순위



연령별 5대 사망원인 구성비


1위	출생전후기에 기원한 특정 병태 49.8%	악성신생물 20.2%	고의적 자해(자살) 51.2%	고의적 자해(자살) 53.5%	고의적 자해(자살) 42.3%	고의적 자해(자살) 25.4%	악성신생물 33.7%	악성신생물 41.3%	악성신생물 35.9%	악성신생물 16.2%
2위	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 15.8%	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 14.7%	악성신생물 11.5%	악성신생물 10.8%	악성신생물 14.8%	악성신생물 24.7%	고의적 자해(자살) 12.3%	심장 질환 8.2%	심장 질환 8.5%	폐렴 11.9%
3위	영아돌연사 증후군 6.1%	인플루엔자 6.0%	운수사고 6.7%	운수사고 7.1%	심장 질환 5.0%	간 질환 7.9%	심장 질환 8.1%	뇌혈관 질환 6.1%	뇌혈관 질환 7.2%	심장 질환 10.3%
4위	심장 질환 1.8%	익사 사고 5.6%	가해(타살) 2.3%	심장 질환 3.6%	간 질환 4.7%	심장 질환 7.2%	간 질환 7.9%	고의적 자해(자살) 4.7%	폐렴 6.7%	뇌혈관 질환 7.3%
5위	가해(타살) 1.6%	운수 사고 4.0%	심장 질환 2.2%	뇌혈관 질환 1.6%	운수사고 4.2%	뇌혈관 질환 5.3%	뇌혈관 질환 5.7%	간 질환 4.0%	당뇨병 3.5%	알츠하이머병 6.0%
	0세	1~9세	10~19세	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60~69세	70~79세	80세 이상

2025년 사망원인통계(요약)


사망자 수는 362,968명, 조사망률은 712.6명, 각각 1.2%, 1.4% 증가

- 사망자 수는 362,968명으로 전년 대비 4,399명(1.2%) 증가함
- 조사망률(인구 10만 명당 명)은 712.6명으로, 전년 대비 10.0명(1.4%) 증가함
- 80세 이상의 사망자가 전체 사망에서 54.7%를 차지, 10년 전보다 13.9%p 증가함
- 연령 구조를 표준화한 연령표준화 사망률은 285.3명으로 전년 대비 9.3명 감소함

<사망자 수 및 조사망률 추이, 1983-2025>




<연령별 사망자 수 구성비>



3대 사망원인은 암, 심장 질환, 폐렴 (전체 사망의 42.7%)

- 10대 사망원인은 악성신생물(암), 심장 질환, 폐렴, 뇌혈관 질환, 고의적 자해(자살), 알츠하이머병, 당뇨병, 패혈증, 고혈압성 질환, 간 질환 순임


<사망원인 순위 추이>




전년보다 고의적 자해(자살) 사망률은 4.7% 감소, 치매 사망률은 9.2% 증가

- 사망자의 24.9%가 암으로 사망, 암 사망률은 177.1명으로 전년 대비 1.6% 증가함
- 폐암(38.9명), 간암(20.4명), 대장암(19.1명), 췌장암(17.0명), 위암(13.7명) 순으로 높음
- 고의적 자해(자살) 사망률은 27.8명으로 전년 대비 1.4명(-4.7%) 감소함
- 치매에 의한 사망률은 32.0명이고, 여자가 남자의 2.1배임

<자살자 수 및 자살률 추이, 2015-2025>




<치매 사망률 추이, 2015-2025>



연령표준화 사망률(표준인구 10만 명당 명) 서울(242.7명) · 세종(261.4명)이 낮아

- 지역 간 연령 구조를 표준화한 연령표준화 사망률은 285.3명으로 전년 대비 9.3명 감소
- 시도별로는 경북(320.8명), 충북(316.5명), 경남(316.1명) 순으로 높고, 서울(242.7명), 세종(261.4명), 경기(270.0명) 순으로 낮음
- 사인별 연령표준화 사망률이 높은 지역은, 암은 광주(86.5명), 심장 질환은 울산(31.6명), 폐렴은 경북(27.7명), 뇌혈관 질환은 충북(22.4명), 고의적 자해(자살)는 제주(30.3명), 알츠하이머병은 대구(14.6명), 당뇨병은 부산(12.5명)임

<주요 사망원인별 시도 연령표준화 사망률, 2025>



2025년 사망원인통계 결과

1. 사망자 수, 조(粗)사망률

사망자 수 362,968명, 전년 대비 4,399명(1.2%) 증가

- 사망자 수는 362,968명으로 전년 대비 4,399명(1.2%) 증가함
 - 남자 사망자 수는 193,547명으로 전년 대비 1,809명(0.9%) 증가함
 - 여자 사망자 수는 169,421명으로 전년 대비 2,590명(1.6%) 증가함
 - 1일 평균 사망자 수는 994명으로 전년보다 15명 증가함
- 조사망률(인구 10만 명당 명)은 712.6명으로 전년 대비 10.0명(1.4%) 증가함
 - 남자 사망률은 763.8명으로 전년 대비 9.0명(1.2%) 증가함
 - 여자 사망률은 661.8명으로 전년 대비 11.1명(1.7%) 증가함
- 사망률 남녀성비는 남자가 여자의 1.15배

[표 1] 사망자 수 및 조(粗)사망률 추이, 1983-2025

(단위: 명, 인구 10만 명당 명, 명, %)

연 도	사 망 자 수			조 사 망 률			사망률 성 비 (남/여)	1 일 평 균 사망자수
	남녀전체	남	여	남녀전체	남	여		
1983년	254,563	148,101	106,462	637.8	735.8	538.2	1.37	697
1985년	240,418	140,671	99,747	589.2	683.7	493.1	1.39	659
1990년	241,616	138,730	102,886	563.6	643.2	483.0	1.33	662
1995년	242,838	137,059	105,779	532.1	597.8	465.8	1.28	665
2000년	248,740	137,789	110,951	523.3	577.4	468.7	1.23	680
2005년	245,874	135,317	110,557	505.1	554.4	455.5	1.22	674
2010년	255,405	142,358	113,047	512.0	570.0	454.0	1.26	700
2013년	266,257	146,599	119,658	526.6	579.8	473.4	1.22	729
2015년	275,895	150,449	125,446	541.5	591.0	492.1	1.20	756
2016년	280,827	152,529	128,298	549.4	597.5	501.5	1.19	767
2017년	285,534	154,328	131,206	557.3	603.4	511.4	1.18	782
2018년	298,820	161,187	137,633	582.5	629.6	535.6	1.18	819
2019년	295,110	160,322	134,788	574.8	626.0	523.9	1.19	809
2020년	304,948	165,163	139,785	593.9	645.0	543.0	1.19	833
2021년	317,680	171,967	145,713	618.9	672.0	566.0	1.19	870
2022년	372,939	196,465	176,474	727.6	769.2	686.2	1.12	1,022
2023년	352,511	188,921	163,590	689.2	741.8	637.1	1.16	966
2024년	358,569	191,738	166,831	702.6	754.9	650.7	1.16	980
2025년	362,968	193,547	169,421	712.6	763.8	661.8	1.15	994
'24년 대비	증 감	4,399	1,809	2,590	10.0	9.0	11.1	
	증감률	1.2	0.9	1.6	1.4	1.2	1.7	

2. 성·연령별 사망

전체 사망자 중 80세 이상이 54.7%, 전년 대비 0.6%p 증가

- 연령별 사망자 수는 10대 및 70대 이상에서는 전년 대비 증가하고, 그 외 연령층에서는 감소함
- 80세 이상 사망자가 전체 사망의 54.7%, 10년 전에 비해 13.9%p 증가함
 - 남자 사망자 중 80세 이상이 41.9%로 10년 전에 비해 14.1%p 증가함
 - 여자 사망자 중 80세 이상이 69.4%로 10년 전에 비해 12.9%p 증가함
- 연령별 사망자 수 성비(남/여)는 60대가 2.7배로 가장 크게 나타남


[표 2] 성·연령별 사망자 수 추이, 2015-2025

(단위: 명, %)

		연령 (세)										
		전체*	0	1-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 이상
남녀 전체	2015년	275,895	1,190	494	905	2,634	5,418	14,161	28,753	36,596	73,065	112,638
	2024년	358,569	564	299	772	2,528	4,491	10,836	25,857	48,611	70,642	193,941
	2025년	362,968	512	252	780	2,261	4,406	10,249	24,846	48,499	72,596	198,542
	'24년 증 감	4,399	-52	-47	8	-267	-85	-587	-1,011	-113	1,954	4,601
	대비 증감률	1.2	-9.2	-15.7	1.0	-10.6	-1.9	-5.4	-3.9	-0.2	2.8	2.4
남	2015년	150,449	655	294	587	1,774	3,394	9,872	21,391	26,342	44,317	41,802
	2024년	191,738	317	160	431	1,579	2,918	7,103	18,407	35,111	46,063	79,643
	2025년	193,547	265	154	433	1,415	2,917	6,752	17,547	35,268	47,784	81,004
	'24년 증 감	1,809	-52	-6	2	-164	-1	-351	-860	156	1,721	1,361
	대비 증감률	0.9	-16.4	-3.8	0.5	-10.4	-0.0	-4.9	-4.7	0.4	3.7	1.7
여	2015년	125,446	535	200	318	860	2,024	4,289	7,362	10,254	28,748	70,836
	2024년	166,831	247	139	341	949	1,573	3,733	7,450	13,500	24,579	114,298
	2025년	169,421	247	98	347	846	1,489	3,497	7,299	13,231	24,812	117,538
	'24년 증 감	2,590	0	-41	6	-103	-84	-236	-151	-269	233	3,240
	대비 증감률	1.6	0.0	-29.5	1.8	-10.9	-5.3	-6.3	-2.0	-2.0	0.9	2.8
사망자 성 비 (남/여)	2015년	1.2	1.2	1.5	1.8	2.1	1.7	2.3	2.9	2.6	1.5	0.6
	2024년	1.1	1.3	1.2	1.3	1.7	1.9	1.9	2.5	2.6	1.9	0.7
	2025년	1.1	1.1	1.6	1.2	1.7	2.0	1.9	2.4	2.7	1.9	0.7

* 연령미상 포함

[그림 1] 성·연령별 사망자 수 구성비 추이, 2015, 2025



연령별 사망률은 10대(1.3%)를 제외하고 대부분의 연령에서 감소

- 연령별 사망률(해당인구 10만 명당 명)은 1~9세(9.0명)가 가장 낮고, 80세 이상(8,044.2명)에서 가장 높음
- 남자 사망률은 763.8명으로 전년보다 1.2% 증가, 여자 사망률은 661.8명으로 전년보다 1.7% 증가함
- 성·연령별로 보면, 전년대비 남자 1~9세·10대와 여자 10대·80세 이상에서 사망률이 증가하고, 그 외 연령층에서는 남녀 모두 감소함
 - 전 연령층에서 남자 사망률이 여자보다 높고, 60대 성비(2.7배)가 가장 큼


[표 3] 성·연령별 사망률 추이, 2015-2025

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

		연령 (세)										
		전체*	0	1-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 이상
남녀 전체	2015년	541.5	281.9	11.8	15.5	39.7	70.6	161.2	352.9	758.5	2,333.6	8,584.7
	2024년	702.6	244.5	10.0	16.7	41.7	68.3	139.4	299.4	633.0	1,738.9	8,112.0
	2025년	712.6	210.0	9.0	16.9	39.0	66.5	134.8	288.7	619.8	1,672.5	8,044.2
	'24년 증 감	10.0	-34.5	-1.0	0.2	-2.8	-1.8	-4.6	-10.8	-13.2	-66.4	-67.7
	대비 증감률	1.4	-14.1	-9.7	1.3	-6.6	-2.6	-3.3	-3.6	-2.1	-3.8	-0.8
남	2015년	591.0	302.5	13.7	19.3	50.8	86.6	221.4	522.1	1,124.5	3,312.6	10,491.2
	2024년	754.9	268.5	10.4	18.1	50.0	85.3	179.9	423.2	929.1	2,464.7	9,542.6
	2025년	763.8	212.0	10.7	18.3	46.9	84.3	174.7	404.7	914.9	2,384.6	9,307.3
	'24년 증 감	9.0	-56.5	0.3	0.2	-3.1	-0.9	-5.2	-18.5	-14.2	-80.1	-235.3
	대비 증감률	1.2	-21.0	3.1	0.8	-6.2	-1.1	-2.9	-4.4	-1.5	-3.3	-2.5
여	2015년	492.1	260.1	9.9	11.4	27.3	53.8	99.2	181.7	413.1	1,603.2	7,753.2
	2024년	650.7	219.4	9.5	15.2	32.7	50.0	97.6	173.8	346.1	1,120.5	7,344.7
	2025년	661.8	208.0	7.2	15.5	30.4	47.1	93.5	170.9	333.2	1,061.8	7,356.3
	'24년 증 감	11.1	-11.4	-2.3	0.3	-2.4	-2.9	-4.1	-2.9	-12.9	-58.6	11.6
	대비 증감률	1.7	-5.2	-24.5	1.9	-7.2	-5.8	-4.2	-1.7	-3.7	-5.2	0.2
사망률 성 비 (남/여)	2015년	1.2	1.2	1.4	1.7	1.9	1.6	2.2	2.9	2.7	2.1	1.4
	2024년	1.2	1.2	1.1	1.2	1.5	1.7	1.8	2.4	2.7	2.2	1.3
	2025년	1.2	1.0	1.5	1.2	1.5	1.8	1.9	2.4	2.7	2.2	1.3

* 연령미상 포함

[그림 2] 연령별 사망률, 2015, 2025



3. 사망원인 순위

패혈증은 순위 상승, 고혈압성 질환과 간 질환은 순위 하락

- 10대 사망원인은 악성신생물(암), 심장 질환, 폐렴, 뇌혈관 질환, 고의적 자해(자살), 알츠하이머병, 당뇨병, 패혈증, 고혈압성 질환, 간 질환임
 - 10대 사인은 전체 사망원인의 67.2%를 차지함
 - 3대 사인(암, 심장 질환, 폐렴)은 전체 사인의 42.7%를 차지, 전년보다 0.1%p 증가함
- 전년 대비 패혈증은 두 단계 상승하여 8위를 기록, 고혈압성 질환 및 간 질환은 한 단계씩 하락하여 9위·10위를 기록함
- 악성신생물(암), 심장 질환은 지속적으로 사망률이 높은 사인이고, 폐렴 사망률은 60.8명으로 전년 대비 1.8명 증가함
- 10년 전 대비 폐렴, 알츠하이머병, 패혈증, 고혈압성 질환은 순위가 상승함

[표 4] 사망원인 순위 추이, 2015-2025


(단위: 인구 10만 명당 명, 명, %)

순 위	2015년		2024년		2025년					
	사망원인	사망률	사망원인	사망률	사망원인	사망자 수	구성비	사망률	'15 순위 대비	'24 순위 대비
1	악성신생물(암)	150.8	악성신생물(암)	174.3	악성신생물(암)	90,203	24.9	177.1	-	-
2	심장 질환	55.6	심장 질환	65.7	심장 질환	33,784	9.3	66.3	-	-
3	뇌혈관 질환	48.0	폐렴	59.0	폐렴	30,965	8.5	60.8	↑+1	-
4	폐렴	28.9	뇌혈관 질환	48.2	뇌혈관 질환	24,800	6.8	48.7	↓-1	-
5	고의적 자해(자살)	26.5	고의적 자해(자살)	29.1	고의적 자해(자살)	14,144	3.9	27.8	-	-
6	당뇨병	20.7	알츠하이머병	23.9	알츠하이머병	13,674	3.8	26.8	↑+5	-
7	만성 하기도 질환	14.8	당뇨병	21.7	당뇨병	11,394	3.1	22.4	↓-1	-
8	간 질환	13.4	고혈압성 질환	16.1	패혈증	8,754	2.4	17.2	↑+4	↑+2
9	운수사고	10.9	간 질환	15.3	고혈압성 질환	8,671	2.4	17.0	↑+1	↓-1
10	고혈압성 질환	9.9	패혈증	15.1	간 질환	7,589	2.1	14.9	↓-2	↓-1

남자는 알츠하이머병(9위→8위), 여자는 순위 변동 없음

- 10대 사인 중 남녀의 4대 사인(악성신생물(암), 심장 질환, 폐렴, 뇌혈관 질환)은 동일
 - 남자는 고의적 자해(자살), 당뇨병이, 여자는 알츠하이머병, 고혈압성 질환이 상대적으로 높은 순위에 있음
 - 전년대비 남자는 알츠하이머병(9위→8위) 순위 상승, 여자는 순위변동 없음
- 5~10위 남자 사인은 고의적 자해(자살), 당뇨병, 간 질환, 알츠하이머병, 만성 하기도 질환, 패혈증 순임
 - 여자 5~10위는 알츠하이머병, 고혈압성 질환, 당뇨병, 패혈증, 고의적 자해(자살), 간 질환 순임
- 남녀 사망률을 비교하면, 남자가 암, 심장 질환, 폐렴, 고의적 자해(자살), 당뇨병, 간 질환, 만성 하기도 질환에서 여자보다 사망률이 더 높음
 - 여자는 뇌혈관 질환, 알츠하이머병, 고혈압성 질환, 패혈증에서 남자보다 사망률이 더 높음

[그림 3] 성별 사망원인 순위, 2024-2025



연령별로 10대~40대는 고의적 자해가, 50대부터는 암이 사망원인 1위

- 0세는 출생전후기에 기원한 특정병태가 사망원인 구성비 49.8% 차지
- 1~9세는 악성신생물(20.2%), 선천기형·변형 및 염색체 이상(14.7%) 순으로 사망률이 높음
- 10대~40대는 고의적 자해가, 50대부터는 암이 사망원인 1위로 나타남
 - 10대~40대는 고의적 자해(자살)와 악성신생물이 50.1%~64.3% 차지
- 50대는 악성신생물(33.7%), 고의적 자해(자살)(12.3%), 심장 질환(8.1%)이 54.1% 차지
- 60대와 70대는 악성신생물, 심장질환, 뇌혈관 질환이 각각 55.6%, 51.6% 구성비를 차지
- 80세 이상은 악성신생물(16.2%), 폐렴(11.9%), 심장 질환(10.3%) 순으로 사망률이 높음

[그림 4] 연령별 5대 사망원인 사망률 및 구성비, 2025

(단위 : 인구 10만 명당 명, %)

	0세	1-9세	10-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	70-79세	80세 이상
1위	출생전후기에 기원한 특정병태 104.6 (49.8%)	악성신생물 1.8 (20.2%)	고의적 자해(자살) 8.6 (51.2%)	고의적 자해(자살) 20.8 (53.5%)	고의적 자해(자살) 28.2 (42.3%)	고의적 자해(자살) 34.3 (25.4%)	악성신생물 97.2 (33.7%)	악성신생물 256.0 (41.3%)	악성신생물 600.0 (35.9%)	악성신생물 1304.1 (16.2%)
2위	선천기형 변형 및 염색체 이상 33.2 (15.8%)	선천기형 변형 및 염색체 이상 1.3 (14.7%)	악성신생물 1.9 (11.5%)	악성신생물 4.2 (10.8%)	악성신생물 9.8 (14.8%)	악성신생물 33.3 (24.7%)	고의적 자해(자살) 35.6 (12.3%)	심장 질환 50.9 (8.2%)	심장 질환 142.0 (8.5%)	폐렴 960.0 (11.9%)
3위	영아 돌연사 증후군 12.7 (6.1%)	인플루엔자 0.5 (6.0%)	운수사고 1.1 (6.7%)	운수사고 2.8 (7.1%)	심장 질환 3.3 (5.0%)	간 질환 10.7 (7.9%)	심장 질환 23.4 (8.1%)	뇌혈관 질환 37.9 (6.1%)	뇌혈관 질환 119.7 (7.2%)	심장 질환 832.6 (10.3%)
4위	심장 질환 3.7 (1.8%)	익사사고 0.5 (5.6%)	가해(타살) 0.4 (2.3%)	심장 질환 1.4 (3.6%)	간 질환 3.2 (4.7%)	심장 질환 9.7 (7.2%)	간 질환 22.7 (7.9%)	고의적 자해(자살) 29.0 (4.7%)	폐렴 111.6 (6.7%)	뇌혈관 질환 585.9 (7.3%)
5위	가해(타살) 3.3 (1.6%)	운수사고 0.4 (4.0%)	심장 질환 0.4 (2.2%)	뇌혈관 질환 0.6 (1.6%)	운수사고 2.8 (4.2%)	뇌혈관 질환 7.2 (5.3%)	뇌혈관 질환 16.6 (5.7%)	간 질환 25.1 (4.0%)	당뇨병 59.3 (3.5%)	알츠하이머병 481.9 (6.0%)

* 연령별 사망원인 구성비 = (해당 연령의 사망원인별 사망자 수 / 해당 연령의 총 사망자 수) × 100


4. 주요 사망원인별 사망률 추이

가. 사망원인별 사망률

폐혈증, 알츠하이머병, 고혈압성 질환 등에서 사망률 증가,
자살, 운수사고, 간 질환 등에서 사망률 감소

- 주요 사망원인별 사망률은 악성신생물(177.1명), 순환계통의 질환(136.6명), 호흡계통의 질환(94.8명), 질병이환 및 사망의 외인(57.1명), 신경계통의 질환(43.9명), 소화계통의 질환(28.7명) 순으로 높음
- 전년 대비 사망률(인구 10만 명당 명)이 증가한 사망원인은 폐혈증(13.5%), 알츠하이머병(12.1%), 고혈압성 질환(5.6%), 당뇨병(3.2%) 등이며,
 - 사망률이 감소한 사망원인은 자살(-4.7%), 운수사고(-4.5%) 등임
- 10년 전보다 사망률이 증가한 사망원인은 폐혈증(187.6%), 알츠하이머병(171.7%), 폐렴(110.4%), 고혈압성 질환(71.7%), 심장 질환(19.3%) 등이며,
 - 사망률이 감소한 사망원인은 운수사고(-40.6%), 호흡기 결핵(-38.2%), 만성 하기도 질환(-16.7%)임

[그림 5] 주요 사망원인별 사망률 추이, 2015-2025



[표 5] 사망원인별 사망률 추이, 2015-2025

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

사망원인	사망률			증감		증감률	
	2015년	2024년	2025년	'15년 대비	'24년 대비	'15년 대비	'24년 대비
전체	541.5	702.6	712.6	171.1	10.0	31.6	1.4
특정 감염성 및 기생충성 질환	14.3	29.2	26.9	12.6	-2.3	87.8	-7.8
호흡기 결핵	4.0	2.5	2.4	-1.5	-0.0	-38.2	-0.4
폐렴	6.0	15.1	17.2	11.2	2.0	187.6	13.5
코로나19	-	6.3	2.2	-	-4.1	-	-65.8
악성신생물(암)	150.8	174.3	177.1	26.2	2.8	17.4	1.6
위암	16.7	14.1	13.7	-3.0	-0.4	-17.9	-2.8
대장암	16.4	19.0	19.1	2.7	0.2	16.4	0.9
간암	22.2	20.4	20.4	-1.8	-0.1	-8.2	-0.3
폐암	34.1	38.0	38.9	4.7	0.9	13.9	2.3
내분비, 영양 및 대사 질환	22.9	24.6	25.3	2.4	0.7	10.6	2.9
당뇨병	20.7	21.7	22.4	1.6	0.7	7.9	3.2
신경계통의 질환	21.1	40.7	43.9	22.8	3.2	108.5	7.9
알츠하이머병	9.9	23.9	26.8	17.0	2.9	171.7	12.1
순환계통의 질환	116.9	134.7	136.6	19.7	1.9	16.9	1.4
고혈압성 질환	9.9	16.1	17.0	7.1	0.9	71.7	5.6
심장 질환	55.6	65.7	66.3	10.7	0.6	19.3	0.9
뇌혈관 질환	48.0	48.2	48.7	0.7	0.5	1.4	1.0
호흡계통의 질환	54.6	89.8	94.8	40.2	5.0	73.6	5.6
폐렴	28.9	59.0	60.8	31.9	1.8	110.4	3.1
만성 하기도 질환	14.8	12.4	12.3	-2.5	-0.1	-16.7	-0.9
소화계통의 질환	23.0	28.7	28.7	5.7	-0.1	24.7	-0.2
간 질환	13.4	15.3	14.9	1.5	-0.4	10.9	-2.4
질병이환 및 사망의 외인	56.5	58.3	57.1	0.6	-1.2	1.1	-2.0
운수사고	10.9	6.8	6.5	-4.4	-0.3	-40.6	-4.5
고의적 자해(자살)	26.5	29.1	27.8	1.2	-1.4	4.7	-4.7

나. 악성신생물(암) 사망률

악성신생물(암) 사망률은 폐암, 간암, 대장암, 췌장암, 위암 순으로 높음


- 악성신생물(암)에 의한 사망률(인구 10만 명당 명)은 177.1명으로 전년 대비 2.8명(1.6%) 증가함
- 암 사망률은 폐암(38.9명), 간암(20.4명), 대장암(19.1명), 췌장암(17.0명), 위암(13.7명) 순으로 높음
 - 전년 대비 췌장암(6.2%), 폐암·유방암(2.3%), 전립선암(1.8%), 대장암(0.9%) 등의 사망률은 증가함
- 성별로는 남자는 폐암(58.2명), 간암(30.1명), 대장암(21.7명) 순이며, 여자는 폐암(19.8명), 대장암(16.6명), 췌장암(16.3명) 순으로 사망률 높음
 - 전년 대비 남자의 암 사망률은 4.7명(2.2%), 여자는 1.0명(0.7%) 증가함
- 암 사망률 성비는 남자(219.9명)가 여자(134.7명)의 1.6배
 - 식도암(7.3배)이 가장 크고, 폐암(2.9배) 및 간암(2.8배) 순임
- 10년 전보다 췌장암, 폐암, 대장암, 전립선암 등의 사망률은 증가하였고, 위암, 간암의 사망률은 감소함

[표 6] 악성신생물(암)의 성별 사망률 추이, 2015-2025

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

		악성 신생물 (암)	폐암	간암	대장암	췌장암	위암	유방암	전립선 암	백혈병	식도암	뇌암	자궁암
남녀 전체	2015년	150.8	34.1	22.2	16.4	10.7	16.7	4.6	3.3	3.4	3.0	2.5	2.7
	2024년	174.3	38.0	20.4	19.0	16.0	14.1	5.8	5.6	4.3	3.4	3.1	2.9
	2025년	177.1	38.9	20.4	19.1	17.0	13.7	6.0	5.7	4.2	3.4	3.0	2.8
	'24년 증 감	2.8	0.9	-0.1	0.2	1.0	-0.4	0.1	0.1	-0.0	-0.1	-0.0	-0.1
	대비 증감률	1.6	2.3	-0.3	0.9	6.2	-2.8	2.3	1.8	-0.9	-1.7	-1.5	-3.3
남	2015년	187.3	49.8	32.9	18.6	11.4	21.6	0.1	6.7	3.9	5.5	2.6	-
	2024년	215.1	55.9	30.3	21.5	16.4	18.4	0.1	11.2	4.9	6.1	3.5	-
	2025년	219.9	58.2	30.1	21.7	17.8	17.9	0.1	11.4	5.0	6.0	3.3	-
	'24년 증 감	4.7	2.3	-0.2	0.2	1.4	-0.5	0.0	0.2	0.1	-0.2	-0.3	-
	대비 증감률	2.2	4.1	-0.6	1.1	8.5	-2.7	16.3	1.8	2.0	-2.7	-7.1	-
여	2015년	114.4	18.5	11.5	14.3	9.9	11.8	9.2	-	2.8	0.5	2.3	5.4
	2024년	133.7	20.3	10.7	16.5	15.7	9.9	11.5	-	3.7	0.8	2.6	5.8
	2025년	134.7	19.8	10.7	16.6	16.3	9.6	11.7	-	3.5	0.8	2.8	5.6
	'24년 증 감	1.0	-0.5	0.1	0.1	0.6	-0.3	0.2	-	-0.2	0.0	0.2	-0.2
	대비 증감률	0.7	-2.7	0.8	0.7	3.7	-3.1	2.1	-	-4.7	6.2	6.1	-3.4
사망률 성 비 (남/여)	2015년	1.6	2.7	2.9	1.3	1.2	1.8	0.0	-	1.4	10.8	1.1	-
	2024년	1.6	2.8	2.8	1.3	1.0	1.8	0.0	-	1.3	8.0	1.4	-
	2025년	1.6	2.9	2.8	1.3	1.1	1.9	0.0	-	1.4	7.3	1.2	-

[그림 6] 악성신생물(암) 사망률 추이, 1983-2024



40대는 간암·유방암, 50대는 간암, 60대 이상은 폐암 사망률이 가장 높음

○ 연령별 사망률(인구 10만 명당 명)이 높은 암은 다음과 같음

10대	뇌 암(0.6명), 백혈병(0.5명)	50대	간암(14.6명), 폐암(12.6명), 대장암(11.6명)
20대	백혈병(1.0명), 뇌 암(0.5명)	60대	폐암(54.2명), 간암(34.0명), 췌장암(28.0명)
30대	백혈병(1.2명), 유방암(1.1명)	70대	폐암(162.6명), 간암(69.7명), 췌장암(61.9명)
40대	간암·유방암(4.0명), 대장암(3.9명)	80세 이상	폐암(289.9명), 대장암(163.5명), 간암(124.9명)

[표 7] 악성신생물(암)의 연령별 사망률 추이, 2024-2025

(단위: 인구 10만 명당 명)

연령 (세)	2024년	2025년	악성신생물(암)										
			폐암	간암	대장암	췌장암	위암	유방암	전립선 암	백혈병	식도암	뇌암	자궁암
전 체*	174.3	177.1	38.9	20.4	19.1	17.0	13.7	6.0	5.7	4.2	3.4	3.0	2.8
0	3.0	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-9	1.8	1.8	-	0.1	-	-	-	-	-	0.2	-	0.8	-
10-19	2.0	1.9	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.5	-	0.6	-
20-29	4.5	4.2	0.2	0.1	0.3	0.0	0.2	0.1	-	1.0	-	0.5	0.1
30-39	10.3	9.8	0.5	0.6	1.0	0.4	0.9	1.1	0.0	1.2	0.0	0.9	0.6
40-49	34.2	33.3	2.8	4.0	3.9	2.5	3.1	4.0	0.0	1.6	0.4	1.6	2.0
50-59	103.2	97.2	12.6	14.6	11.6	9.3	8.0	8.9	0.5	2.9	2.4	2.4	3.6
60-69	257.1	256.0	54.2	34.0	25.9	28.0	20.3	10.4	4.0	6.2	7.2	5.0	4.4
70-79	614.4	600.0	162.6	69.7	53.1	61.9	38.4	11.7	17.4	14.2	12.0	8.4	5.6
80 이상	1,319.5	1,304.1	289.9	124.9	163.5	112.6	111.1	22.6	71.7	21.0	16.1	13.2	13.5

* 연령미상 포함

다. 순환계통 질환 사망률

순환계통 질환 사망률 136.6명, 전년 대비 1.4% 증가

- 순환계통 질환 사망률(인구 10만 명당 명)은 136.6명으로, 심장 질환(66.3명), 뇌혈관 질환(48.7명), 고혈압성 질환(17.0명) 순임
 - 전년 대비 고혈압성 질환(5.6%), 뇌혈관 질환(1.0%), 심장 질환(0.9%) 모두 증가함
 - 심장 질환 중에는 기타 심장 질환(38.9명) 사망률이 높음
- 성별 순환계통 질환 사망률은 여자(140.3명)가 남자(132.7명)보다 높음
 - 고혈압성 질환과 뇌혈관 질환 사망률은 여자가 남자보다 높으나, 허혈성 심장 질환 사망률은 남자(32.7명)가 여자(22.2명)보다 높음
 - 전년 대비 순환계통 질환의 사망률은 남자 2.1명(1.6%), 여자 1.8명(1.3%) 증가함

[표 8] 순환계통 질환의 성별 사망률 추이, 2015-2025

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

		순환계통 질 환	고혈압성 질 환	심장 질환	허혈성 ¹⁾ 심장 질환	기타 ²⁾ 심장 질환	뇌혈관 질 환
남녀 전체	2015년	116.9	9.9	55.6	28.9	26.7	48.0
	2024년	134.7	16.1	65.7	27.9	37.8	48.2
	2025년	136.6	17.0	66.3	27.4	38.9	48.7
	'24년 증 감	1.9	0.9	0.6	-0.6	1.2	0.5
	대비 증감률	1.4	5.6	0.9	-2.0	3.1	1.0
남	2015년	110.8	5.9	55.0	30.7	24.2	46.3
	2024년	130.7	11.7	66.2	32.7	33.4	48.1
	2025년	132.7	12.4	67.4	32.7	34.8	48.1
	'24년 증 감	2.1	0.7	1.3	-0.1	1.3	0.0
	대비 증감률	1.6	6.0	1.9	-0.2	4.0	0.0
여	2015년	123.0	13.9	56.2	27.1	29.1	49.7
	2024년	138.6	20.5	65.3	23.2	42.1	48.3
	2025년	140.3	21.6	65.2	22.2	43.1	49.3
	'24년 증 감	1.8	1.1	-0.0	-1.0	1.0	0.9
	대비 증감률	1.3	5.3	-0.1	-4.5	2.4	1.9
사망률 성 비 (남/여)	2015년	0.9	0.4	1.0	1.1	0.8	0.9
	2024년	0.9	0.6	1.0	1.4	0.8	1.0
	2025년	0.9	0.6	1.0	1.5	0.8	1.0

1) 허혈성 심장 질환에는 심근경색증, 협심증 등이 있음

2) 기타 심장 질환에는 심부전, 심내막염 등이 있음

순환계통 질환은 연령이 증가할수록 사망률 증가

- 순환계통 질환은 연령이 증가할수록 사망률이 증가하는 추세임
- 모든 연령에서 심장 질환, 뇌혈관 질환, 고혈압성 질환 순으로 높음
 - 심장 질환의 경우 허혈성 심장 질환이 40대~60대에서, 기타 심장 질환은 10대~30대, 70대 이상에서 사망률이 높음

[표 9] 순환계통 질환의 연령별 사망률 추이, 2024-2025

(단위: 인구 10만 명당 명)


연령 (세)	2024년	2025년	순환계통 질환				
			고혈압성 질환	심장 질환	허혈성 ¹⁾ 심장 질환	기타 ²⁾ 심장 질환	뇌혈관 질환
전체*	134.7	136.6	17.0	66.3	27.4	38.9	48.7
0	5.2	4.9	-	3.7	-	3.7	0.8
1-9	0.6	0.5	-	0.3	-	0.3	0.1
10-19	0.7	0.5	-	0.4	-	0.4	0.1
20-29	1.7	2.2	0.0	1.4	0.4	1.0	0.6
30-39	6.8	6.0	0.1	3.3	1.5	1.8	2.4
40-49	18.3	18.1	0.6	9.7	5.1	4.6	7.2
50-59	45.2	43.8	2.1	23.4	13.3	10.1	16.6
60-69	101.6	98.4	5.4	50.9	27.4	23.5	37.9
70-79	313.5	299.5	24.5	142.0	64.4	77.6	119.7
80 이상	1,766.8	1,747.4	281.6	832.6	297.9	534.7	585.9

1) 허혈성 심장 질환에는 심근경색증, 협심증 등이 있음

2) 기타 심장 질환에는 심부전, 심내막염 등이 있음

* 연령미상 포함

[그림 7] 순환계통 질환의 연령별 사망률, 2025



라. 사망의 외인(사고사 등)에 의한 사망률

사망의 외인은 전체 사망원인의 8.0% 차지, 사망률은 전년 대비 2.0% 감소

- 전체 사망 중 질병 이외의 외부요인에 의한 사망이 차지하는 비중은 8.0%(29,088명)로 전년 8.3%보다 0.3%p 감소함
- 사망의 외인 사망률(인구 10만 명당 명)은 57.1명으로 전년 대비 2.0% 감소함
 - 그 중 자살(27.8명), 운수사고(6.5명), 추락사고(5.2명) 순으로 높음
 - 전년 대비 화재사고(30.8%), 중독사고(8.9%) 사망률은 증가하였고, 타살(-21.5%), 추락사고(-7.0%), 자살(-4.7%) 등의 사망률은 감소하였음
- 사망의 외인에 의한 남자 사망률(78.0명)이 여자(36.4명)의 2.1배
 - 외인별 성비는 익사사고(3.3배), 운수사고(2.9배), 추락·자살(2.5배) 순임


[표 10] 사망의 외인에 의한 성별 사망률 추이, 2015-2025

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

		사망의 외인	운수 ¹⁾ 사고	추락 ²⁾ 사고	익사 사고	화재 사고	중독 사고	자 살	타 살
남녀 전체	2015년	56.5	10.9	4.6	1.2	0.5	0.4	26.5	1.0
	2024년	58.3	6.8	5.6	0.9	0.4	0.4	29.1	0.6
	2025년	57.1	6.5	5.2	0.8	0.6	0.5	27.8	0.5
	'24년 증 감	-1.2	-0.3	-0.4	-0.0	0.1	0.0	-1.4	-0.1
	대비 증감률	-2.0	-4.5	-7.0	-1.2	30.8	8.9	-4.7	-21.5
남	2015년	77.0	15.9	6.7	1.7	0.7	0.6	37.5	1.0
	2024년	80.0	9.9	7.9	1.3	0.6	0.6	41.8	0.6
	2025년	78.0	9.6	7.5	1.3	0.8	0.6	39.7	0.5
	'24년 증 감	-2.0	-0.3	-0.4	-0.0	0.2	0.1	-2.1	-0.1
	대비 증감률	-2.5	-2.8	-5.4	-3.0	26.3	9.6	-4.9	-21.5
여	2015년	36.0	5.8	2.4	0.6	0.4	0.3	15.5	1.0
	2024년	36.8	3.7	3.3	0.4	0.3	0.3	16.6	0.6
	2025년	36.4	3.3	3.0	0.4	0.4	0.3	16.0	0.5
	'24년 증 감	-0.4	-0.3	-0.4	0.0	0.1	0.0	-0.7	-0.1
	대비 증감률	-1.0	-8.8	-10.7	5.4	40.2	7.5	-4.1	-21.5
사망률 성 비 (남/여)	2015년	2.1	2.7	2.8	3.0	2.0	2.3	2.4	1.1
	2024년	2.2	2.7	2.4	3.6	2.1	2.2	2.5	1.0
	2025년	2.1	2.9	2.5	3.3	1.9	2.3	2.5	1.0

- 1) 운수사고는 사람이나 화물을 운반하기 위한 기계장치와 관련된 사고를 의미하며, 육상, 수상, 항공의 교통 및 비교통사고(논발의 트랙터 사고 등)를 포함
 2) 미끄러지거나 넘어지는 사고를 포함

[그림 8] 사망의 외인의 사망률 추이, 2015-2025



10대 이상 연령층에서 사망의 외인 중 자살이 가장 높음

- 연령별 사망률(인구 10만 명당 명)이 높은 사망의 외인은 다음과 같음
 - 0세 : 타살(유기 등)(3.3명), 추락(1.6명), 익사사고(1.2명)
 - 1~9세 : 익사사고(0.5명), 운수사고(0.4명), 타살(유기 등)(0.3명)
 - 10~70대 : 자살, 운수사고
 - 80세 이상 : 자살(52.6명), 추락사고(40.8명), 운수사고(29.5명) 순임

[표 11] 사망의 외인에 의한 연령별 사망률 추이, 2024-2025

(단위: 인구 10만 명당 명)

연령 (세)	2024년	2025년	사망의 외인						
			운수 ¹⁾ 사고	추락 ²⁾ 사고	익사 사고	화재 사고	중독 사고	자살	타살
전체*	58.3	57.1	6.5	5.2	0.8	0.6	0.5	27.8	0.5
0	23.0	23.8	-	1.6	1.2	0.4	-	-	3.3
1-9	2.4	2.1	0.4	0.2	0.5	0.2	0.0	0.0	0.3
10-19	10.5	11.2	1.1	0.2	0.3	0.2	0.0	8.6	0.4
20-29	28.5	25.9	2.8	0.4	0.3	0.2	0.3	20.8	0.2
30-39	36.6	34.4	2.8	0.5	0.3	0.2	0.4	28.2	0.4
40-49	46.0	42.9	3.0	1.2	0.4	0.2	0.6	34.3	0.3
50-59	55.0	52.9	5.1	3.4	0.6	0.5	0.9	35.6	0.5
60-69	66.1	62.2	9.5	7.4	1.3	0.9	0.5	29.0	0.7
70-79	108.0	102.7	17.2	13.9	2.5	1.4	0.3	32.9	0.5
80 이상	301.9	304.8	29.5	40.8	3.2	2.9	0.4	52.6	1.3

1) 운수사고는 사람이나 화물을 운반하기 위한 기계장치와 관련된 사고를 의미하며, 육상, 수상, 항공의 교통 및 비교통사고(논밭의 트랙터 사고 등)를 포함

2) 미끄러지거나 넘어지는 사고를 포함

* 연령미상 포함

고의적 자해(자살) 사망률 27.8명, 전년 대비 1.4명(-4.7%) 감소

- 자살 사망자 수는 14,144명으로 전년 대비 728명(-4.9%) 감소함
- 자살 사망률(인구 10만 명당 명)은 27.8명으로 전년 대비 1.4명(-4.7%) 감소함
- 성별로 전년대비 자살률은 남자(-4.9%), 여자(-4.1%) 모두 감소함
- 연령별로 10대가 7.5% 증가하였고, 그 외 모든 연령에서 감소함
 - 자살은 10대~40대 사망원인 1위, 50대 2위, 60대 4위임 [그림 4] 참조

[표 12] 성·연령별 자살자 수 및 자살률 추이, 2015-2025


(단위: 명, 인구 10만 명당 명, %)

		자살자 수	자살률									
			전체*	1-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 이상
남녀 전체	2015년	13,513	26.5	-	4.2	16.4	25.1	29.9	34.3	36.9	62.5	83.7
	2024년	14,872	29.1	-	8.0	22.5	30.4	36.2	36.5	31.9	35.6	53.3
	2025년	14,144	27.8	0.0	8.6	20.8	28.2	34.3	35.6	29.0	32.9	52.6
	'24년 증 감	-728	-1.4	-	0.6	-1.7	-2.2	-2.0	-0.9	-2.8	-2.7	-0.7
	대비 증감률	-4.9	-4.7	-	7.5	-7.6	-7.2	-5.4	-2.5	-8.9	-7.6	-1.2
남	2015년	9,559	37.5	-	4.6	20.3	32.0	42.1	53.7	57.5	104.5	159.4
	2024년	10,605	41.8	-	7.4	26.4	39.5	51.1	54.9	49.5	57.0	107.7
	2025년	10,058	39.7	-	8.0	23.8	36.8	48.9	52.5	44.9	54.7	101.8
	'24년 증 감	-547	-2.1	-	0.6	-2.7	-2.8	-2.2	-2.4	-4.6	-2.2	-5.9
	대비 증감률	-5.2	-4.9	-	7.8	-10.1	-7.0	-4.3	-4.4	-9.3	-3.9	-5.5
여	2015년	3,954	15.5	-	3.8	12.0	17.9	17.3	14.7	17.4	31.2	50.7
	2024년	4,267	16.6	-	8.7	18.3	20.4	20.9	17.8	14.9	17.5	24.1
	2025년	4,086	16.0	0.1	9.4	17.7	18.7	19.1	18.4	13.7	14.3	25.8
	'24년 증 감	-181	-0.7	-	0.6	-0.7	-1.6	-1.7	0.6	-1.2	-3.2	1.8
	대비 증감률	-4.2	-4.1	-	7.3	-3.6	-8.1	-8.2	3.2	-7.9	-18.4	7.3
성 비 (남/여)	2015년	2.4	2.4	-	1.2	1.7	1.8	2.4	3.7	3.3	3.4	3.1
	2024년	2.5	2.5	-	0.8	1.4	1.9	2.5	3.1	3.3	3.3	4.5
	2025년	2.5	2.5	-	0.9	1.3	2.0	2.6	2.9	3.3	3.8	3.9


* 연령미상 포함

- 성·연령별 자살률은 10대에서는 여자가, 20대 이상에서는 남자가 높음
 - 성비는 남자가 여자의 2.5배이고, 연령별로는 80세이상(3.9배)이 가장 큼
- 월별로는 6월, 8월, 9월은 증가하였으나, 1월(-20.3%), 2월(-9.6%) 등 대부분 월에는 감소
 - 1일 평균 자살 사망자 수는 38.8명임

[그림 9] 자살자 수 및 자살률, 2015-2025



[그림 10] 월별 자살자 수, 2023-2025




- OECD 국가 간 연령표준화 자살률*(OECD 표준인구 10만 명당 명) 평균 10.9명에 비해, 한국은 24.9명**('25년 기준)으로 가장 높은 수준임

* 국제 비교를 위하여 OECD 기준인구로 연령 구조 차이를 제거한 표준화 사망률

** OECD에는 2023년까지 공표되어 OECD 표준인구로 자체 계산한 수치임

[그림 11] OECD 국가 연령표준화 자살률 비교



* 자료: OECD.STAT, Health Status Data(2026. 9. 추출), 우리나라 최근 자료는 OECD 표준인구로 계산한 수치임

* OECD 평균은 자료 이용이 가능한 38개 국가의 가장 최근 자료를 이용하여 계산

5. 영아사망

영아사망률 2.0명, 전년 대비 14.9% 감소

- 영아사망자 수(출생 후 1년 이내 사망자 수)는 512명으로 전년대비 52명 감소함
 - 출생아 수는 전년 대비 6.7% 증가함
- 영아사망률(출생아 천 명당 명)은 2.0명으로, 전년 대비 0.4명(-14.9%) 감소함
- 성별로는 남아 사망자가 265명으로 51.8%를 차지, 남아와 여아 모두 영아사망률이 2.0명으로 동일함

[표 13] 영아사망자 수 및 영아사망률, 2015-2025

(단위: 명, 출생아 천 명당 명, 명, %)


연 도	영아사망자 수			영아사망률			출생아 수
	남녀전체	남	여	남녀전체	남	여	
2015년	1,190	655	535	2.7	2.9	2.5	438,420
2016년	1,154	642	512	2.8	3.1	2.6	406,243
2017년	1,000	569	431	2.8	3.1	2.5	357,771
2018년	931	534	397	2.8	3.2	2.5	326,822
2019년	822	465	357	2.7	3.0	2.4	302,676
2020년	674	387	287	2.5	2.8	2.2	272,337
2021년	626	347	279	2.4	2.6	2.2	260,562
2022년	565	322	243	2.3	2.5	2.0	249,186
2023년	564	320	244	2.5	2.7	2.2	230,028
2024년	564	317	247	2.4	2.6	2.1	238,317
2025년	512	265	247	2.0	2.0	2.0	254,341
'24년 증 감	-52	-52	0	-0.4	-0.6	-0.1	16,024
대비 증감률	-9.2	-16.4	0.0	-14.9	-22.0	-5.9	6.7

[그림 12] 생존기간별 영아사망률 추이, 2015-2025

(출생아 천 명당 명)

■ 신생아기(28일 미만)

■ 신생아후기(28일 이상)



영아사망 주요 원인은 출생전후기에 기원한 특정 병태(전체 영아사망의 49.8%)

- 영아사망률은 출생전후기에 기원한 특정 병태(49.8%), 선천기형, 변형 및 염색체이상(15.8%), 달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상소견(15.0%) 순으로 높음
 - 출생전후기에 기원한 특정 병태 중에서는 신생아의 호흡곤란(전체 영아사망의 9.0%),
 - 선천기형, 변형 및 염색체이상 중에서는 심장의 선천기형(전체 영아사망의 6.4%),
 - 달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상소견 중에서는 영아돌연사증후군(전체 영아사망의 6.1%)이 큰 비중을 차지함
- OECD 국가 간 영아사망률 비교 시 OECD 평균 4.1명에 비해, 한국은 2.0명으로 낮은 수준임


[표 14] 생존기간·사망원인별 영아사망자 수 및 구성비, 2024-2025

(단위: 명, %)

사 망 원 인	2024년		2025년		영아사망			
					신생아기		신생아후기	
	사망자 수	구성비	사망자 수	구성비	사망자 수	구성비	사망자 수	구성비
전 체	564	100.0	512	100.0	272	100.0	240	100.0
출생전후기에 기원한 특정 병태	255	45.2	255	49.8	207	76.1	48	20.0
- 임신기간 및 태아성장과 관련된 장애	37	6.6	31	6.1	26	9.6	5	2.1
- 신생아의 호흡곤란	41	7.3	46	9.0	42	15.4	4	1.7
- 신생아의 기타 호흡기 병태	28	5.0	29	5.7	19	7.0	10	4.2
선천기형, 변형 및 염색체이상	104	18.4	81	15.8	39	14.3	42	17.5
- 심장의 선천기형	34	6.0	33	6.4	16	5.9	17	7.1
달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상소견	98	17.4	77	15.0	18	6.6	59	24.6
- 영아돌연사증후군	47	8.3	31	6.1	2	0.7	29	12.1
질병이환 및 사망의 외인	53	9.4	58	11.3	1	0.4	57	23.8
- 호흡과 관련된 기타 불의의 위협	32	5.7	40	7.8	1	0.4	39	16.3
- 가해	12	2.1	8	1.6	0	0.0	8	3.3
기타 나머지 질환	54	9.6	41	8.0	7	2.6	34	14.2

[그림 13] OECD 국가 영아사망률 비교

(출생아 천 명당 명)



* 자료: OECD.STAT, Health Status Data(2026.9.추출)

* OECD 평균은 38개 회원국의 가장 최근 자료를 이용하여 계산

6. 출생전후기 사망

출생전후기 사망률 2.3명, 전년 대비 1.4% 증가

- 출생전후기 사망(임신 28주 이상 태아사망 및 생후 7일 미만 신생아사망)은 591명으로 전년 대비 45명(8.2%) 증가함
 - 28주 이상 태아사망은 423명(전체 출생전후기 사망의 71.6%), 7일 미만 신생아사망자 수는 168명(전체 출생전후기 사망의 28.4%)임
- 출생전후기 사망률은 총 출생아(28주 이상 태아사망 및 출생아) 천 명당 2.3명으로 전년과 유사함
- OECD 국가 간 출생전후기 사망률 비교 시 OECD 평균 5.4명에 비해, 한국은 2.3명으로 낮은 수준임



[표 15] 출생전후기 사망 및 사망률, 2015-2025

(단위: 명, 총 출생아 천 명당 명, %)

연도	사망 수						사망률
	전체	28주 이상 태아사망	7일 미만 신생아사망	남아	여아	성별미상	
2015년	1,291	836	455	606	570	115	2.9
2016년	1,132	709	423	592	478	62	2.8
2017년	953	606	347	491	418	44	2.7
2018년	904	559	345	473	396	35	2.8
2019년	828	516	312	401	378	49	2.7
2020년	676	464	212	340	317	19	2.5
2021년	692	469	223	361	307	24	2.7
2022년	634	429	205	326	273	35	2.5
2023년	541	345	196	276	240	25	2.3
2024년	546	363	183	267	250	29	2.3
2025년	591	423	168	272	278	41	2.3
'24년 대비 증감	45	60	-15	5	28	12	0.0
증감률	8.2	16.5	-8.2	1.9	11.2	41.4	1.4

[그림 14] 출생전후기 사망 및 사망률, 2015 - 2025

[그림 15] OECD 국가 출생전후기 사망률 비교



* 자료: OECD.STAT, Health Status Data(2026. 9. 추출)
 * OECD 평균은 37개 회원국의 가장 최근 자료를 이용하여 계산

7. 모성사망

모성사망비 13.0명, 전년 대비 28.8% 증가

- 임신 및 분만과 관련된 질환으로 사망한 모성사망자 수는 33명으로 전년 대비 9명(37.5%) 증가함
 - 직접 산과적 사망(산과적 색전증, 분만 후 출혈 등)은 27명으로 전년 대비 10명(58.8%) 증가함
- 모성사망비(출생아 10만 명당 명)는 13.0명으로 전년 대비 2.9명(28.8%) 증가함
- 모의 연령별 모성사망비는 25-29세가 6.0명으로 가장 낮음
- OECD 국가 간 모성사망비 비교 시 한국은 13.0명으로 OECD 평균 10.9명에 비해 높게 나타남

* 자료: OECD.STAT, Health Status Data(2026. 9. 추출)

* OECD 평균은 자료 이용이 가능한 37개 국가의 자료를 이용하여 계산('0'으로 집계된 수치를 제외한 국가별 가장 최근 집계치 사용)


[표 16] 모성사망자 수 및 모성사망비 추이, 2015-2025

(단위: 명, 출생아 10만 명당 명, %)

연도	모성사망자 수	직접산과적사망	간접산과적사망	모성사망비	출생아 수
2015년	38	36	2	8.7	438,420
2016년	34	28	6	8.4	406,243
2017년	28	22	6	7.8	357,771
2018년	37	23	14	11.3	326,822
2019년	30	26	4	9.9	302,676
2020년	32	26	6	11.8	272,337
2021년	23	17	6	8.8	260,562
2022년	21	17	4	8.4	249,186
2023년	23	22	1	10.0	230,028
2024년	24	17	7	10.1	238,317
2025년	33	27	6	13.0	254,341
'24년 대비 증감	9	10	-1	2.9	16,024
증감률	37.5	58.8	-14.3	28.8	6.7


[그림 16] 모의 연령별 모성사망비, 2015, 2025 [그림 17] 모성사망자수 및 모성사망비, 2015-2025

(출생아 10만 명당 명)



(명)

(출생아 10만 명당 명)



8. 알코올 관련 사망

알코올 관련* 사망률 9.5명, 남자가 여자의 5.2배

* 알코올 관련 사망원인은 알코올성 간 질환, 알코올성 위염 등 부록의 알코올 관련 사망 집계방법 참조

- 알코올 관련 사망자 수는 총 4,841명(1일 평균 13.3명)으로 전년 대비 18명 증가함
- 알코올 관련 사망률(인구 10만 명당 명)은 9.5명으로 전년 대비 0.6% 증가함
 - 남자 사망률은 전년 대비 40대, 50대에서 감소, 그 외 연령층에서는 증가
 - 여자 사망률은 전년 대비 50대·80세 이상에서 증가, 그 외 연령층에서는 감소
- 사망률 성비는 남자(16.0명)가 여자(3.1명)의 5.2배
- 연령별 사망률은 점차 증가하다가 남자 60대, 여자 50대를 정점으로 감소함


[표 17] 알코올 관련 성·연령별 사망자 수 및 사망률 추이, 2015-2025

(단위: 명, 인구 10만 명당 명, %)

		사망자 수	사망률							
			전체*	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 이상
남녀 전체	2015년	4,784	9.4	0.2	2.4	12.5	22.8	20.3	16.5	10.4
	2024년	4,823	9.4	0.3	3.0	10.6	19.6	18.3	12.4	7.8
	2025년	4,841	9.5	0.3	3.2	9.6	19.1	19.0	12.7	8.1
	'24년 증 감	18	0.1	0.0	0.2	-1.0	-0.5	0.7	0.3	0.3
	대비 증감률	0.4	0.6	10.2	6.8	-9.2	-2.5	3.9	2.1	3.6
남	2015년	4,174	16.4	0.3	3.0	20.1	41.1	38.4	34.3	27.6
	2024년	4,027	15.9	0.3	3.5	14.8	33.3	33.1	24.2	19.2
	2025년	4,048	16.0	0.4	4.1	13.4	31.3	34.8	25.6	19.4
	'24년 증 감	21	0.1	0.1	0.5	-1.4	-2.0	1.6	1.4	0.2
	대비 증감률	0.5	0.8	28.0	15.3	-9.4	-6.0	4.9	5.6	1.3
여	2015년	610	2.4	0.2	1.7	4.6	4.3	3.3	3.2	2.8
	2024년	796	3.1	0.3	2.4	6.3	5.6	3.9	2.4	1.7
	2025년	793	3.1	0.3	2.2	5.7	6.6	3.7	1.6	1.9
	'24년 증 감	-3	-0.0	-0.0	-0.2	-0.6	1.1	-0.2	-0.7	0.2
	대비 증감률	-0.4	-0.2	-7.5	-7.0	-8.8	19.2	-5.6	-31.4	12.4
성 비 (남/여)	2015년	6.8	6.9	1.2	1.8	4.3	9.5	11.8	10.8	9.7
	2024년	5.1	5.1	0.9	1.5	2.4	6.0	8.4	10.2	11.5
	2025년	5.1	5.2	1.3	1.8	2.3	4.7	9.4	15.7	10.3

* 연령미상 포함

[그림 18] 알코올 관련 사망률 성비 추이, 2015-2025



9. 치매 사망

치매* 사망률 32.0명, 여자가 남자의 2.1배

* 치매 사망은 혈관성 치매(F01), 상세불명의 치매(F03), 알츠하이머병(G30)에 의한 사망을 집계

- 치매에 의한 사망자 수는 총 16,321명으로 전년 대비 9.0% 증가함
- 치매 사망률(인구 10만 명당 명)은 32.0명으로 전년 대비 2.7명(9.2%) 증가함
- 성별로는 여자(43.2명)가 남자(20.7명)의 2.1배
 - 전년 대비 치매 사망률은 남자는 8.7%, 여자는 9.4% 증가함

[표 18] 치매의 성별 사망자 수 및 사망률 추이, 2015-2025

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

		사망자 수	사망률			
			전체	알츠하이머병	혈관성 치매	상세불명의 치매
남녀 전체	2015년	9,460	18.6	9.9	1.7	7.0
	2024년	14,978	29.3	23.9	0.7	4.7
	2025년	16,321	32.0	26.8	0.7	4.5
	'24년 대비 증감률	9.0	9.2	12.1	-0.9	-4.2
남	2015년	2,823	11.1	5.4	1.4	4.3
	2024년	4,846	19.1	15.0	0.6	3.4
	2025년	5,253	20.7	16.9	0.6	3.2
	'24년 대비 증감률	8.4	8.7	12.9	-2.2	-7.9
여	2015년	6,637	26.0	14.3	2.0	9.7
	2024년	10,132	39.5	32.8	0.8	5.9
	2025년	11,068	43.2	36.6	0.8	5.8
	'24년 대비 증감률	9.2	9.4	11.7	0.1	-2.0
성 비 (남/여)	2015년	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4
	2024년	0.5	0.5	0.5	0.8	0.6
	2025년	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5

[표 19] 연령별 치매 사망률 추이, 2024-2025


(단위: 인구 10만 명당 명)

연령 (세)	2024년	2025년	치매		
			알츠하이머병	혈관성 치매	상세불명의 치매
전체*	29.3	32.0	26.8	0.7	4.5
40-49	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
50-59	0.7	0.8	0.6	0.1	0.2
60-69	5.9	6.6	5.1	0.4	1.0
70-79	36.7	37.9	30.3	1.6	5.9
80-89	352.9	358.4	300.0	7.9	50.6
90세 이상	1,759.4	1,835.6	1,567.6	26.8	241.1

* 연령미상 포함

[그림 19] 치매 사망률 추이, 2015-2025

(인구 10만 명당 명)



10. 코로나19 사망

코로나19* 사망자 수는 1,096명으로 80세 이상(71.6%)이 가장 큰 비중을 차지

* 코로나19 사망자 수는 집계기준의 차이로 질병관리청과 수치가 다르며, 자료설명은 부록 참조

- 코로나19 사망자 수는 1,096명으로 전체 사망 중 0.3%를 차지함
 - 전년 대비 코로나19 사망자 수는 2,112명(-65.8%) 감소함
- 코로나19 사망률은(인구 10만 명당 명) 2.2명으로 전년보다 4.1명(-65.8%) 감소함
 - 전년 대비 사망률은 30대 제외, 전 연령에서 감소함
 - 80세 이상 사망률이 31.8명으로 가장 높음
- 월별 사망자 수는 9월(196명), 10월(157명), 8월(145명) 순임

[표20] 코로나19의 성·연령별 사망자 수 및 사망률, 2024-2025

(단위: 명, 인구 10만 명당 명, %)

		사망자 수	사망률							
			전체*	0-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 이상
남녀 전체	2024년	3,208	6.3	0.0	0.0	0.3	0.7	2.9	14.2	96.9
	2025년	1,096	2.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.9	4.6	31.8
	'24년 증 감	-2,112	-4.1	-0.0	0.0	-0.2	-0.5	-1.9	-9.6	-65.1
	대비 증감률	-65.8	-65.8	-17.3	98.5	-68.6	-70.4	-66.8	-67.5	-67.2
남	2024년	1,729	6.8	0.1	0.0	0.3	1.0	4.0	20.8	135.5
	2025년	577	2.3	0.0	0.1	0.2	0.3	1.5	6.3	42.7
	'24년 증 감	-1,152	-4.5	-0.0	0.0	-0.2	-0.7	-2.5	-14.5	-92.8
	대비 증감률	-66.6	-66.5	-22.3	97.9	-52.9	-71.3	-63.4	-69.7	-68.5
여	2024년	1,479	5.8	0.0	0.1	0.3	0.4	1.8	8.7	76.1
	2025년	519	2.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	3.2	25.8
	'24년 증 감	-960	-3.7	0.0	0.1	-0.3	-0.3	-1.3	-5.5	-50.3
	대비 증감률	-64.9	-64.9	0.8	99.1	-84.3	-68.3	-74.4	-62.9	-66.1
성 비 (남/여)	2024년	1.2	1.2	18.0	0.5	1.0	2.2	2.2	2.4	1.8
	2025년	1.1	1.1	13.9	0.5	2.9	2.0	3.2	2.0	1.7

* 연령미상 포함

[표21] 코로나19의 월별 사망자 수, 2024-2025

(단위: 명, %)

	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2024년	3,208	368	347	350	198	86	51	126	938	478	147	67	52
2025년	1,096	90	49	73	103	66	55	53	145	196	157	75	34
'24년 증 감	-2,112	-278	-298	-277	-95	-20	4	-73	-793	-282	10	8	-18
대비 증감률	-65.8	-75.5	-85.9	-79.1	-48.0	-23.3	7.8	-57.9	-84.5	-59.0	6.8	11.9	-34.6

- 시도별 코로나19 사망률은 강원(4.1명), 경북(3.4명), 전남(3.3명) 순으로 높음
- 연령표준화 사망률(2005년 표준인구 10만 명당 사망자 수)은 0.7명으로 전년대비 1.4명 감소함
 - 시도별로는 세종·대구(1.0명), 강원·경북(0.9명)이 높고, 제주·부산·서울(0.5명), 울산(0.6)이 낮음
 - 전년과 비교하여 모든 시도에서 감소함

[표 22] 코로나19의 시도별 사망자 수, 사망률, 연령표준화 사망률 추이, 2024-2025

(단위: 명, 시도인구 10만 명당 명, 표준인구 10만 명당 명)

지 역	사망자 수			사망률			연령표준화 사망률		
	2024년	2025년	'24년 대비 증 감	2024년	2025년	'24년 대비 증 감	2024년	2025년	'24년 대비 증 감
전 국	3,208	1,095	-2,113	6.3	2.1	-4.2	2.1	0.7	-1.4
서 울	351	141	-210	3.8	1.5	-2.3	1.3	0.5	-0.8
부 산	186	58	-128	5.7	1.8	-3.9	1.9	0.5	-1.4
대 구	165	75	-90	7.0	3.2	-3.8	2.4	1.0	-1.4
인 천	166	54	-112	5.5	1.8	-3.7	2.2	0.7	-1.5
광 주	81	33	-48	5.7	2.4	-3.3	2.2	0.8	-1.4
대 전	62	24	-38	4.3	1.7	-2.6	1.9	0.8	-1.1
울 산	36	14	-22	3.3	1.3	-2.0	1.5	0.6	-0.9
세 종	13	6	-7	3.4	1.5	-1.9	2.2	1.0	-1.2
경 기	670	261	-409	4.9	1.9	-3.0	2.0	0.8	-1.2
강 원	186	62	-124	12.3	4.1	-8.2	3.1	0.9	-2.2
충 북	129	43	-86	8.1	2.7	-5.4	2.5	0.7	-1.8
충 남	161	62	-99	7.6	2.9	-4.7	1.9	0.8	-1.1
전 북	180	48	-132	10.3	2.8	-7.5	2.4	0.7	-1.7
전 남	212	58	-154	11.8	3.3	-8.5	2.3	0.8	-1.5
경 북	244	85	-159	9.6	3.4	-6.2	2.4	0.9	-1.5
경 남	315	62	-253	9.8	1.9	-7.9	2.9	0.7	-2.2
제 주	51	9	-42	7.6	1.4	-6.2	2.5	0.5	-2.0

11. 시도별 사망자 수, 조[粗]사망률, 연령표준화 사망률

연령표준화 사망률*은 서울(242.7명)·세종(261.4명)이 낮음

* 지역 및 연도별 인구의 연령 구조가 사망자 규모 및 조사망률에 미치는 영향을 제거하기 위해 2005년 전국 기준 연령별 구조로 표준화한 사망률

- 시도별 사망자 수는 경기(77,976명), 서울(52,535명), 경남(27,252명) 순임
- 시도별 조사망률(시도인구 10만 명당 사망자 수)은 전남(1,117.2명), 경북(1,040.0명), 전북(1,005.8명) 순으로 높음
- 연령표준화 사망률(표준인구 10만 명당 사망자 수)은 285.3명으로 전년 대비 9.3명 감소함
 - 시도별로는 경북(320.8명), 충북(316.5명), 경남(316.1명) 순으로 높고, 서울(242.7명), 세종(261.4명), 경기(270.0명) 순으로 낮음
 - 전년 대비 모든 시도에서 감소함

[표 23] 시도별 사망자 수, 조사망률, 연령표준화 사망률 추이, 2024-2025

(단위: 명, 시도인구 10만 명당 명, 표준인구 10만 명당 명)


지 역	사망자 수			조사망률			연령표준화 사망률		
	2024년	2025년	'24년 대비 증 감	2024년	2025년	'24년 대비 증 감	2024년	2025년	'24년 대비 증 감
전 국	358,569	362,968	4,399	702.6	712.6	10.0	294.6	285.3	-9.3
서 울	52,725	52,535	-190	567.7	568.1	0.5	254.7	242.7	-12.0
부 산	26,816	27,137	321	821.1	837.4	16.4	318.7	309.9	-8.9
대 구	16,775	17,279	504	710.5	735.1	24.7	295.1	291.2	-3.9
인 천	18,827	19,134	307	628.9	633.3	4.4	303.8	293.8	-10.0
광 주	9,136	9,180	44	648.3	657.6	9.4	308.6	295.5	-13.1
대 전	8,842	9,184	342	616.0	640.1	24.1	290.7	290.0	-0.7
울 산	6,343	6,427	84	577.9	588.6	10.7	309.5	299.9	-9.6
세 종	1,646	1,636	-10	424.5	418.9	-5.5	276.6	261.4	-15.2
경 기	76,479	77,976	1,497	562.4	571.3	8.9	279.8	270.0	-9.7
강 원	14,413	14,550	137	949.9	964.9	15.1	324.6	313.5	-11.1
충 북	13,489	13,837	348	849.6	870.6	21.0	324.2	316.5	-7.7
충 남	18,811	18,802	-9	884.6	882.7	-1.8	313.6	305.2	-8.4
전 북	17,110	17,368	258	982.4	1,005.8	23.4	314.0	303.1	-11.0
전 남	20,108	19,884	-224	1,121.9	1,117.2	-4.7	333.7	315.1	-18.6
경 북	25,298	26,126	828	997.8	1,040.0	42.3	321.8	320.8	-0.9
경 남	26,849	27,252	403	831.3	849.4	18.1	321.6	316.1	-5.5
제 주	4,902	4,661	-241	732.7	702.2	-30.5	317.7	290.0	-27.7

12. 시도 · 사망원인별 연령표준화 사망률

시도 · 사망원인별 연령표준화 사망률 중 악성신생물(암)은 광주, 고의적 자해(자살)는 제주가 가장 높음

- 표준인구 10만 명당 연령표준화 사망률을 주요 사망원인별로 보면,
- 악성신생물(암)에 의한 사망률은 광주(86.5명)이 높고, 서울(70.7명)이 낮음
 - 심장 질환에 의한 사망률은 울산(31.6명)이 높고, 대전(16.9명)이 낮음
 - 폐렴에 의한 사망률은 경북(27.7명)이 높고, 부산(14.3명)이 낮음
 - 뇌혈관 질환에 의한 사망률은 충북(22.4명)이 높고, 서울(15.0명)이 낮음
 - 고의적 자해(자살)에 의한 사망률은 제주(30.3명)가 높고, 세종(16.6명)이 낮음
 - 알츠하이머병에 의한 사망률은 대구(14.6명)이 높고, 제주(2.7명)가 낮음
 - 당뇨병에 의한 사망률은 부산(12.5명)이 높고, 제주(5.2명)이 낮음

[그림 20] 주요 사망원인별 시도 연령표준화 사망률, 2025




[표 24] 시도·사망원인별 연령표준화 사망률, 2025


(단위: 표준인구 10만 명당 명)

사 망 원 인	전국	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
- 전체	285.3	242.7	309.9	291.2	293.8	295.5	290.0	299.9	261.4	270.0	313.5	316.5	305.2	303.1	315.1	320.8	316.1	290.0
- 특정 감염성 및 기생충성 질환	9.1	8.2	7.9	6.3	9.5	8.4	11.1	7.5	9.4	8.2	10.5	10.3	10.1	10.3	11.9	10.0	11.4	8.1
• 호흡기결핵	0.9	0.6	0.8	1.0	1.0	0.7	0.5	0.8	1.0	0.8	1.3	1.3	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8
• 패혈증	5.5	5.6	4.2	1.9	5.6	4.9	7.8	4.6	5.5	5.0	6.3	5.7	6.7	6.2	6.8	6.0	7.2	5.0
• 코로나19	0.7	0.5	0.5	1.0	0.7	0.8	0.8	0.6	1.0	0.8	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.7	0.5
- 악성신생물(암)	77.7	70.7	86.0	80.9	79.2	86.5	72.1	77.2	73.8	75.4	86.0	84.1	79.5	76.9	78.9	81.3	82.1	79.6
• 위암	5.9	5.3	6.4	6.7	5.7	7.1	6.3	6.7	5.7	5.2	7.0	6.4	5.9	6.3	6.3	7.1	6.7	6.0
• 대장암	8.1	7.7	9.0	8.2	8.0	7.5	7.3	6.9	6.4	8.1	9.7	8.7	8.4	7.7	7.6	9.1	8.5	8.5
• 간암	9.2	7.9	11.5	8.9	9.5	12.2	7.4	10.1	6.8	8.4	9.9	9.9	9.3	8.1	11.1	9.7	10.9	11.2
• 폐암	16.0	13.7	16.2	16.8	16.9	17.8	14.2	17.4	16.4	16.1	15.9	18.9	17.9	15.5	16.5	17.2	16.5	15.6
- 내분비 영양 및 대사 질환	10.0	7.2	14.1	13.1	9.8	10.4	10.1	11.5	7.1	10.9	8.5	11.4	9.5	8.3	8.4	10.8	10.4	6.3
• 당뇨병	8.7	6.1	12.5	11.9	8.6	9.4	9.0	9.9	6.0	9.8	7.2	10.0	7.6	7.4	6.9	9.0	8.9	5.2
- 신경계통의 질환	14.6	10.3	21.9	23.5	13.7	19.7	11.7	19.2	13.4	14.7	11.8	13.2	11.4	16.4	14.8	11.7	18.5	8.1
• 알츠하이머병	7.3	3.8	12.6	14.6	6.3	11.6	5.3	9.9	6.4	6.7	5.5	5.1	5.3	7.2	8.5	5.5	11.6	2.7
- 순환계통의 질환	49.4	43.4	61.2	51.2	49.9	44.1	36.0	63.1	43.3	46.5	52.5	50.5	45.2	54.8	52.0	53.1	59.0	44.7
• 고혈압성 질환	5.0	4.1	5.7	4.7	8.4	4.1	2.3	6.2	3.3	6.3	3.2	3.6	2.8	3.9	3.5	6.4	5.5	3.0
• 심장 질환	24.4	22.9	31.1	24.3	20.1	19.8	16.9	31.6	22.1	21.1	27.6	23.1	22.0	29.5	26.2	27.7	31.2	23.0
• 뇌혈관 질환	18.2	15.0	21.6	20.2	19.3	18.2	15.6	21.8	15.5	17.5	19.9	22.4	18.8	19.7	20.4	17.2	19.7	17.1
- 호흡계통의 질환	30.0	23.9	26.8	26.4	32.9	33.3	29.3	30.5	39.8	27.5	40.5	34.3	31.8	34.3	33.2	40.9	32.3	28.5
• 폐렴	18.6	14.7	14.3	16.0	20.5	20.5	18.7	14.6	27.0	17.0	26.8	21.2	19.9	22.3	20.2	27.7	19.2	17.9
• 만성기도질환	4.0	2.6	4.6	4.6	3.6	5.3	3.7	6.2	4.5	3.5	4.6	5.0	4.5	4.5	5.1	5.0	4.6	3.5
- 소화계통의 질환	13.6	10.9	15.5	14.6	14.2	12.0	12.1	16.2	9.5	12.4	18.7	15.3	13.6	14.9	16.7	15.3	16.1	15.0
• 간 질환	8.6	7.2	9.7	9.2	9.5	6.5	7.3	8.9	4.4	8.2	12.7	9.4	8.8	7.7	10.2	9.9	9.3	9.6
- 질병이 환 및 사망의 외인	37.6	29.0	39.9	40.4	37.6	39.3	41.1	38.4	25.4	35.1	41.2	43.1	46.0	38.8	47.9	44.2	42.1	46.4
• 운수사고	3.9	2.0	3.3	3.1	2.9	3.2	4.5	3.3	4.0	3.1	5.4	5.3	6.3	5.6	8.2	7.3	5.3	7.8
• 고의적 자해(자살)	23.2	19.3	24.8	25.1	24.9	24.8	27.1	23.1	16.6	22.8	24.4	25.3	28.0	21.0	25.6	24.5	24.1	30.3


〈 악성신생물(암) 연령표준화 사망률 〉




〈 심장 질환 연령표준화 사망률 〉




〈 페럼 연령표준화 사망률 〉




〈 뇌혈관 질환 연령표준화 사망률 〉



〈 고의적 자해(자살) 연령표준화 사망률 〉



〈 알츠하이머병 연령표준화 사망률 〉



통 계 표

1. 사망자 수 및 조(粗)사망률 추이, 1983-2025년	34
2. 성·연령별 사망자 수, 1983-2025년	35
3. 성·연령별 사망률, 1983-2025년	38
4. 주요 사망원인별 사망자 수 및 구성비, 2025년	41
5. 주요 사망원인별 사망자 수 추이, 2015-2025년	42
6. 주요 사망원인별 사망률 추이, 2015-2025년	45
7. 연령별 사망원인 순위, 2025년	48
8. 연도별 사망원인 순위, 2015-2025년	50
9. OECD 국가의 연령표준화 사망률	52

1. 사망자 수 및 조(粗)사망률 추이, 1983-2025년

(단위: 명, 인구 10만 명당 명, %)

연도	사망자 수	전년 대비		조사망률	전년 대비	
		증감	증감률		증감	증감률
1983년	254,563			637.8		
1984년	236,445	-18,118	-7.1	585.2	-52.7	-8.3
1985년	240,418	3,973	1.7	589.2	4.0	0.7
1986년	239,256	-1,162	-0.5	580.5	-8.7	-1.5
1987년	243,504	4,248	1.8	585.0	4.5	0.8
1988년	235,779	-7,725	-3.2	561.0	-24.1	-4.1
1989년	236,818	1,039	0.4	557.9	-3.1	-0.5
1990년	241,616	4,798	2.0	563.6	5.7	1.0
1991년	242,270	654	0.3	559.6	-4.0	-0.7
1992년	236,162	-6,108	-2.5	539.8	-19.7	-3.5
1993년	234,257	-1,905	-0.8	523.5	-16.4	-3.0
1994년	242,439	8,182	3.5	536.3	12.8	2.4
1995년	242,838	399	0.2	532.1	-4.2	-0.8
1996년	241,149	-1,689	-0.7	523.5	-8.6	-1.6
1997년	244,693	3,544	1.5	526.5	3.0	0.6
1998년	245,825	1,132	0.5	524.8	-1.7	-0.3
1999년	247,734	1,909	0.8	525.3	0.4	0.1
2000년	248,740	1,006	0.4	523.3	-2.0	-0.4
2001년	243,813	-4,927	-2.0	509.2	-14.0	-2.7
2002년	247,524	3,711	1.5	514.3	5.1	1.0
2003년	246,463	-1,061	-0.4	510.2	-4.1	-0.8
2004년	246,220	-243	-0.1	507.8	-2.4	-0.5
2005년	245,874	-346	-0.1	505.1	-2.8	-0.5
2006년	244,162	-1,712	-0.7	499.4	-5.6	-1.1
2007년	246,482	2,320	1.0	501.7	2.2	0.5
2008년	246,113	-369	-0.1	498.2	-3.5	-0.7
2009년	246,942	829	0.3	497.3	-0.9	-0.2
2010년	255,405	8,463	3.4	512.0	14.7	3.0
2011년	257,396	1,991	0.8	513.6	1.6	0.3
2012년	267,221	9,825	3.8	530.8	17.1	3.3
2013년	266,257	-964	-0.4	526.6	-4.1	-0.8
2014년	267,692	1,435	0.5	527.3	0.7	0.1
2015년	275,895	8,203	3.1	541.5	14.1	2.7
2016년	280,827	4,932	1.8	549.4	7.9	1.5
2017년	285,534	4,707	1.7	557.3	7.9	1.4
2018년	298,820	13,286	4.7	582.5	25.1	4.5
2019년	295,110	-3,710	-1.2	574.8	-7.6	-1.3
2020년	304,948	9,838	3.3	593.9	19.0	3.3
2021년	317,680	12,732	4.2	618.9	25.0	4.2
2022년	372,939	55,259	17.4	727.6	108.7	17.6
2023년	352,511	-20,428	-5.5	689.2	-38.3	-5.3
2024년	358,569	6,058	1.7	702.6	13.3	1.9
2025년	362,968	4,399	1.2	712.6	10.0	1.4

2. 성·연령별 사망자 수, 1983-2025년

□ 남녀전체

(단위: 명)

연도	전체	0세	1-9세	10-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	70-79세	80세이상	미상
1983년	254,563	3,334	11,407	9,553	14,484	14,419	28,229	35,102	48,428	51,697	37,665	245
1984년	236,445	3,007	9,813	8,465	13,220	13,423	26,740	32,895	44,982	48,672	35,022	206
1985년	240,418	2,566	8,622	8,058	13,242	13,771	26,226	34,069	45,866	50,984	36,751	263
1986년	239,256	2,405	7,545	7,548	12,600	14,451	25,388	34,228	45,236	51,509	38,088	258
1987년	243,504	2,273	7,039	7,306	12,686	15,029	25,199	35,310	45,590	53,030	39,845	197
1988년	235,779	2,136	6,289	6,688	11,935	14,944	24,208	34,678	44,015	51,937	38,736	213
1989년	236,818	2,126	5,506	6,152	11,548	15,098	23,828	35,135	44,042	52,392	40,830	161
1990년	241,616	1,982	5,092	5,823	10,718	14,907	22,828	35,469	45,349	54,242	45,037	169
1991년	242,270	1,984	4,307	5,301	10,076	15,258	21,953	36,229	45,352	55,064	46,618	128
1992년	236,162	2,227	4,106	5,327	9,577	15,059	20,227	35,371	43,822	54,803	45,188	455
1993년	234,257	2,171	3,582	4,583	8,962	14,903	19,633	35,388	42,757	54,928	47,289	61
1994년	242,439	2,166	3,563	4,630	9,312	15,007	19,376	35,167	44,475	57,555	51,051	137
1995년	242,838	1,998	3,141	4,433	9,202	14,452	20,155	33,973	44,787	58,764	51,876	57
1996년	241,149	1,991	2,923	4,292	8,886	14,341	20,538	32,697	45,072	57,559	52,798	52
1997년	244,693	1,717	2,717	3,883	8,150	13,531	20,700	32,026	46,153	59,113	56,589	114
1998년	245,825	1,466	2,353	3,353	7,222	12,971	20,539	31,619	47,139	60,070	59,010	83
1999년	247,734	2,774	2,204	2,793	6,159	12,035	20,359	30,197	47,573	61,617	61,986	37
2000년	248,740	2,895	2,188	2,440	5,935	11,113	20,808	29,856	47,707	62,655	63,123	20
2001년	243,813	3,016	1,879	2,141	5,087	10,254	20,465	28,285	47,568	62,032	63,068	18
2002년	247,524	2,556	1,909	1,816	4,582	9,607	20,774	27,105	48,475	62,907	67,772	21
2003년	246,463	2,528	1,499	1,775	4,808	9,618	21,104	26,168	48,501	61,625	68,815	22
2004년	246,220	2,241	1,392	1,552	4,015	8,704	20,836	26,259	47,894	62,464	70,853	10
2005년	245,874	1,833	1,202	1,521	4,177	8,517	19,906	25,986	46,041	63,945	72,737	9
2006년	244,162	1,710	1,052	1,473	3,615	7,478	18,816	26,646	43,554	64,879	74,931	8
2007년	246,482	1,707	947	1,547	4,080	7,592	18,564	26,313	42,514	66,214	77,001	3
2008년	246,113	1,580	841	1,435	4,032	7,389	18,134	26,761	41,142	66,226	78,566	7
2009년	246,942	1,415	789	1,514	4,051	7,758	17,970	27,382	40,133	66,528	79,354	48
2010년	255,405	1,508	663	1,451	3,760	7,273	17,579	28,304	39,768	69,528	85,501	70
2011년	257,396	1,435	628	1,405	3,476	6,841	16,346	29,289	38,308	70,088	89,562	18
2012년	267,221	1,405	645	1,230	2,988	6,469	15,729	29,386	36,844	74,289	98,187	49
2013년	266,257	1,305	595	1,084	2,782	6,273	15,270	29,754	35,696	74,130	99,332	36
2014년	267,692	1,305	493	1,109	2,580	5,940	14,611	29,795	35,409	72,660	103,748	42
2015년	275,895	1,190	494	905	2,634	5,418	14,161	28,753	36,596	73,065	112,638	41
2016년	280,827	1,154	483	911	2,505	5,186	13,384	28,615	38,163	71,059	119,325	42
2017년	285,534	1,000	471	823	2,471	4,911	12,702	27,691	37,663	69,960	127,801	41
2018년	298,820	931	397	841	2,528	5,065	12,584	27,874	39,190	71,137	138,230	43
2019년	295,110	822	411	794	2,561	4,905	11,920	27,291	39,442	68,291	138,602	71
2020년	304,948	674	327	766	2,706	4,759	11,574	26,390	41,095	68,301	148,329	27
2021년	317,680	626	287	773	2,778	4,541	11,222	25,413	44,457	68,819	158,739	25
2022년	372,939	565	384	796	2,757	4,427	11,539	26,341	48,998	76,621	200,493	18
2023년	352,511	564	303	803	2,651	4,321	10,709	25,249	47,436	70,086	190,357	32
2024년	358,569	564	299	772	2,528	4,491	10,836	25,857	48,611	70,642	193,941	28
2025년	362,968	512	252	780	2,261	4,406	10,249	24,846	48,499	72,596	198,542	25

2. 성·연령별 사망자 수, 1983-2025년(계속)

□ 남자

(단위: 명)

연도	전체	0세	1-9세	10-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	70-79세	80세이상	미상
1983년	148,101	1,790	6,027	5,820	9,134	9,738	20,174	23,549	31,236	27,059	13,512	62
1984년	137,799	1,532	5,276	5,354	8,694	9,317	19,353	22,178	28,838	25,117	12,075	65
1985년	140,671	1,355	4,733	5,114	8,897	9,727	18,992	23,137	29,463	26,602	12,575	76
1986년	139,773	1,261	4,187	4,769	8,581	10,194	18,491	23,366	28,921	26,851	13,090	62
1987년	141,028	1,190	3,851	4,661	8,559	10,743	18,291	24,170	28,921	27,303	13,289	50
1988년	136,912	1,126	3,556	4,388	8,195	10,851	17,811	24,005	27,595	26,654	12,675	56
1989년	137,528	1,118	3,165	4,140	8,093	10,991	17,557	24,472	27,641	26,924	13,392	35
1990년	138,730	1,097	2,895	3,907	7,407	10,918	16,748	24,890	28,353	27,729	14,742	44
1991년	138,270	1,044	2,525	3,681	7,061	11,217	16,296	25,595	28,083	27,680	15,050	38
1992년	134,231	1,191	2,350	3,662	6,782	11,088	14,874	25,213	26,847	27,671	14,443	110
1993년	133,099	1,182	2,029	3,200	6,377	10,888	14,653	25,274	26,410	28,106	14,967	13
1994년	137,683	1,221	2,103	3,156	6,660	11,107	14,636	25,451	27,638	29,216	16,459	36
1995년	137,059	1,144	1,807	3,000	6,443	10,721	15,136	24,517	28,133	29,835	16,313	10
1996년	136,328	1,075	1,729	2,904	6,371	10,581	15,410	23,879	28,320	29,247	16,806	6
1997년	137,456	917	1,609	2,693	5,766	9,798	15,580	23,207	29,291	30,287	18,299	9
1998년	137,879	805	1,407	2,223	5,080	9,344	15,536	23,179	30,512	30,467	19,311	15
1999년	137,637	1,558	1,255	1,869	4,328	8,572	15,457	22,196	30,945	31,266	20,184	7
2000년	137,789	1,545	1,293	1,621	4,165	7,871	15,667	21,991	31,346	31,585	20,701	4
2001년	135,218	1,631	1,113	1,391	3,507	7,330	15,390	20,833	31,711	31,536	20,769	7
2002년	135,846	1,417	1,102	1,185	3,082	6,773	15,635	20,003	32,296	31,749	22,599	5
2003년	135,885	1,453	868	1,175	3,267	6,787	15,761	19,282	32,688	31,331	23,268	5
2004년	136,235	1,226	821	1,038	2,699	5,985	15,461	19,622	32,664	32,499	24,218	2
2005년	135,317	980	715	977	2,614	5,689	14,627	19,212	31,533	33,681	25,289	0
2006년	134,631	958	584	976	2,343	5,000	13,921	19,742	30,053	35,065	25,988	1
2007년	135,664	936	543	1,048	2,481	4,825	13,516	19,598	29,328	36,117	27,271	1
2008년	136,932	842	483	940	2,511	4,763	13,136	19,876	28,683	37,333	28,363	2
2009년	137,735	756	450	974	2,462	4,945	13,058	20,383	28,047	37,862	28,764	34
2010년	142,358	888	388	959	2,384	4,697	12,697	21,130	27,812	40,404	30,955	44
2011년	143,250	818	355	939	2,260	4,412	11,718	21,934	26,931	41,498	32,385	0
2012년	147,372	779	369	820	1,992	4,242	11,208	21,960	26,264	44,314	35,395	29
2013년	146,599	698	352	733	1,850	4,083	10,833	22,068	25,329	44,484	36,159	10
2014년	147,321	715	266	714	1,735	3,843	10,278	22,123	25,324	44,135	38,167	21
2015년	150,449	655	294	587	1,774	3,394	9,872	21,391	26,342	44,317	41,802	21
2016년	152,529	642	282	601	1,676	3,275	9,302	20,980	27,337	43,505	44,920	9
2017년	154,328	569	273	539	1,703	3,136	8,736	20,655	27,231	43,017	48,453	16
2018년	161,187	534	213	504	1,654	3,232	8,659	20,474	28,440	44,257	53,195	25
2019년	160,322	465	230	482	1,620	3,122	8,083	20,038	28,636	43,076	54,524	46
2020년	165,163	387	186	486	1,660	2,968	7,737	19,171	29,774	43,649	59,136	9
2021년	171,967	347	162	475	1,783	2,848	7,521	18,249	32,344	43,958	64,277	3
2022년	196,465	322	215	479	1,717	2,875	7,551	18,977	35,339	48,980	80,008	2
2023년	188,921	320	163	447	1,733	2,764	6,949	18,013	34,289	45,475	78,758	10
2024년	191,738	317	160	431	1,579	2,918	7,103	18,407	35,111	46,063	79,643	6
2025년	193,547	265	154	433	1,415	2,917	6,752	17,547	35,268	47,784	81,004	8

2. 성·연령별 사망자 수, 1983-2025년(계속)

□ 여자

(단위: 명)

연도	전체	0세	1-9세	10-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	70-79세	80세이상	미상
1983년	106,462	1,544	5,380	3,733	5,350	4,681	8,055	11,553	17,192	24,638	24,153	183
1984년	98,646	1,475	4,537	3,111	4,526	4,106	7,387	10,717	16,144	23,555	22,947	141
1985년	99,747	1,211	3,889	2,944	4,345	4,044	7,234	10,932	16,403	24,382	24,176	187
1986년	99,483	1,144	3,358	2,779	4,019	4,257	6,897	10,862	16,315	24,658	24,998	196
1987년	102,476	1,083	3,188	2,645	4,127	4,286	6,908	11,140	16,669	25,727	26,556	147
1988년	98,867	1,010	2,733	2,300	3,740	4,093	6,397	10,673	16,420	25,283	26,061	157
1989년	99,290	1,008	2,341	2,012	3,455	4,107	6,271	10,663	16,401	25,468	27,438	126
1990년	102,886	885	2,197	1,916	3,311	3,989	6,080	10,579	16,996	26,513	30,295	125
1991년	104,000	940	1,782	1,620	3,015	4,041	5,657	10,634	17,269	27,384	31,568	90
1992년	101,931	1,036	1,756	1,665	2,795	3,971	5,353	10,158	16,975	27,132	30,745	345
1993년	101,158	989	1,553	1,383	2,585	4,015	4,980	10,114	16,347	26,822	32,322	48
1994년	104,756	945	1,460	1,474	2,652	3,900	4,740	9,716	16,837	28,339	34,592	101
1995년	105,779	854	1,334	1,433	2,759	3,731	5,019	9,456	16,654	28,929	35,563	47
1996년	104,821	916	1,194	1,388	2,515	3,760	5,128	8,818	16,752	28,312	35,992	46
1997년	107,237	800	1,108	1,190	2,384	3,733	5,120	8,819	16,862	28,826	38,290	105
1998년	107,946	661	946	1,130	2,142	3,627	5,003	8,440	16,627	29,603	39,699	68
1999년	110,097	1,216	949	924	1,831	3,463	4,902	8,001	16,628	30,351	41,802	30
2000년	110,951	1,350	895	819	1,770	3,242	5,141	7,865	16,361	31,070	42,422	16
2001년	108,595	1,385	766	750	1,580	2,924	5,075	7,452	15,857	30,496	42,299	11
2002년	111,678	1,139	807	631	1,500	2,834	5,139	7,102	16,179	31,158	45,173	16
2003년	110,578	1,075	631	600	1,541	2,831	5,343	6,886	15,813	30,294	45,547	17
2004년	109,985	1,015	571	514	1,316	2,719	5,375	6,637	15,230	29,965	46,635	8
2005년	110,557	853	487	544	1,563	2,828	5,279	6,774	14,508	30,264	47,448	9
2006년	109,531	752	468	497	1,272	2,478	4,895	6,904	13,501	29,814	48,943	7
2007년	110,818	771	404	499	1,599	2,767	5,048	6,715	13,186	30,097	49,730	2
2008년	109,181	738	358	495	1,521	2,626	4,998	6,885	12,459	28,893	50,203	5
2009년	109,207	659	339	540	1,589	2,813	4,912	6,999	12,086	28,666	50,590	14
2010년	113,047	620	275	492	1,376	2,576	4,882	7,174	11,956	29,124	54,546	26
2011년	114,146	617	273	466	1,216	2,429	4,628	7,355	11,377	28,590	57,177	18
2012년	119,849	626	276	410	996	2,227	4,521	7,426	10,580	29,975	62,792	20
2013년	119,658	607	243	351	932	2,190	4,437	7,686	10,367	29,646	63,173	26
2014년	120,371	590	227	395	845	2,097	4,333	7,672	10,085	28,525	65,581	21
2015년	125,446	535	200	318	860	2,024	4,289	7,362	10,254	28,748	70,836	20
2016년	128,298	512	201	310	829	1,911	4,082	7,635	10,826	27,554	74,405	33
2017년	131,206	431	198	284	768	1,775	3,966	7,036	10,432	26,943	79,348	25
2018년	137,633	397	184	337	874	1,833	3,925	7,400	10,750	26,880	85,035	18
2019년	134,788	357	181	312	941	1,783	3,837	7,253	10,806	25,215	84,078	25
2020년	139,785	287	141	280	1,046	1,791	3,837	7,219	11,321	24,652	89,193	18
2021년	145,713	279	125	298	995	1,693	3,701	7,164	12,113	24,861	94,462	22
2022년	176,474	243	169	317	1,040	1,552	3,988	7,364	13,659	27,641	120,485	16
2023년	163,590	244	140	356	918	1,557	3,760	7,236	13,147	24,611	111,599	22
2024년	166,831	247	139	341	949	1,573	3,733	7,450	13,500	24,579	114,298	22
2025년	169,421	247	98	347	846	1,489	3,497	7,299	13,231	24,812	117,538	17

3. 성·연령별 사망률, 1983-2025년

□ 남녀전체

(단위: 인구 10만 명당 명)

연도	전체*	0세	1-9세	10-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	70-79세	80세이상
1983년	637.8	410.5	154.9	107.0	178.7	279.6	657.9	1,300.3	3,007.9	6,933.9	19,345.2
1984년	585.2	412.4	134.9	94.8	160.0	248.6	615.7	1,168.3	2,696.2	6,260.0	17,052.9
1985년	589.2	384.1	120.7	90.5	158.2	244.1	598.5	1,156.7	2,662.7	6,259.8	17,079.2
1986년	580.5	359.6	107.6	85.5	149.1	244.6	573.5	1,111.8	2,549.2	6,168.0	16,833.5
1987년	585.0	352.5	101.9	83.6	149.3	243.3	560.7	1,095.7	2,490.8	6,137.3	16,741.5
1988년	561.0	327.6	92.6	77.5	140.0	231.3	529.9	1,029.3	2,321.1	5,803.4	15,478.1
1989년	557.9	320.9	83.0	72.3	135.1	222.9	513.7	1,000.5	2,226.8	5,671.1	15,519.3
1990년	563.6	302.0	79.7	69.6	123.6	207.7	491.5	982.2	2,204.0	5,468.0	14,900.5
1991년	559.6	289.3	69.5	64.1	115.9	202.6	467.0	968.5	2,134.2	5,343.9	14,709.7
1992년	539.8	312.0	67.9	65.2	109.8	192.2	422.4	916.2	1,986.2	5,099.2	13,600.6
1993년	523.5	308.8	60.5	55.9	98.8	179.5	402.2	887.0	1,943.4	4,910.0	12,817.1
1994년	536.3	308.7	60.0	57.9	102.3	176.5	382.9	866.7	1,934.1	4,945.2	13,226.1
1995년	532.1	284.7	52.4	56.8	101.7	167.5	376.3	833.8	1,843.3	4,892.8	12,951.3
1996년	523.5	288.8	48.2	56.1	99.2	164.8	361.0	800.7	1,755.1	4,647.8	12,614.2
1997년	526.5	255.5	44.3	51.9	91.9	154.5	346.4	770.7	1,709.1	4,616.5	12,835.5
1998년	524.8	230.4	38.0	45.6	83.0	146.9	328.5	742.4	1,667.2	4,488.3	12,806.8
1999년	525.3	464.0	35.5	38.9	72.3	135.3	310.1	696.5	1,604.6	4,385.7	12,980.8
2000년	523.3	484.1	35.2	34.9	70.5	125.0	298.8	677.4	1,540.0	4,260.7	12,715.5
2001년	509.2	528.8	30.5	31.4	61.3	115.6	276.0	635.6	1,469.8	4,049.1	12,104.6
2002년	514.3	509.7	31.6	27.2	55.9	108.5	267.3	602.4	1,418.7	3,938.1	12,232.2
2003년	510.2	538.1	25.6	26.8	59.6	108.4	263.8	567.7	1,360.3	3,688.8	11,593.4
2004년	507.8	486.9	24.7	23.5	51.0	97.8	254.4	548.7	1,315.5	3,536.1	11,294.9
2005년	505.1	423.8	22.3	22.8	54.3	96.1	239.1	511.6	1,252.9	3,383.7	11,053.2
2006년	499.4	407.8	20.4	21.9	47.8	85.1	223.5	492.4	1,176.5	3,212.2	10,825.7
2007년	501.7	381.5	19.3	22.8	55.1	87.1	218.4	461.5	1,121.9	3,086.6	10,501.5
2008년	498.2	345.5	17.8	21.0	55.4	86.2	210.8	446.6	1,052.3	2,918.3	10,009.1
2009년	497.3	325.7	17.2	22.2	56.8	92.1	206.5	433.0	1,001.8	2,766.0	9,398.7
2010년	512.0	345.5	15.1	21.3	54.3	87.4	201.7	420.8	971.7	2,740.9	9,423.9
2011년	513.6	318.9	14.7	20.9	51.4	83.2	187.7	408.2	923.0	2,623.6	9,245.1
2012년	530.8	306.8	15.3	18.8	45.0	79.5	180.5	389.9	873.5	2,610.8	9,466.6
2013년	526.6	294.6	14.2	17.1	42.3	78.2	174.4	382.1	821.8	2,475.5	8,902.6
2014년	527.3	310.2	11.8	18.2	39.2	75.7	165.8	372.4	781.7	2,358.0	8,597.5
2015년	541.5	281.9	11.8	15.5	39.7	70.6	161.2	352.9	758.5	2,333.6	8,584.7
2016년	549.4	282.1	11.6	16.3	37.4	68.8	153.6	346.9	740.8	2,239.0	8,393.2
2017년	557.3	270.5	11.4	15.3	36.6	66.5	147.0	332.4	692.6	2,138.0	8,342.7
2018년	582.5	280.7	9.8	16.2	37.3	69.8	148.2	330.7	684.9	2,092.6	8,407.7
2019년	574.8	268.3	10.5	15.8	37.7	69.0	143.0	320.4	652.4	1,948.1	7,833.7
2020년	593.9	240.6	8.6	15.7	39.9	68.8	140.4	309.1	638.1	1,895.5	7,824.5
2021년	618.9	241.2	8.0	16.3	41.4	67.2	137.7	297.5	646.2	1,873.6	7,847.3
2022년	727.6	226.8	11.3	16.9	42.3	66.7	143.2	308.1	677.6	2,041.8	9,237.2
2023년	689.2	239.9	9.5	17.2	42.1	65.8	134.8	294.0	634.8	1,805.2	8,285.5
2024년	702.6	244.5	10.0	16.7	41.7	68.3	139.4	299.4	633.0	1,738.9	8,112.0
2025년	712.6	210.0	9.0	16.9	39.0	66.5	134.8	288.7	619.8	1,672.5	8,044.2

* 연령미상 포함

3. 성·연령별 사망률, 1983-2025년(계속)

□ 남자

(단위: 인구 10만 명당 명)

연도	전체*	0세	1-9세	10-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	70-79세	80세이상
1983년	735.8	425.1	158.1	126.2	220.8	361.7	925.4	1,890.8	4,403.5	9,970.3	27,952.6
1984년	676.3	405.2	140.1	116.2	206.4	330.1	874.7	1,696.0	3,937.2	8,835.9	23,367.7
1985년	683.7	389.2	128.1	111.4	208.0	330.7	848.0	1,678.1	3,914.0	8,855.6	23,383.2
1986년	672.9	355.6	115.4	104.8	198.6	332.3	816.3	1,611.7	3,753.1	8,740.1	23,038.1
1987년	672.8	356.0	107.5	103.4	196.9	336.4	795.4	1,579.5	3,667.0	8,574.8	22,132.1
1988년	647.2	327.0	101.0	98.7	187.9	326.1	762.8	1,486.6	3,399.4	8,054.6	19,984.5
1989년	643.9	317.4	91.8	94.4	184.9	316.1	741.1	1,442.5	3,279.1	7,876.2	19,994.9
1990년	643.2	313.9	87.0	90.5	166.1	296.2	706.9	1,429.9	3,264.3	7,562.7	18,489.4
1991년	634.7	285.6	78.0	86.2	157.9	290.1	679.7	1,411.2	3,139.2	7,215.5	17,973.4
1992년	609.8	312.4	74.2	86.8	151.2	275.9	609.6	1,339.4	2,886.3	6,903.8	16,426.3
1993년	592.2	314.9	65.2	76.1	136.7	254.6	588.3	1,314.3	2,889.2	6,805.4	15,617.4
1994년	606.3	324.8	67.2	76.8	142.5	253.6	565.7	1,297.5	2,880.3	6,769.9	16,347.2
1995년	597.8	305.6	57.1	74.7	138.8	241.5	552.6	1,240.6	2,755.2	6,687.0	15,502.8
1996년	589.1	294.5	53.9	73.6	138.9	236.1	530.5	1,201.1	2,597.1	6,372.4	15,133.5
1997년	588.8	260.4	49.5	69.7	127.2	217.4	510.5	1,143.1	2,525.8	6,402.6	15,465.8
1998년	586.2	242.3	42.9	58.5	114.2	206.3	486.5	1,110.0	2,483.2	6,189.9	15,420.9
1999년	581.3	497.6	38.1	50.2	99.2	188.3	461.2	1,040.3	2,375.5	6,076.5	15,311.4
2000년	577.4	493.6	39.4	44.6	96.7	172.9	441.5	1,010.5	2,278.7	5,895.7	14,864.7
2001년	562.7	546.8	34.2	39.1	82.5	161.3	408.0	945.3	2,184.4	5,666.0	14,049.6
2002년	562.5	540.5	34.6	33.9	73.5	149.3	395.6	895.4	2,086.9	5,447.5	14,244.7
2003년	560.7	592.6	28.2	33.8	79.2	149.7	386.9	840.7	2,009.5	5,092.9	13,589.7
2004년	560.3	512.2	27.8	29.7	66.9	131.9	370.7	821.8	1,956.9	4,947.0	13,256.9
2005년	554.4	436.6	25.3	27.7	66.2	126.0	345.0	757.1	1,861.6	4,733.1	13,143.7
2006년	549.4	441.1	21.7	27.4	60.3	111.8	324.2	730.5	1,749.9	4,543.6	12,877.0
2007년	550.9	405.2	21.2	29.2	65.1	108.9	311.9	687.2	1,657.6	4,340.7	12,799.1
2008년	553.1	357.5	19.6	26.1	66.9	109.1	300.1	662.1	1,561.2	4,176.9	12,500.6
2009년	553.7	337.7	18.9	27.0	66.9	115.1	295.1	643.0	1,480.3	3,938.9	11,803.3
2010년	570.0	394.4	17.0	26.7	66.4	110.7	286.3	627.1	1,428.6	3,930.7	11,842.6
2011년	571.1	353.0	16.1	26.5	64.3	105.2	264.2	610.6	1,357.5	3,784.6	11,619.8
2012년	585.1	331.1	17.0	23.8	57.5	102.4	252.6	581.5	1,296.6	3,745.0	11,778.8
2013년	579.8	306.9	16.2	22.1	53.8	99.9	243.3	564.5	1,209.1	3,534.4	11,044.8
2014년	580.6	331.4	12.3	22.4	50.2	96.1	229.7	550.2	1,154.1	3,380.9	10,608.0
2015년	591.0	302.5	13.7	19.3	50.8	86.6	221.4	522.1	1,124.5	3,312.6	10,491.2
2016년	597.5	306.2	13.1	20.7	47.5	85.1	210.5	504.9	1,092.3	3,176.6	10,213.2
2017년	603.4	299.7	12.9	19.3	47.9	83.0	199.6	492.0	1,028.2	3,014.7	10,038.4
2018년	629.6	313.1	10.3	18.6	46.3	87.0	201.0	482.9	1,017.8	2,954.8	10,089.4
2019년	626.0	295.8	11.4	18.5	45.4	85.6	190.9	467.8	968.7	2,762.0	9,445.9
2020년	645.0	269.6	9.6	19.3	46.6	83.4	184.8	445.9	945.0	2,700.4	9,419.9
2021년	672.0	261.1	8.8	19.4	50.7	81.8	181.7	423.5	960.6	2,649.9	9,462.5
2022년	769.2	252.5	12.4	19.8	50.3	83.8	184.6	439.7	997.0	2,870.0	10,793.8
2023년	741.8	266.1	10.0	18.6	52.7	81.1	172.3	416.0	933.8	2,559.9	9,906.3
2024년	754.9	268.5	10.4	18.1	50.0	85.3	179.9	423.2	929.1	2,464.7	9,542.6
2025년	763.8	212.0	10.7	18.3	46.9	84.3	174.7	404.7	914.9	2,384.6	9,307.3

* 연령미상 포함

3. 성·연령별 사망률, 1983-2025년(계속)

□ 여자

(단위: 인구 10만 명당 명)

연도	전체*	0세	1-9세	10-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	70-79세	80세이상
1983년	538.2	394.7	151.4	86.5	134.8	189.9	381.6	794.5	1,908.8	5,196.0	16,502.5
1984년	492.5	420.2	129.3	72.0	111.7	159.3	346.7	710.7	1,725.0	4,775.6	14,929.8
1985년	493.1	378.4	112.7	68.3	106.1	149.8	337.6	697.8	1,691.5	4,743.0	14,978.7
1986년	486.7	364.2	99.2	65.0	97.3	149.9	319.1	666.9	1,625.1	4,671.1	14,753.0
1987년	496.0	348.7	95.8	62.4	99.4	143.7	314.8	658.3	1,600.3	4,714.9	14,922.6
1988년	473.6	328.2	83.6	55.0	89.8	130.7	286.5	608.4	1,514.0	4,482.6	13,948.4
1989년	470.8	324.9	73.4	48.8	82.8	124.7	276.3	587.5	1,445.1	4,375.9	13,990.8
1990년	483.0	288.3	71.8	47.3	78.7	114.3	267.2	565.5	1,429.4	4,239.9	13,614.5
1991년	483.5	293.4	60.2	40.5	71.4	110.2	245.5	551.9	1,403.5	4,233.8	13,537.7
1992년	469.0	311.6	61.1	42.1	66.0	104.1	227.9	513.5	1,330.2	4,026.0	12,583.6
1993년	454.1	301.9	55.2	34.7	58.7	99.7	208.3	489.4	1,271.1	3,800.8	11,834.5
1994년	465.6	290.0	52.0	37.9	59.9	94.6	191.6	463.6	1,256.6	3,869.9	12,124.7
1995년	465.8	260.8	47.3	37.8	62.6	89.1	191.7	450.6	1,182.2	3,832.3	12,042.2
1996년	457.3	282.4	41.9	37.4	57.5	89.1	184.2	420.9	1,133.7	3,632.3	11,704.4
1997년	463.6	250.1	38.5	32.8	55.0	87.8	175.1	415.0	1,094.4	3,570.1	11,870.7
1998년	462.9	217.4	32.5	31.9	50.4	84.3	163.6	388.7	1,040.0	3,498.4	11,831.2
1999년	468.8	427.0	32.5	26.7	44.0	79.8	152.5	363.4	1,000.5	3,408.7	12,092.1
2000년	468.7	473.6	30.6	24.4	43.1	74.7	150.5	352.6	950.0	3,323.7	11,877.5
2001년	455.4	509.0	26.3	23.0	39.0	67.6	139.3	331.7	888.5	3,126.5	11,334.2
2002년	465.8	475.9	28.2	19.8	37.5	65.6	134.6	313.5	865.5	3,071.0	11,424.7
2003년	459.3	478.7	22.8	19.1	39.1	65.2	136.1	297.3	815.6	2,870.4	10,784.1
2004년	455.1	459.5	21.3	16.4	34.3	62.3	133.7	276.8	772.4	2,700.7	10,488.7
2005년	455.5	409.9	18.9	17.3	41.7	65.1	129.2	266.5	732.4	2,568.7	10,189.4
2006년	449.3	372.1	19.0	15.7	34.6	57.4	118.7	254.9	680.3	2,388.9	9,981.4
2007년	452.2	356.1	17.2	15.6	44.5	64.6	121.2	235.6	652.8	2,292.0	9,560.3
2008년	443.0	332.7	15.8	15.4	43.2	62.5	118.3	230.3	601.2	2,100.5	8,996.1
2009년	440.7	312.9	15.4	16.8	46.1	68.2	114.9	221.9	572.4	1,985.2	8,423.0
2010년	454.0	293.3	13.0	15.3	41.2	63.1	114.0	213.7	557.2	1,930.4	8,445.0
2011년	456.0	282.6	13.3	14.6	37.5	60.2	108.3	205.2	525.1	1,815.3	8,286.0
2012년	476.4	281.1	13.6	13.2	31.3	55.8	105.7	197.5	482.6	1,803.3	8,523.5
2013년	473.4	281.7	11.9	11.7	29.7	55.7	103.1	198.2	461.1	1,707.8	8,013.0
2014년	474.1	287.9	11.2	13.6	27.0	54.5	99.9	192.8	431.8	1,606.1	7,743.3
2015년	492.1	260.1	9.9	11.4	27.3	53.8	99.2	181.7	413.1	1,603.2	7,753.2
2016년	501.5	256.7	9.9	11.6	26.2	51.8	95.0	186.6	408.8	1,527.3	7,577.9
2017년	511.4	239.6	9.9	11.0	24.0	49.2	93.0	170.3	374.0	1,460.1	7,562.6
2018년	535.6	246.3	9.4	13.5	27.2	51.7	93.8	176.7	367.2	1,413.4	7,613.8
2019년	523.9	239.3	9.5	12.9	29.3	51.4	93.5	171.3	349.8	1,295.8	7,053.1
2020년	543.0	210.2	7.6	11.9	32.5	53.3	94.6	170.3	344.1	1,240.7	7,034.5
2021년	566.0	220.4	7.1	13.0	31.2	51.8	92.2	169.3	344.8	1,234.3	7,030.7
2022년	686.2	199.9	10.2	13.9	33.5	48.4	100.5	174.0	370.5	1,351.0	8,429.8
2023년	637.1	212.5	9.0	15.7	30.6	49.3	96.1	169.9	345.9	1,168.5	7,427.9
2024년	650.7	219.4	9.5	15.2	32.7	50.0	97.6	173.8	346.1	1,120.5	7,344.7
2025년	661.8	208.0	7.2	15.5	30.4	47.1	93.5	170.9	333.2	1,061.8	7,356.3

* 연령미상 포함

4. 주요 사망원인별 사망자 수 및 구성비, 2025년

(단위: 명, %)

사망원인	사망자수			사망자수 구성비		
	남녀전체	남	여	남녀전체	남	여
총 사망자 수	362,968	193,547	169,421	100.0	100.0	100.0
특정 감염성 및 기생충성 질환	13,694	6,161	7,533	3.8	3.2	4.4
호흡기 결핵	1,248	779	469	0.3	0.4	0.3
패혈증	8,754	3,533	5,221	2.4	1.8	3.1
코로나19	1,096	577	519	0.3	0.3	0.3
신생물	92,219	56,845	35,374	25.4	29.4	20.9
악성신생물(암)	90,203	55,719	34,484	24.9	28.8	20.4
식도의 악성신생물	1,721	1,512	209	0.5	0.8	0.1
위의 악성신생물	6,995	4,529	2,466	1.9	2.3	1.5
결장, 직장 및 항문의 악성신생물	9,752	5,507	4,245	2.7	2.8	2.5
간 및 간내 담관의 악성신생물	10,383	7,633	2,750	2.9	3.9	1.6
췌장의 악성신생물	8,677	4,499	4,178	2.4	2.3	2.5
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	19,805	14,746	5,059	5.5	7.6	3.0
유방의 악성신생물	3,031	29	3,002	0.8	0.0	1.8
자궁경부의 악성신생물	788	0	788	0.2	0.0	0.5
기타 및 상세불명 자궁부분의 악성신생물	639	0	639	0.2	0.0	0.4
전립선의 악성신생물	2,884	2,884	0	0.8	1.5	0.0
수막, 뇌 및 기타 중추신경계통의 악성신생물	1,548	835	713	0.4	0.4	0.4
백혈병	2,153	1,259	894	0.6	0.7	0.5
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범한 특정장애	940	413	527	0.3	0.2	0.3
내분비, 영양 및 대사 질환	12,888	6,965	5,923	3.6	3.6	3.5
당뇨병	11,394	6,204	5,190	3.1	3.2	3.1
정신 및 행동장애	3,778	1,911	1,867	1.0	1.0	1.1
신경계통의 질환	22,368	8,687	13,681	6.2	4.5	8.1
알츠하이머병	13,674	4,294	9,380	3.8	2.2	5.5
눈 및 눈 부속기의 질환	2	0	2	0.0	0.0	0.0
귀 및 유도의 질환	2	1	1	0.0	0.0	0.0
순환계통 질환	69,562	33,635	35,927	19.2	17.4	21.2
고혈압성 질환	8,671	3,141	5,530	2.4	1.6	3.3
허혈성 심장 질환	13,950	8,278	5,672	3.8	4.3	3.3
기타 심장 질환	19,834	8,808	11,026	5.5	4.6	6.5
뇌혈관 질환	24,800	12,192	12,608	6.8	6.3	7.4
호흡계통의 질환	48,270	26,381	21,889	13.3	13.6	12.9
폐렴	30,965	15,808	15,157	8.5	8.2	8.9
만성 하기도 질환	6,281	4,224	2,057	1.7	2.2	1.2
소화계통의 질환	14,601	8,578	6,023	4.0	4.4	3.6
간 질환	7,589	5,383	2,206	2.1	2.8	1.3
피부 및 피하조직의 질환	509	200	309	0.1	0.1	0.2
근골격계통 및 결합 조직의 질환	1,952	703	1,249	0.5	0.4	0.7
비뇨생식계통의 질환	11,425	5,117	6,308	3.1	2.6	3.7
임신, 출산 및 산후기	35	0	35	0.0	0.0	0.0
출생전후기에 기원한 특정병태	258	138	120	0.1	0.1	0.1
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	355	184	171	0.1	0.1	0.1
달리 분류되지 않은 증상, 징후	41,022	17,854	23,168	11.3	9.2	13.7
질병이환 및 사망의 외인	29,088	19,774	9,314	8.0	10.2	5.5
운수사고	3,290	2,435	855	0.9	1.3	0.5
낙상(추락)	2,651	1,890	761	0.7	1.0	0.4
우발적 익사 및 익수	431	330	101	0.1	0.2	0.1
연기, 불 및 불꽃에 노출	299	194	105	0.1	0.1	0.1
유독성 물질에 의한 불의의 중독 및 노출	237	164	73	0.1	0.1	0.0
고의적 자해(자살)	14,144	10,058	4,086	3.9	5.2	2.4
가해(타살)	246	123	123	0.1	0.1	0.1

5. 주요 사망원인별 사망자 수 추이, 2015-2025년

□ 남녀전체

(단위: 명, %)

사망원인	2015	2017	2019	2021	2023	2024	2025	증 감 률	
								'15년 대비	'24년 대비
전체	275,895	285,534	295,110	317,680	352,511	358,569	362,968	31.6	1.2
특정 감염성 및 기생충성 질환	7,295	7,986	8,692	14,978	18,976	14,886	13,694	87.7	-8.0
호흡기 결핵	2,019	1,678	1,492	1,324	1,227	1,255	1,248	-38.2	-0.6
패혈증	3,045	3,994	4,903	6,429	7,809	7,730	8,754	187.5	13.2
코로나19	0	0	0	5,030	7,442	3,208	1,096	-	-65.8
신생물	78,281	80,320	82,844	84,363	87,112	90,971	92,219	17.8	1.4
악성신생물(암)	76,855	78,863	81,203	82,688	85,271	88,933	90,203	17.4	1.4
식도의 악성신생물	1,531	1,423	1,554	1,569	1,612	1,754	1,721	12.4	-1.9
위의 악성신생물	8,526	8,034	7,624	7,249	7,229	7,213	6,995	-18.0	-3.0
결장, 직장 및 항문의 악성신생물	8,380	8,766	8,966	8,984	9,348	9,683	9,752	16.4	0.7
간 및 간내 담관의 악성신생물	11,311	10,721	10,586	10,255	10,136	10,432	10,383	-8.2	-0.5
췌장의 악성신생물	5,439	5,782	6,396	6,931	7,693	8,190	8,677	59.5	5.9
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	17,399	17,980	18,574	18,902	18,646	19,401	19,805	13.8	2.1
유방의 악성신생물	2,354	2,517	2,643	2,744	2,849	2,970	3,031	28.8	2.1
자궁경부의 악성신생물	967	868	898	853	831	847	788	-18.5	-7.0
기타 및 상세불명 자궁부분의 악성신생물	407	411	443	511	580	632	639	57.0	1.1
전립선의 악성신생물	1,700	1,821	2,047	2,360	2,594	2,839	2,884	69.6	1.6
수막, 뇌 및 기타 중추신경계통의 악성신생물	1,266	1,319	1,416	1,399	1,544	1,574	1,548	22.3	-1.7
백혈병	1,720	1,834	1,911	2,038	2,162	2,176	2,153	25.2	-1.1
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범한 특정장애	724	777	833	848	862	912	940	29.8	3.1
내분비, 영양 및 대사 질환	11,659	10,532	9,502	10,524	12,692	12,552	12,888	10.5	2.7
당뇨병	10,558	9,184	8,102	8,961	11,058	11,064	11,394	7.9	3.0
정신 및 행동장애	5,349	5,374	4,672	3,501	4,181	3,872	3,778	-29.4	-2.4
신경계통의 질환	10,733	11,197	12,903	14,831	18,999	20,763	22,368	108.4	7.7
알츠하이머병	5,034	5,019	6,744	7,993	11,109	12,223	13,674	171.6	11.9
눈 및 눈 부속기의 질환	0	0	1	2	0	3	2	-	-33.3
귀 및 유도의 질환	3	6	6	6	7	3	2	-33.3	-33.3
순환계통 질환	59,544	61,266	60,252	62,370	67,554	68,723	69,562	16.8	1.2
고혈압성 질환	5,050	5,775	5,631	6,223	7,988	8,229	8,671	71.7	5.4
허혈성 심장 질환	14,724	14,257	13,699	14,115	14,028	14,262	13,950	-5.3	-2.2
기타 심장 질환	13,602	16,595	17,331	17,454	19,119	19,277	19,834	45.8	2.9
뇌혈관 질환	24,455	22,745	21,586	22,607	24,194	24,612	24,800	1.4	0.8
호흡계통의 질환	27,806	32,644	36,655	36,831	45,563	45,816	48,270	73.6	5.4
폐렴	14,718	19,378	23,168	22,812	29,422	30,103	30,965	110.4	2.9
만성 하기도 질환	7,538	6,750	6,176	5,357	6,299	6,348	6,281	-16.7	-1.1
소화계통의 질환	11,708	12,132	11,963	13,144	13,982	14,659	14,601	24.7	-0.4
간 질환	6,847	6,797	6,496	7,129	7,263	7,787	7,589	10.8	-2.5
피부 및 피하조직의 질환	470	620	617	533	517	508	509	8.3	0.2
근골격계통 및 결합 조직의 질환	1,491	1,521	1,366	1,377	1,583	1,795	1,952	30.9	8.7
비뇨생식계통의 질환	6,546	7,582	8,565	9,779	10,308	10,933	11,425	74.5	4.5
임신, 출산 및 산후기	42	32	36	24	26	26	35	-16.7	34.6
출생전후기에 기원한 특정병태	631	523	424	309	272	261	258	-59.1	-1.1
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	433	371	321	280	295	351	355	-18.0	1.1
달리 분류되지 않은 증상, 징후	24,396	25,497	28,176	37,833	41,770	41,787	41,022	68.2	-1.8
질병이한 및 사망의 외인	28,784	27,154	27,282	26,147	27,812	29,748	29,088	1.1	-2.2
운수사고	5,539	5,028	4,221	3,624	3,287	3,451	3,290	-40.6	-4.7
낙상(추락)	2,320	2,672	2,665	2,722	2,509	2,856	2,651	14.3	-7.2
우발적 익사 및 익수	589	585	470	462	516	437	431	-26.8	-1.4
연기, 불 및 불꽃에 노출	269	322	238	253	229	229	299	11.2	30.6
유독성 물질에 의한 불의의 중독 및 노출	213	284	221	240	222	218	237	11.3	8.7
고의적 자해(자살)	13,513	12,463	13,799	13,352	13,978	14,872	14,144	4.7	-4.9
가해(타살)	519	415	408	356	312	314	246	-52.6	-21.7

5. 주요 사망원인별 사망자 수 추이, 2015-2025년(계속)

□ 남자

(단위: 명, %)

사망원인	2015	2017	2019	2021	2023	2024	2025	증 감 른	
								'15년 대비	'24년 대비
전체	150,449	154,328	160,322	171,967	188,921	191,738	193,547	28.6	0.9
특정 감염성 및 기생충성 질환	3,754	3,830	4,103	7,320	9,172	6,893	6,161	64.1	-10.6
호흡기 결핵	1,301	1,049	932	797	778	759	779	-40.1	2.6
패혈증	1,300	1,626	2,013	2,728	3,293	3,081	3,533	171.8	14.7
코로나19	0	0	0	2,659	3,878	1,729	577	-	-66.6
신생물	48,428	49,629	51,158	51,827	53,189	55,792	56,845	17.4	1.9
악성신생물(암)	47,678	48,866	50,281	50,922	52,182	54,648	55,719	16.9	2.0
식도의 악성신생물	1,401	1,290	1,425	1,408	1,423	1,557	1,512	7.9	-2.9
위의 악성신생물	5,507	5,166	4,956	4,769	4,745	4,665	4,529	-17.8	-2.9
결장, 직장 및 항문의 악성신생물	4,731	5,009	5,065	5,024	5,265	5,460	5,507	16.4	0.9
간 및 간내 담관의 악성신생물	8,382	7,982	7,784	7,524	7,381	7,700	7,633	-8.9	-0.9
췌장의 악성신생물	2,908	2,976	3,424	3,600	3,983	4,156	4,499	54.7	8.3
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	12,677	13,272	13,698	13,953	13,698	14,195	14,746	16.3	3.9
유방의 악성신생물	16	20	21	19	17	25	29	81.3	16.0
자궁경부의 악성신생물	0	0	0	0	0	0	0	-	-
기타 및 상세불명 자궁부분의 악성신생물	0	0	0	0	0	0	0	-	-
전립선의 악성신생물	1,700	1,821	2,047	2,360	2,594	2,839	2,884	69.6	1.6
수막, 뇌 및 기타 중추신경계통의 악성신생물	674	738	756	782	829	901	835	23.9	-7.3
백혈병	1,003	1,042	1,143	1,167	1,265	1,237	1,259	25.5	1.8
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범한 특정장애	322	308	357	362	393	405	413	28.3	2.0
내분비, 영양 및 대사 질환	5,812	5,168	4,817	5,473	6,661	6,608	6,965	19.8	5.4
당뇨병	5,250	4,514	4,121	4,677	5,861	5,891	6,204	18.2	5.3
정신 및 행동장애	2,241	2,286	2,095	1,832	1,971	1,976	1,911	-14.7	-3.3
신경계통의 질환	4,318	4,531	5,040	5,983	7,585	8,209	8,687	101.2	5.8
알츠하이머병	1,380	1,355	1,925	2,416	3,478	3,812	4,294	211.2	12.6
눈 및 눈 부속기의 질환	0	0	1	0	0	1	0	-	-100.0
귀 및 유도의 질환	1	2	3	4	3	0	1	0.0	-
순환계통 질환	28,199	28,674	28,672	29,726	32,546	33,195	33,635	19.3	1.3
고혈압성 질환	1,505	1,777	1,795	2,124	2,904	2,969	3,141	108.7	5.8
허혈성 심장 질환	7,827	7,855	7,696	7,922	8,223	8,315	8,278	5.8	-0.4
기타 심장 질환	6,173	7,139	7,555	7,504	8,300	8,490	8,808	42.7	3.7
뇌혈관 질환	11,793	10,921	10,626	11,110	11,969	12,219	12,192	3.4	-0.2
호흡계통의 질환	15,507	18,129	20,513	21,293	25,840	25,448	26,381	70.1	3.7
폐렴	7,582	10,067	12,157	12,565	15,782	15,622	15,808	108.5	1.2
만성 하기도 질환	4,705	4,275	4,055	3,601	4,163	4,227	4,224	-10.2	-0.1
소화계통의 질환	7,428	7,551	7,316	8,109	8,457	8,813	8,578	15.5	-2.7
간 질환	5,183	5,124	4,772	5,303	5,230	5,532	5,383	3.9	-2.7
피부 및 피하조직의 질환	182	212	203	209	207	205	200	9.9	-2.4
근골격계통 및 결합 조직의 질환	502	504	497	540	592	629	703	40.0	11.8
비뇨생식계통의 질환	3,017	3,303	3,712	4,223	4,604	4,816	5,117	69.6	6.3
임신, 출산 및 산후기	0	0	0	0	0	0	0	-	-
출생전후기에 기원한 특정병태	353	308	234	160	153	149	138	-60.9	-7.4
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	223	196	163	145	158	194	184	-17.5	-5.2
달리 분류되지 않은 증상, 징후	10,562	11,005	12,542	16,972	18,459	18,082	17,854	69.0	-1.3
질병이환 및 사망의 외인	19,600	18,692	18,896	17,789	18,931	20,323	19,774	0.9	-2.7
운수사고	4,052	3,729	3,162	2,742	2,471	2,512	2,435	-39.9	-3.1
낙상(추락)	1,702	1,922	1,928	1,921	1,817	2,003	1,890	11.0	-5.6
우발적 익사 및 익수	440	452	376	351	397	341	330	-25.0	-3.2
연기, 불 및 불꽃에 노출	178	200	162	172	159	154	194	9.0	26.0
유독성 물질에 의한 불의의 중독 및 노출	148	198	147	169	150	150	164	10.8	9.3
고의적 자해(자살)	9,559	8,922	9,730	9,193	9,747	10,605	10,058	5.2	-5.2
가해(타살)	267	216	212	190	148	157	123	-53.9	-21.7

5. 주요 사망원인별 사망자 수 추이, 2015-2025년(계속)

□ 여자

(단위: 명, %)

사망원인	2015	2017	2019	2021	2023	2024	2025	증 감 륜	
								'15년 대비	'24년 대비
전체	125,446	131,206	134,788	145,713	163,590	166,831	169,421	35.1	1.6
특정 감염성 및 기생충성 질환	3,541	4,156	4,589	7,658	9,804	7,993	7,533	112.7	-5.8
호흡기 결핵	718	629	560	527	449	496	469	-34.7	-5.4
패혈증	1,745	2,368	2,890	3,701	4,516	4,649	5,221	199.2	12.3
코로나19	0	0	0	2,371	3,564	1,479	519	-	-64.9
신생물	29,853	30,691	31,686	32,536	33,923	35,179	35,374	18.5	0.6
악성신생물(암)	29,177	29,997	30,922	31,766	33,089	34,285	34,484	18.2	0.6
식도의 악성신생물	130	133	129	161	189	197	209	60.8	6.1
위의 악성신생물	3,019	2,868	2,668	2,480	2,484	2,548	2,466	-18.3	-3.2
결장, 직장 및 항문의 악성신생물	3,649	3,757	3,901	3,960	4,083	4,223	4,245	16.3	0.5
간 및 간내 담관의 악성신생물	2,929	2,739	2,802	2,731	2,755	2,732	2,750	-6.1	0.7
췌장의 악성신생물	2,531	2,806	2,972	3,331	3,710	4,034	4,178	65.1	3.6
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	4,722	4,708	4,876	4,949	4,948	5,206	5,059	7.1	-2.8
유방의 악성신생물	2,338	2,497	2,622	2,725	2,832	2,945	3,002	28.4	1.9
자궁경부의 악성신생물	967	868	898	853	831	847	788	-18.5	-7.0
기타 및 상세불명 자궁부분의 악성신생물	407	411	443	511	580	632	639	57.0	1.1
전립선의 악성신생물	0	0	0	0	0	0	0	-	-
수막, 뇌 및 기타 중추신경계통의 악성신생물	592	581	660	617	715	673	713	20.4	5.9
백혈병	717	792	768	871	897	939	894	24.7	-4.8
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역매커니즘을 침범한 특정장애	402	469	476	486	469	507	527	31.1	3.9
내분비, 영양 및 대사 질환	5,847	5,364	4,685	5,051	6,031	5,944	5,923	1.3	-0.4
당뇨병	5,308	4,670	3,981	4,284	5,197	5,173	5,190	-2.2	0.3
정신 및 행동장애	3,108	3,088	2,577	1,669	2,210	1,896	1,867	-39.9	-1.5
신경계통의 질환	6,415	6,666	7,863	8,848	11,414	12,554	13,681	113.3	9.0
알츠하이머병	3,654	3,664	4,819	5,577	7,631	8,411	9,380	156.7	11.5
눈 및 눈 부속기의 질환	0	0	0	2	0	2	2	-	0.0
귀 및 유도의 질환	2	4	3	2	4	3	1	-50.0	-66.7
순환계통 질환	31,345	32,592	31,580	32,644	35,008	35,528	35,927	14.6	1.1
고혈압성 질환	3,545	3,998	3,836	4,099	5,084	5,260	5,530	56.0	5.1
허혈성 심장 질환	6,897	6,402	6,003	6,193	5,805	5,947	5,672	-17.8	-4.6
기타 심장 질환	7,429	9,456	9,776	9,950	10,819	10,787	11,026	48.4	2.2
뇌혈관 질환	12,662	11,824	10,960	11,497	12,225	12,393	12,608	-0.4	1.7
호흡계통의 질환	12,299	14,515	16,142	15,538	19,723	20,368	21,889	78.0	7.5
폐렴	7,136	9,311	11,011	10,247	13,640	14,481	15,157	112.4	4.7
만성 하기도 질환	2,833	2,475	2,121	1,756	2,136	2,121	2,057	-27.4	-3.0
소화계통의 질환	4,280	4,581	4,647	5,035	5,525	5,846	6,023	40.7	3.0
간 질환	1,664	1,673	1,724	1,826	2,033	2,255	2,206	32.6	-2.2
피부 및 피하조직의 질환	288	408	414	324	310	303	309	7.3	2.0
근골격계통 및 결합 조직의 질환	989	1,017	869	837	991	1,166	1,249	26.3	7.1
비뇨생식계통의 질환	3,529	4,279	4,853	5,556	5,704	6,117	6,308	78.7	3.1
임신, 출산 및 산후기	42	32	36	24	26	26	35	-16.7	34.6
출생전후기에 기원한 특정병태	278	215	190	149	119	112	120	-56.8	7.1
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	210	175	158	135	137	157	171	-18.6	8.9
달리 분류되지 않은 증상, 징후	13,834	14,492	15,634	20,861	23,311	23,705	23,168	67.5	-2.3
질병이환 및 사망의 외인	9,184	8,462	8,386	8,358	8,881	9,425	9,314	1.4	-1.2
운수사고	1,487	1,299	1,059	882	816	939	855	-42.5	-8.9
낙상(추락)	618	750	737	801	692	853	761	23.1	-10.8
우발적 익사 및 익수	149	133	94	111	119	96	101	-32.2	5.2
연기, 불 및 불꽃에 노출	91	122	76	81	70	75	105	15.4	40.0
유독성 물질에 의한 불의의 중독 및 노출	65	86	74	71	72	68	73	12.3	7.4
고의적 자해(자살)	3,954	3,541	4,069	4,159	4,231	4,267	4,086	3.3	-4.2
가해(타살)	252	199	196	166	164	157	123	-51.2	-21.7

6. 주요 사망원인별 사망률 추이, 2015-2025년

□ 남녀전체

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

사망원인	2015	2017	2019	2021	2023	2024	2025	증 감	증 감 률	증 감 률	증 감 률
								'15년 대비	'24년 대비	'15년 대비	'24년 대비
전체	541.5	557.3	574.8	618.9	689.2	702.6	712.6	171.1	10.0	31.6	1.4
특정 감염성 및 기생충성 질환	14.3	15.6	16.9	29.2	37.1	29.2	26.9	12.6	-2.3	87.8	-7.8
호흡기 결핵	4.0	3.3	2.9	2.6	2.4	2.5	2.4	-1.5	0.0	-38.2	-0.4
패혈증	6.0	7.8	9.6	12.5	15.3	15.1	17.2	11.2	2.0	187.6	13.5
코로나19	0.0	0.0	0.0	9.8	14.6	6.3	2.2	2.2	-4.1	-	-65.8
신생물	153.6	156.8	161.4	164.3	170.3	178.2	181.0	27.4	2.8	17.8	1.6
악성신생물(암)	150.8	153.9	158.2	161.1	166.7	174.3	177.1	26.2	2.8	17.4	1.6
식도의 악성신생물	3.0	2.8	3.0	3.1	3.2	3.4	3.4	0.4	-0.1	12.4	-1.7
위의 악성신생물	16.7	15.7	14.9	14.1	14.1	14.1	13.7	-3.0	-0.4	-17.9	-2.8
결장, 직장 및 항문의 악성신생물	16.4	17.1	17.5	17.5	18.3	19.0	19.1	2.7	0.2	16.4	0.9
간 및 간내 담관의 악성신생물	22.2	20.9	20.6	20.0	19.8	20.4	20.4	-1.8	-0.1	-8.2	-0.3
췌장의 악성신생물	10.7	11.3	12.5	13.5	15.0	16.0	17.0	6.4	1.0	59.6	6.2
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	34.1	35.1	36.2	36.8	36.5	38.0	38.9	4.7	0.9	13.9	2.3
유방의 악성신생물	4.6	4.9	5.1	5.3	5.6	5.8	6.0	1.3	0.1	28.8	2.3
자궁경부의 악성신생물	1.9	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.5	-0.4	-0.1	-18.5	-6.8
기타 및 상세불명 자궁부분의 악성신생물	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	0.5	0.0	57.0	1.3
전립선의 악성신생물	3.3	3.6	4.0	4.6	5.1	5.6	5.7	2.3	0.1	69.7	1.8
수막, 뇌 및 기타 중추신경계통의 악성신생물	2.5	2.6	2.8	2.7	3.0	3.1	3.0	0.6	0.0	22.3	-1.5
백혈병	3.4	3.6	3.7	4.0	4.2	4.3	4.2	0.9	0.0	25.2	-0.9
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역매커니즘을 침범한 특정장애	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	0.4	0.1	29.9	3.3
내분비, 영양 및 대사 질환	22.9	20.6	18.5	20.5	24.8	24.6	25.3	2.4	0.7	10.6	2.9
당뇨병	20.7	17.9	15.8	17.5	21.6	21.7	22.4	1.6	0.7	7.9	3.2
정신 및 행동장애	10.5	10.5	9.1	6.8	8.2	7.6	7.4	-3.1	-0.2	-29.4	-2.2
신경계통의 질환	21.1	21.9	25.1	28.9	37.1	40.7	43.9	22.8	3.2	108.5	7.9
알츠하이머병	9.9	9.8	13.1	15.6	21.7	23.9	26.8	17.0	2.9	171.7	12.1
눈 및 눈 부속기의 질환	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-33.2
귀 및 유도의 질환	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.3	-33.2
순환계통 질환	116.9	119.6	117.4	121.5	132.1	134.7	136.6	19.7	1.9	16.9	1.4
고혈압성 질환	9.9	11.3	11.0	12.1	15.6	16.1	17.0	7.1	0.9	71.7	5.6
허혈성 심장 질환	28.9	27.8	26.7	27.5	27.4	27.9	27.4	-1.5	-0.6	-5.2	-2.0
기타 심장 질환	26.7	32.4	33.8	34.0	37.4	37.8	38.9	12.2	1.2	45.9	3.1
뇌혈관 질환	48.0	44.4	42.0	44.0	47.3	48.2	48.7	0.7	0.5	1.4	1.0
호흡계통의 질환	54.6	63.7	71.4	71.7	89.1	89.8	94.8	40.2	5.0	73.6	5.6
폐렴	28.9	37.8	45.1	44.4	57.5	59.0	60.8	31.9	1.8	110.4	3.1
만성 하기도 질환	14.8	13.2	12.0	10.4	12.3	12.4	12.3	-2.5	-0.1	-16.7	-0.9
소화계통의 질환	23.0	23.7	23.3	25.6	27.3	28.7	28.7	5.7	-0.1	24.7	-0.2
간 질환	13.4	13.3	12.7	13.9	14.2	15.3	14.9	1.5	-0.4	10.9	-2.4
피부 및 피하조직의 질환	0.9	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.0	8.3	0.4
근골격계통 및 결합 조직의 질환	2.9	3.0	2.7	2.7	3.1	3.5	3.8	0.9	0.3	31.0	9.0
비뇨생식계통의 질환	12.8	14.8	16.7	19.1	20.2	21.4	22.4	9.6	1.0	74.6	4.7
임신, 출산 및 산후기	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-16.6	34.9
출생전후기에 기원한 특정병태	1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	-0.7	0.0	-59.1	-1.0
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	-0.2	0.0	-18.0	1.3
달리 분류되지 않은 증상, 징후	47.9	49.8	54.9	73.7	81.7	81.9	80.5	32.7	-1.3	68.2	-1.6
질병이환 및 사망의 외인	56.5	53.0	53.1	50.9	54.4	58.3	57.1	0.6	-1.2	1.1	-2.0
운수사고	10.9	9.8	8.2	7.1	6.4	6.8	6.5	-4.4	-0.3	-40.6	-4.5
낙상(추락)	4.6	5.2	5.2	5.3	4.9	5.6	5.2	0.7	-0.4	14.3	-7.0
우발적 익사 및 익수	1.2	1.1	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	-0.3	0.0	-26.8	-1.2
연기, 불 및 불꽃에 노출	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.1	0.1	11.2	30.8
유독성 물질에 의한 불의의 중독 및 노출	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.0	0.0	11.3	8.9
고의적 자해(자살)	26.5	24.3	26.9	26.0	27.3	29.1	27.8	1.2	-1.4	4.7	-4.7
가해(타살)	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	-0.5	-0.1	-52.6	-21.5

6. 주요 사망원인별 사망률 추이, 2015-2025년(계속)

□ 남자

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

사망원인	2015	2017	2019	2021	2023	2024	2025	증 '15년 대비	감 '24년 대비	증 감 률 '15년 대비	'24년 대비
전체	591.0	603.4	626.0	672.0	741.8	754.9	763.8	172.8	9.0	29.2	1.2
특정 감염성 및 기생충성 질환	14.7	15.0	16.0	28.6	36.0	27.1	24.3	9.6	-2.8	64.9	-10.4
호흡기 결핵	5.1	4.1	3.6	3.1	3.1	3.0	3.1	-2.0	0.1	-39.8	2.9
패혈증	5.1	6.4	7.9	10.7	12.9	12.1	13.9	8.8	1.8	173.0	14.9
코로나19	0.0	0.0	0.0	10.4	15.2	6.8	2.3	2.3	-4.5	-	-66.5
신생물	190.2	194.0	199.8	202.5	208.8	219.6	224.3	34.1	4.7	17.9	2.1
악성신생물(암)	187.3	191.1	196.3	199.0	204.9	215.1	219.9	32.6	4.7	17.4	2.2
식도의 악성신생물	5.5	5.0	5.6	5.5	5.6	6.1	6.0	0.5	-0.2	8.4	-2.7
위의 악성신생물	21.6	20.2	19.4	18.6	18.6	18.4	17.9	-3.8	-0.5	-17.4	-2.7
결장, 직장 및 항문의 악성신생물	18.6	19.6	19.8	19.6	20.7	21.5	21.7	3.1	0.2	16.9	1.1
간 및 간내 담관의 악성신생물	32.9	31.2	30.4	29.4	29.0	30.3	30.1	-2.8	-0.2	-8.5	-0.6
췌장의 악성신생물	11.4	11.6	13.4	14.1	15.6	16.4	17.8	6.3	1.4	55.4	8.5
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	49.8	51.9	53.5	54.5	53.8	55.9	58.2	8.4	2.3	16.9	4.1
유방의 악성신생물	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	82.1	16.3
자궁경부의 악성신생물	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
기타 및 상세불명 자궁부분의 악성신생물	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
전립선의 악성신생물	6.7	7.1	8.0	9.2	10.2	11.2	11.4	4.7	0.2	70.4	1.8
수막, 뇌 및 기타 중추신경계통의 악성신생물	2.6	2.9	3.0	3.1	3.3	3.5	3.3	0.6	-0.3	24.5	-7.1
백혈병	3.9	4.1	4.5	4.6	5.0	4.9	5.0	1.0	0.1	26.1	2.0
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범한 특정장애	1.3	1.2	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	0.4	0.0	28.9	2.2
내분비, 영양 및 대사 질환	22.8	20.2	18.8	21.4	26.2	26.0	27.5	4.7	1.5	20.4	5.7
당뇨병	20.6	17.6	16.1	18.3	23.0	23.2	24.5	3.9	1.3	18.7	5.6
정신 및 행동장애	8.8	8.9	8.2	7.2	7.7	7.8	7.5	-1.3	-0.2	-14.3	-3.1
신경계통의 질환	17.0	17.7	19.7	23.4	29.8	32.3	34.3	17.3	2.0	102.1	6.1
알츠하이머병	5.4	5.3	7.5	9.4	13.7	15.0	16.9	11.5	1.9	212.6	12.9
눈 및 눈 부속기의 질환	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-100.0
귀 및 유도의 질환	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-
순환계통 질환	110.8	112.1	112.0	116.2	127.8	130.7	132.7	22.0	2.1	19.8	1.6
고혈압성 질환	5.9	6.9	7.0	8.3	11.4	11.7	12.4	6.5	0.7	109.7	6.0
허혈성 심장 질환	30.7	30.7	30.1	31.0	32.3	32.7	32.7	1.9	-0.1	6.3	-0.2
기타 심장 질환	24.2	27.9	29.5	29.3	32.6	33.4	34.8	10.5	1.3	43.4	4.0
뇌혈관 질환	46.3	42.7	41.5	43.4	47.0	48.1	48.1	1.8	0.0	3.9	0.0
호흡계통의 질환	60.9	70.9	80.1	83.2	101.5	100.2	104.1	43.2	3.9	70.9	3.9
폐렴	29.8	39.4	47.5	49.1	62.0	61.5	62.4	32.6	0.9	109.5	1.4
만성 하기도 질환	18.5	16.7	15.8	14.1	16.3	16.6	16.7	-1.8	0.0	-9.8	0.2
소화계통의 질환	29.2	29.5	28.6	31.7	33.2	34.7	33.9	4.7	-0.8	16.0	-2.4
간 질환	20.4	20.0	18.6	20.7	20.5	21.8	21.2	0.9	-0.5	4.3	-2.5
피부 및 피하조직의 질환	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.1	0.0	10.4	-2.2
근골격계통 및 결합 조직의 질환	2.0	2.0	1.9	2.1	2.3	2.5	2.8	0.8	0.3	40.7	12.0
비뇨생식계통의 질환	11.9	12.9	14.5	16.5	18.1	19.0	20.2	8.3	1.2	70.4	6.5
임신, 출산 및 산후기	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
출생전후기에 기원한 특정병태	1.4	1.2	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5	-0.8	0.0	-60.7	-7.2
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	-0.1	0.0	-17.1	-4.9
달리 분류되지 않은 증상, 징후	41.5	43.0	49.0	66.3	72.5	71.2	70.5	29.0	-0.7	69.8	-1.0
질병이환 및 사망의 외인	77.0	73.1	73.8	69.5	74.3	80.0	78.0	1.0	-2.0	1.4	-2.5
운수사고	15.9	14.6	12.3	10.7	9.7	9.9	9.6	-6.3	-0.3	-39.6	-2.8
낙상(추락)	6.7	7.5	7.5	7.5	7.1	7.9	7.5	0.8	-0.4	11.6	-5.4
우발적 익사 및 익수	1.7	1.8	1.5	1.4	1.6	1.3	1.3	-0.4	0.0	-24.6	-3.0
연기, 불 및 불꽃에 노출	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.1	0.2	9.5	26.3
유독성 물질에 의한 불의의 중독 및 노출	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	11.3	9.6
고의적 자해(자살)	37.5	34.9	38.0	35.9	38.3	41.8	39.7	2.1	-2.1	5.7	-4.9
가해(타살)	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	-0.6	-0.1	-53.7	-21.5

6. 주요 사망원인별 사망률 추이, 2015-2025년(계속)

□ 여자

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

사망원인	2015	2017	2019	2021	2023	2024	2025	증 '15년 대비	감 '24년 대비	증 감 률 '15년 대비	'24년 대비
전체	492.1	511.4	523.9	566.0	637.1	650.7	661.8	169.7	11.1	34.5	1.7
특정 감염성 및 기생충성 질환	13.9	16.2	17.8	29.7	38.2	31.2	29.4	15.5	-1.8	111.9	-5.6
호흡기 결핵	2.8	2.5	2.2	2.0	1.7	1.9	1.8	-1.0	-0.1	-34.9	-5.3
패혈증	6.8	9.2	11.2	14.4	17.6	18.1	20.4	13.6	2.3	198.0	12.5
코로나19	0.0	0.0	0.0	9.2	13.9	5.8	2.0	2.0	-3.7	-	-64.9
신생물	117.1	119.6	123.2	126.4	132.1	137.2	138.2	21.1	1.0	18.0	0.7
악성신생물(암)	114.4	116.9	120.2	123.4	128.9	133.7	134.7	20.3	1.0	17.7	0.7
식도의 악성신생물	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.3	0.0	60.1	6.2
위의 악성신생물	11.8	11.2	10.4	9.6	9.7	9.9	9.6	-2.2	-0.3	-18.7	-3.1
결장, 직장 및 항문의 악성신생물	14.3	14.6	15.2	15.4	15.9	16.5	16.6	2.3	0.1	15.9	0.7
간 및 간내 담관의 악성신생물	11.5	10.7	10.9	10.6	10.7	10.7	10.7	-0.7	0.1	-6.5	0.8
췌장의 악성신생물	9.9	10.9	11.6	12.9	14.4	15.7	16.3	6.4	0.6	64.4	3.7
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	18.5	18.4	19.0	19.2	19.3	20.3	19.8	1.2	-0.5	6.7	-2.7
유방의 악성신생물	9.2	9.7	10.2	10.6	11.0	11.5	11.7	2.6	0.2	27.9	2.1
자궁경부의 악성신생물	3.8	3.4	3.5	3.3	3.2	3.3	3.1	-0.7	-0.2	-18.8	-6.8
기타 및 상세불명 자궁부분의 악성신생물	1.6	1.6	1.7	2.0	2.3	2.5	2.5	0.9	0.0	56.4	1.3
전립선의 악성신생물	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
수막, 뇌 및 기타 중추신경계통의 악성신생물	2.3	2.3	2.6	2.4	2.8	2.6	2.8	0.5	0.2	19.9	6.1
백혈병	2.8	3.1	3.0	3.4	3.5	3.7	3.5	0.7	-0.2	24.2	-4.7
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범한 특정장애	1.6	1.8	1.9	1.9	1.8	2.0	2.1	0.5	0.1	30.6	4.1
내분비, 영양 및 대사 질환	22.9	20.9	18.2	19.6	23.5	23.2	23.1	0.2	0.0	0.9	-0.2
당뇨병	20.8	18.2	15.5	16.6	20.2	20.2	20.3	-0.5	0.1	-2.6	0.5
정신 및 행동장애	12.2	12.0	10.0	6.5	8.6	7.4	7.3	-4.9	-0.1	-40.2	-1.4
신경계통의 질환	25.2	26.0	30.6	34.4	44.5	49.0	53.4	28.3	4.5	112.4	9.1
알츠하이머병	14.3	14.3	18.7	21.7	29.7	32.8	36.6	22.3	3.8	155.6	11.7
눈 및 눈 부속기의 질환	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.1
귀 및 유도의 질환	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.2	-66.6
순환계통 질환	123.0	127.0	122.7	126.8	136.3	138.6	140.3	17.4	1.8	14.1	1.3
고혈압성 질환	13.9	15.6	14.9	15.9	19.8	20.5	21.6	7.7	1.1	55.3	5.3
허혈성 심장 질환	27.1	25.0	23.3	24.1	22.6	23.2	22.2	-4.9	-1.0	-18.1	-4.5
기타 심장 질환	29.1	36.9	38.0	38.6	42.1	42.1	43.1	13.9	1.0	47.8	2.4
뇌혈관 질환	49.7	46.1	42.6	44.7	47.6	48.3	49.3	-0.4	0.9	-0.8	1.9
호흡계통의 질환	48.2	56.6	62.7	60.4	76.8	79.4	85.5	37.3	6.1	77.2	7.6
폐렴	28.0	36.3	42.8	39.8	53.1	56.5	59.2	31.2	2.7	111.5	4.8
만성 하기도 질환	11.1	9.6	8.2	6.8	8.3	8.3	8.0	-3.1	-0.2	-27.7	-2.9
소화계통의 질환	16.8	17.9	18.1	19.6	21.5	22.8	23.5	6.7	0.7	40.1	3.2
간 질환	6.5	6.5	6.7	7.1	7.9	8.8	8.6	2.1	-0.2	32.0	-2.0
피부 및 피하조직의 질환	1.1	1.6	1.6	1.3	1.2	1.2	1.2	0.1	0.0	6.8	2.1
근골격계통 및 결합 조직의 질환	3.9	4.0	3.4	3.3	3.9	4.5	4.9	1.0	0.3	25.8	7.3
비뇨생식계통의 질환	13.8	16.7	18.9	21.6	22.2	23.9	24.6	10.8	0.8	78.0	3.3
임신, 출산 및 산후기	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-17.0	34.8
출생전후기에 기원한 특정병태	1.1	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	-0.6	0.0	-57.0	7.3
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	-0.2	0.1	-18.9	9.1
달리 분류되지 않은 증상, 징후	54.3	56.5	60.8	81.0	90.8	92.5	90.5	36.2	-2.0	66.8	-2.1
질병이환 및 사망의 외인	36.0	33.0	32.6	32.5	34.6	36.8	36.4	0.4	-0.4	1.0	-1.0
운수사고	5.8	5.1	4.1	3.4	3.2	3.7	3.3	-2.5	-0.3	-42.7	-8.8
낙상(추락)	2.4	2.9	2.9	3.1	2.7	3.3	3.0	0.5	-0.4	22.6	-10.7
우발적 익사 및 익수	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	-0.2	0.0	-32.5	5.4
연기, 불 및 불꽃에 노출	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	14.9	40.2
유독성 물질에 의한 불의의 중독 및 노출	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	11.8	7.5
고의적 자해(자살)	15.5	13.8	15.8	16.2	16.5	16.6	16.0	0.5	-0.7	2.9	-4.1
가해(타살)	1.0	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	-0.5	-0.1	-51.4	-21.5

7. 연령별 사망원인 순위, 2025년

■ 남녀전체

(단위: 인구 10만 명당 명, 명)

순위	전 체*	사망률 사망자	1-9세	10대	20대	30대
1	악성신생물	177.1 90,203	악성신생물 1.8 51	고의적 자해 8.6 399	고의적 자해 20.8 1,209	고의적 자해 28.2 1,865
2	심장 질환	66.3 33,784	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 1.3 37	악성신생물 1.9 90	악성신생물 4.2 244	악성신생물 9.8 651
3	폐렴	60.8 30,965	인플루엔자 0.5 15	운수사고 1.1 52	운수사고 2.8 160	심장 질환 3.3 219
4	뇌혈관 질환	48.7 24,800	우발적 물에 빠짐 0.5 14	가해(타살) 0.4 18	심장 질환 1.4 82	간 질환 3.2 209
5	고의적 자해	27.8 14,144	운수사고 0.4 10	심장 질환 0.4 17	뇌혈관 질환 0.6 37	운수사고 2.8 184
6	알츠하이머병	26.8 13,674	심장 질환 0.3 9	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 0.3 15	당뇨병 0.4 25	뇌혈관 질환 2.4 157
7	당뇨병	22.4 11,394	가해(타살) 0.3 8	우발적 물에 빠짐 0.3 13	추락 0.4 25	당뇨병 1.2 81
8	패혈증	17.2 8,754	추락 0.2 7	추락 0.2 8	간 질환 0.4 23	폐렴 0.7 47
9	고혈압성 질환	17.0 8,671	연기, 불 및 불꽃에 노출 0.2 5	인플루엔자 0.2 7	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 0.3 17	추락 0.5 35
10	간 질환	14.9 7,589	뇌혈관 질환 0.1 4	연기, 불 및 불꽃에 노출 0.2 7	유독성 물질 중독 및 노출 0.3 17	정신활성 물질 사용에 의한 정신 및 행동 장애 0.5 33

■ 남

(단위: 인구 10만 명당 명, 명)

순위	전 체*	사망률 사망자	1-9세	10대	20대	30대
1	악성신생물	219.9 55,719	악성신생물 2.0 29	고의적 자해 8.0 189	고의적 자해 23.8 717	고의적 자해 36.8 1,272
2	심장 질환	67.4 17,086	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 1.3 19	악성신생물 2.3 54	악성신생물 4.3 130	악성신생물 9.3 320
3	폐렴	62.4 15,808	우발적 물에 빠짐 0.8 12	운수사고 1.7 41	운수사고 4.2 127	심장 질환 4.9 171
4	뇌혈관 질환	48.1 12,192	운수사고 0.6 8	심장 질환 0.5 13	심장 질환 2.0 60	운수사고 4.7 163
5	고의적 자해	39.7 10,058	심장 질환 0.4 6	우발적 물에 빠짐 0.5 12	뇌혈관 질환 0.8 24	간 질환 3.7 128
6	당뇨병	24.5 6,204	인플루엔자 0.4 6	가해(타살) 0.5 11	추락 0.7 21	뇌혈관 질환 3.0 105
7	간 질환	21.2 5,383	추락 0.4 6	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 0.4 9	당뇨병 0.5 16	당뇨병 1.8 62
8	알츠하이머병	16.9 4,294	가해(타살) 0.3 5	인플루엔자 0.2 5	간 질환 0.5 15	폐렴 0.9 31
9	만성 하기도 질환	16.7 4,224	나머지특정 기생충성 질환 0.1 2	폐렴 0.2 5	우발적 물에 빠짐 0.5 15	추락 0.9 30
10	패혈증	13.9 3,533	뇌혈관 질환 0.1 2	추락 0.2 5	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 0.4 13	정신활성 물질 사용에 의한 정신 및 행동 장애 0.6 22

■ 여

(단위: 인구 10만 명당 명, 명)

순위	전 체*	사망률 사망자	1-9세	10대	20대	30대
1	악성신생물	134.7 34,484	악성신생물 1.6 22	고의적 자해 9.4 210	고의적 자해 17.7 492	고의적 자해 18.7 593
2	심장 질환	65.2 16,698	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 1.3 18	악성신생물 1.6 36	악성신생물 4.1 114	악성신생물 10.5 331
3	폐렴	59.2 15,157	인플루엔자 0.7 9	운수사고 0.5 11	운수사고 1.2 33	간 질환 2.6 81
4	뇌혈관 질환	49.3 12,608	심장 질환 0.2 3	가해(타살) 0.3 7	심장 질환 0.8 22	뇌혈관 질환 1.6 52
5	알츠하이머병	36.6 9,380	연기, 불 및 불꽃에 노출 0.2 3	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 0.3 6	뇌혈관 질환 0.5 13	심장 질환 1.5 48
6	고혈압성 질환	21.6 5,530	가해(타살) 0.2 3	연기, 불 및 불꽃에 노출 0.2 5	당뇨병 0.3 9	운수사고 0.7 21
7	패혈증	20.4 5,221	뇌혈관 질환 0.1 2	심장 질환 0.2 4	간 질환 0.3 8	당뇨병 0.6 19
8	당뇨병	20.3 5,190	운수사고 0.1 2	당뇨병 0.1 3	폐렴 0.2 6	패혈증 0.6 18
9	고의적 자해	16.0 4,086	우발적 물에 빠짐 0.1 2	추락 0.1 3	유독성 물질 중독 및 노출 0.2 6	기타 직접 산과적사망 0.6 18
10	간 질환	8.6 2,206	나머지특정 기생충성 질환 0.1 1	빈혈 0.1 2	가해(타살) 0.2 6	폐렴 0.5 16

* 연령미상 포함

7. 연령별 사망원인 순위, 2025년(계속)

■ 남녀전체

(단위: 인구 10만 명당 명, 명)

순위	40대	50대	60대	70대	80세 이상
1	고의적 자해 34.3 2,607	악성신생물 97.2 8,369	악성신생물 256.0 20,033	악성신생물 600.0 26,044	악성신생물 1,304.1 32,187
2	악성신생물 33.3 2,532	고의적 자해 35.6 3,061	심장 질환 50.9 3,983	심장 질환 142.0 6,164	폐렴 960.0 23,695
3	간 질환 10.7 810	심장 질환 23.4 2,014	뇌혈관 질환 37.9 2,967	뇌혈관 질환 119.7 5,194	심장 질환 832.6 20,549
4	심장 질환 9.7 734	간 질환 22.7 1,958	고의적 자해 29 2,273	폐렴 111.6 4,842	뇌혈관 질환 585.9 14,461
5	뇌혈관 질환 7.2 545	뇌혈관 질환 16.6 1,428	간 질환 25.1 1,964	당뇨병 59.3 2,574	알츠하이머병 481.9 11,894
6	당뇨병 3.2 246	당뇨병 8.8 761	폐렴 22.0 1,725	패혈증 33.4 1,450	고혈압성 질환 281.6 6,950
7	운수사고 3.0 226	폐렴 5.9 507	당뇨병 21.1 1,652	만성 하기도 질환 33.3 1,446	패혈증 258.8 6,387
8	정신활성 물질 사용에 의한 정신 및 행동 장애 1.7 127	운수사고 5.1 439	운수사고 9.5 746	고의적 자해 32.9 1,430	당뇨병 245.1 6,050
9	폐렴 1.6 123	정신활성 물질 사용에 의한 정신 및 행동 장애 3.5 303	패혈증 7.9 617	알츠하이머병 30.3 1,316	만성 하기도 질환 171.3 4,229
10	추락 1.2 93	추락 3.4 293	추락 7.4 577	간 질환 29.8 1,293	간 질환 53.8 1,327

■ 남

(단위: 인구 10만 명당 명, 명)

순위	40대	50대	60대	70대	80세 이상
1	고의적 자해 48.9 1,891	악성신생물 111.8 4,846	악성신생물 354.2 13,653	악성신생물 888.0 17,795	악성신생물 2,032.8 17,692
2	악성신생물 31.0 1,198	고의적 자해 52.5 2,277	심장 질환 82.1 3,166	심장 질환 200.1 4,010	폐렴 1,213.1 10,558
3	심장 질환 15.5 599	심장 질환 39.0 1,693	뇌혈관 질환 54.7 2,109	폐렴 169.6 3,398	심장 질환 846.0 7,363
4	간 질환 14.2 548	간 질환 36.1 1,565	고의적 자해 44.9 1,729	뇌혈관 질환 157.9 3,165	뇌혈관 질환 624.4 5,434
5	뇌혈관 질환 8.9 345	뇌혈관 질환 23.1 1,003	간 질환 43.0 1,657	당뇨병 81.3 1,630	알츠하이머병 372.4 3,241
6	운수사고 5.2 200	당뇨병 14.0 607	폐렴 34.5 1,329	만성 하기도 질환 56.6 1,134	만성 하기도 질환 301.3 2,622
7	당뇨병 4.5 174	폐렴 9.0 392	당뇨병 32.8 1,266	고의적 자해 54.7 1,097	당뇨병 281.2 2,447
8	정신활성 물질 사용에 의한 정신 및 행동 장애 2.6 100	운수사고 8.1 353	운수사고 15.1 583	간 질환 45.3 908	패혈증 241.5 2,102
9	폐렴 2.1 82	정신활성 물질 사용에 의한 정신 및 행동 장애 6.4 277	추락 13.2 509	패혈증 40.9 819	고혈압성 질환 229.7 1,999
10	추락 2.1 80	추락 5.9 256	패혈증 11.1 429	알츠하이머병 37.1 744	고의적 자해 101.8 886

■ 여

(단위: 인구 10만 명당 명, 명)

순위	40대	50대	60대	70대	80세 이상
1	악성신생물 35.7 1,334	악성신생물 82.5 3,523	악성신생물 160.7 6,380	악성신생물 353.0 8,249	악성신생물 907.2 14,495
2	고의적 자해 19.1 716	고의적 자해 18.4 784	뇌혈관 질환 21.6 858	심장 질환 92.2 2,154	심장 질환 825.3 13,186
3	간 질환 7.0 262	뇌혈관 질환 9.9 425	심장 질환 20.6 817	뇌혈관 질환 86.8 2,029	폐렴 822.2 13,137
4	뇌혈관 질환 5.3 200	간 질환 9.2 393	고의적 자해 13.7 544	폐렴 61.8 1,444	뇌혈관 질환 565.0 9,027
5	심장 질환 3.6 135	심장 질환 7.5 321	폐렴 10.0 396	당뇨병 40.4 944	알츠하이머병 541.6 8,653
6	당뇨병 1.9 72	당뇨병 3.6 154	당뇨병 9.7 386	패혈증 27.0 631	고혈압성 질환 309.9 4,951
7	폐렴 1.1 41	폐렴 2.7 115	간 질환 7.7 307	알츠하이머병 24.5 572	패혈증 268.2 4,285
8	정신활성 물질 사용에 의한 정신 및 행동 장애 0.7 27	운수사고 2.0 86	패혈증 4.7 188	고혈압성 질환 18.7 437	당뇨병 225.5 3,603
9	운수사고 0.7 26	패혈증 1.8 75	운수사고 4.1 163	간 질환 16.5 385	만성 하기도 질환 100.6 1,607
10	패혈증 0.5 20	추락 0.9 37	알츠하이머병 3.2 129	고의적 자해 14.3 333	간 질환 48.0 767

8. 연도별 사망원인 순위, 2015-2025년

■ 남녀전체

(단위: 인구 10만 명당 명)

순위	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
1	악성신생물 150.8	악성신생물 153.0	악성신생물 153.9	악성신생물 154.3	악성신생물 158.2
2	심장 질환 55.6	심장 질환 58.2	심장 질환 60.2	심장 질환 62.4	심장 질환 60.4
3	뇌혈관 질환 48.0	뇌혈관 질환 45.8	뇌혈관 질환 44.4	폐렴 45.4	폐렴 45.1
4	폐렴 28.9	폐렴 32.2	폐렴 37.8	뇌혈관 질환 44.7	뇌혈관 질환 42.0
5	고의적 자해 26.5	고의적 자해 25.6	고의적 자해 24.3	고의적 자해 26.6	고의적 자해 26.9
6	당뇨병 20.7	당뇨병 19.2	당뇨병 17.9	당뇨병 17.1	당뇨병 15.8
7	만성 하기도 질환 14.8	만성 하기도 질환 13.7	간 질환 13.3	간 질환 13.4	알츠하이머병 13.1
8	간 질환 13.4	간 질환 13.3	만성 하기도 질환 13.2	만성 하기도 질환 12.9	간 질환 12.7
9	운수사고 10.9	고혈압성 질환 10.6	고혈압성 질환 11.3	알츠하이머병 12.0	만성 하기도 질환 12.0
10	고혈압성 질환 9.9	운수사고 10.1	운수사고 9.8	고혈압성 질환 11.8	고혈압성 질환 11.0

■ 남

(단위: 인구 10만 명당 명)

순위	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
1	악성신생물 187.3	악성신생물 188.8	악성신생물 191.1	악성신생물 191.0	악성신생물 196.3
2	심장 질환 55.0	심장 질환 56.9	심장 질환 58.6	심장 질환 60.9	심장 질환 59.6
3	뇌혈관 질환 46.3	뇌혈관 질환 44.2	뇌혈관 질환 42.7	폐렴 47.3	폐렴 47.5
4	고의적 자해 37.5	고의적 자해 36.2	폐렴 39.4	뇌혈관 질환 42.7	뇌혈관 질환 41.5
5	폐렴 29.8	폐렴 33.6	고의적 자해 34.9	고의적 자해 38.5	고의적 자해 38.0
6	당뇨병 20.6	간 질환 20.2	간 질환 20.0	간 질환 19.9	간 질환 18.6
7	간 질환 20.4	당뇨병 19.2	당뇨병 17.6	당뇨병 17.3	당뇨병 16.1
8	만성 하기도 질환 18.5	만성 하기도 질환 17.1	만성 하기도 질환 16.7	만성 하기도 질환 16.5	만성 하기도 질환 15.8
9	운수사고 15.9	운수사고 14.7	운수사고 14.6	운수사고 13.2	운수사고 12.3
10	추락 6.7	추락 7.5	추락 7.5	패혈증 7.6	패혈증 7.9

■ 여

(단위: 인구 10만 명당 명)

순위	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
1	악성신생물 114.4	악성신생물 117.2	악성신생물 116.9	악성신생물 117.7	악성신생물 120.2
2	심장 질환 56.2	심장 질환 59.4	심장 질환 61.8	심장 질환 63.9	심장 질환 61.3
3	뇌혈관 질환 49.7	뇌혈관 질환 47.4	뇌혈관 질환 46.1	뇌혈관 질환 46.7	폐렴 42.8
4	폐렴 28.0	폐렴 30.8	폐렴 36.3	폐렴 43.5	뇌혈관 질환 42.6
5	당뇨병 20.8	당뇨병 19.2	당뇨병 18.2	알츠하이머병 17.1	알츠하이머병 18.7
6	고의적 자해 15.5	고의적 자해 15.0	고혈압성 질환 15.6	당뇨병 17.0	고의적 자해 15.8
7	알츠하이머병 14.3	고혈압성 질환 14.6	알츠하이머병 14.3	고혈압성 질환 16.5	당뇨병 15.5
8	고혈압성 질환 13.9	알츠하이머병 13.4	고의적 자해 13.8	고의적 자해 14.8	고혈압성 질환 14.9
9	만성 하기도 질환 11.1	만성 하기도 질환 10.3	만성 하기도 질환 9.6	패혈증 10.6	패혈증 11.2
10	패혈증 6.8	패혈증 8.1	패혈증 9.2	만성 하기도 질환 9.3	만성 하기도 질환 8.2

8. 연도별 사망원인 순위, 2015-2025년(계속)

■ 남녀전체

(단위: 인구 10만 명당 명)

순위		2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		2025년
1	악성신생물	160.1	악성신생물	161.1	악성신생물	162.7	악성신생물	166.7	악성신생물	174.3	악성신생물	177.1
2	심장 질환	63.0	심장 질환	61.5	심장 질환	65.8	심장 질환	64.8	심장 질환	65.7	심장 질환	66.3
3	폐렴	43.3	폐렴	44.4	코로나19	61.0	폐렴	57.5	폐렴	59.0	폐렴	60.8
4	뇌혈관 질환	42.6	뇌혈관 질환	44.0	폐렴	52.1	뇌혈관 질환	47.3	뇌혈관 질환	48.2	뇌혈관 질환	48.7
5	고의적 자해	25.7	고의적 자해	26.0	뇌혈관 질환	49.6	고의적 자해	27.3	고의적 자해	29.1	고의적 자해	27.8
6	당뇨병	16.5	당뇨병	17.5	고의적 자해	25.2	알츠하이머병	21.7	알츠하이머병	23.9	알츠하이머병	26.8
7	알츠하이머병	14.7	알츠하이머병	15.6	알츠하이머병	22.7	당뇨병	21.6	당뇨병	21.7	당뇨병	22.4
8	간 질환	13.6	간 질환	13.9	당뇨병	21.8	고혈압성 질환	15.6	고혈압성 질환	16.1	패혈증	17.2
9	고혈압성 질환	11.9	패혈증	12.5	고혈압성 질환	15.1	패혈증	15.3	간 질환	15.3	고혈압성 질환	17.0
10	패혈증	11.9	고혈압성 질환	12.1	간 질환	14.7	코로나19	14.6	패혈증	15.1	간 질환	14.9

■ 남

(단위: 인구 10만 명당 명)

순위		2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		2025년
1	악성신생물	198.5	악성신생물	199.0	악성신생물	200.6	악성신생물	204.9	악성신생물	215.1	악성신생물	219.9
2	심장 질환	62.3	심장 질환	60.3	심장 질환	65.5	심장 질환	64.9	심장 질환	66.2	심장 질환	67.4
3	폐렴	47.2	폐렴	49.1	코로나19	57.9	폐렴	62.0	폐렴	61.5	폐렴	62.4
4	뇌혈관 질환	41.5	뇌혈관 질환	43.4	폐렴	55.6	뇌혈관 질환	47.0	뇌혈관 질환	48.1	뇌혈관 질환	48.1
5	고의적 자해	35.5	고의적 자해	35.9	뇌혈관 질환	48.4	고의적 자해	38.3	고의적 자해	41.8	고의적 자해	39.7
6	간 질환	20.3	간 질환	20.7	고의적 자해	35.3	당뇨병	23.0	당뇨병	23.2	당뇨병	24.5
7	당뇨병	16.9	당뇨병	18.3	당뇨병	22.3	간 질환	20.5	간 질환	21.8	간 질환	21.2
8	만성 하기도 질환	14.4	만성 하기도 질환	14.1	간 질환	21.4	만성 하기도 질환	16.3	만성 하기도 질환	16.6	알츠하이머병	16.9
9	운수사고	11.5	운수사고	10.7	만성 하기도 질환	15.8	코로나19	15.2	알츠하이머병	15.0	만성 하기도 질환	16.7
10	패혈증	10.0	패혈증	10.7	알츠하이머병	13.5	알츠하이머병	13.7	패혈증	12.1	패혈증	13.9

■ 여

(단위: 인구10만 명당 명)

순위		2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		2025년
1	악성신생물	121.9	악성신생물	123.4	악성신생물	125.0	악성신생물	128.9	악성신생물	133.7	악성신생물	134.7
2	심장 질환	63.7	심장 질환	62.7	심장 질환	66.1	심장 질환	64.7	심장 질환	65.3	심장 질환	65.2
3	뇌혈관 질환	43.6	뇌혈관 질환	44.7	코로나19	64.1	폐렴	53.1	폐렴	56.5	폐렴	59.2
4	폐렴	39.5	폐렴	39.8	뇌혈관 질환	50.8	뇌혈관 질환	47.6	뇌혈관 질환	48.3	뇌혈관 질환	49.3
5	알츠하이머병	20.5	알츠하이머병	21.7	폐렴	48.6	알츠하이머병	29.7	알츠하이머병	32.8	알츠하이머병	36.6
6	당뇨병	16.1	당뇨병	16.6	알츠하이머병	31.8	당뇨병	20.2	고혈압성 질환	20.5	고혈압성 질환	21.6
7	고혈압성 질환	15.9	고의적 자해	16.2	당뇨병	21.3	고혈압성 질환	19.8	당뇨병	20.2	패혈증	20.4
8	고의적 자해	15.9	고혈압성 질환	15.9	고혈압성 질환	19.6	패혈증	17.6	패혈증	18.1	당뇨병	20.3
9	패혈증	13.7	패혈증	14.4	패혈증	15.6	고의적 자해	16.5	고의적 자해	16.6	고의적 자해	16.0
10	만성 하기도 질환	7.7	코로나19	9.2	고의적 자해	15.1	코로나19	13.9	간 질환	8.8	간 질환	8.6

9. OECD 국가의 연령표준화 사망률

(단위: OECD 표준인구 10만 명당 명)

	연도	전체	악성 신생물(암)	당뇨병	하혈성 심장 질환	뇌혈관 질환	폐렴	알츠 하이머병	자살
대한민국	2025	611.1	145.8	18.9	23.2	41.6	53.3	23.9	24.9
	2024	628.5	149.1	19.1	24.6	43.0	54.4	22.5	26.2
	2023	644.7	148.3	20.0	25.3	44.1	55.8	21.7	24.8
	2022	713.7	150.4	21.1	27.8	48.6	53.3	24.1	23.2
	2021	631.8	155.0	17.7	28.1	45.3	48.0	17.6	24.3
그리스	2023	800.2	199.5	17.1	75.0	59.0	6.6	3.1	4.5
네델란드	2024	796.2	207.8	12.2	36.5	43.3	22.7	19.2	10.0
노르웨이	2023	715.1	180.6	13.1	54.5	33.6	28.5	17.0	11.8
뉴질랜드	2020	702.6	209.2	20.3	94.4	45.3	8.9	16.9	12.3
덴마크	2023	805.4	223.4	19.3	45.2	43.4	23.4	22.9	9.3
독일	2023	856.3	201.2	20.8	97.2	42.9	12.8	7.8	10.0
라트비아	2024	1,098.9	230.8	22.5	239.4	158.1	21.9	2.4	12.6
룩셈부르크	2024	641.9	175.4	11.6	35.5	28.2	17.8	13.2	7.5
리투아니아	2024	1,045.3	226.1	17.1	307.5	113.3	15.9	6.7	18.1
멕시코	2023	1,036.2	116.0	148.4	213.5	49.8	46.1	3.9	6.9
미국	2023	925.4	178.0	27.9	104.3	49.4	12.4	35.8	14.9
벨기에	2023	745.5	185.2	8.9	40.6	37.8	24.5	13.9	14.7
스웨덴	2024	666.2	167.5	16.8	59.2	33.4	11.7	28.4	11.4
스위스	2023	647.3	159.0	10.6	56.2	29.4	10.5	12.3	10.4
스페인	2024	648.4	177.1	14.8	40.5	33.2	15.7	18.3	7.2
슬로바키아	2024	1,000.9	222.5	8.6	220.0	53.7	60.3	6.3	6.3
슬로베니아	2024	769.2	247.8	11.2	70.0	65.3	14.1	22.2	15.4
아이슬란드	2024	747.9	179.6	12.3	82.9	30.7	23.7	55.5	12.1
아일랜드	2023	754.6	210.0	16.3	90.4	35.1	19.5	11.9	8.5
에스토니아	2024	898.7	208.4	24.9	107.9	53.2	15.7	7.6	12.1
영국	2024	796.0	211.3	11.8	77.1	40.7	27.4	35.0	9.3
오스트리아	2024	764.7	188.5	27.5	99.4	36.0	9.3	9.6	13.0
이스라엘	2023	652.0	156.7	32.4	41.5	28.7	20.5	8.5	5.3
이탈리아	2023	697.2	186.7	23.6	53.9	49.6	15.1	10.1	5.7
일본	2023	630.3	169.3	6.5	30.4	41.8	26.8	8.5	16.9
체코	2024	908.2	209.5	39.2	141.8	48.2	31.5	22.2	13.7
칠레	2023	752.6	173.0	21.3	53.7	48.7	34.9	18.2	10.0
캐나다	2024	723.7	186.9	15.1	76.0	30.2	14.3	11.7	9.1
코스타리카	2023	842.5	165.0	63.5	95.3	48.4	15.2	10.6	7.8
콜롬비아	2023	808.9	140.6	24.9	156.3	56.3	28.6	14.0	6.5
튀르키예	2023	1,030.9	136.0	33.3	158.2	71.7	88.8	30.5	4.8
포르투갈	2023	745.3	189.2	19.5	41.6	55.3	27.3	9.8	8.4
폴란드	2024	978.0	231.9	21.9	160.7	67.8	51.9	7.8	11.5
프랑스	2023	673.5	185.3	12.2	31.9	30.8	15.1	15.3	12.1
핀란드	2024	750.1	172.6	9.1	97.4	46.9	0.7	112.0	13.4
헝가리	2024	1,163.6	273.6	31.1	265.6	88.7	15.5	6.4	15.4
호주	2024	663.5	182.7	21.1	57.7	32.2	10.0	21.0	12.3

* 자료: OECD.STAT, Health Status Data(2026. 9. 추출), 24~25년 우리나라 자료는 OECD 표준인구로 계산한 수치임.

부록 사망원인통계 작성 개요

작 성 목 적

- 국민의 사망규모, 사망원인 및 지리적 분포를 파악하여 인구 및 보건의료 정책 수립을 위한 기초자료 등으로 제공함

작 성 방 법

- 사망원인통계는 통계법 및 가족관계의 등록 등에 관한 법률에 따라 국민이 제출한 사망신고서를 기초로 한국표준질병·사인분류에 따라 사망원인을 집계함
 - 신고누락이 많은 영아사망은 사망원인보완조사 자료, 화장장 신고자료 등을 이용하여 보완함(1999년~)
 - 부정확한 사인 및 사망의 외인(사고사 등)에 의한 사망은 국립암센터, 건강보험공단, 국립과학수사연구원, 경찰청, 국방부 등 기타 행정자료를 이용하여 사망원인을 보완함
- 본 자료 중 1983~2020년 수치는 2021년에 시계열을 보정한 결과로 이전에 연보를 통해 공표된 수치와는 차이가 있음
- 사망원인 순위는 57개 사인(일반사망선택분류표) 중 사망률 순위에 따라 선정함
 - 악성신생물은 위암, 간암, 폐암 등 장기별 암을 통합하여 단일 사인으로 선정함
- 알코올 관련 사망 (Alcohol-induced death)
 - 알코올 관련 사망원인은 다음 표와 같음

코 드	사 인 명	코 드	사 인 명
E24.4	알코올 유발성 가성 쿠싱 증후군	K70	알코올성 간 질환
F10	알코올 사용에 의한 정신 및 행동장애	K85.2	알코올유발 급성 췌장염
G31.2	알코올에 의한 신경계통의 변성	K86.0	알코올 유발성 만성 췌장염
G62.1	알코올 다발 신경병증	R78.0	혈액내 알코올의 발견
G72.1	알코올성 근육병증	X45	알코올에 의한 불의의 중독 및 노출
I42.6	알코올성 심장근육병증	X65	알코올에 의한 자의의 중독 및 노출
K29.2	알코올성 위염	Y15	알코올에 의한 의도 미확인의 중독 및 노출

※ 타살 및 태아알코올증후군과 같은 알코올 관련 간접 사망은 제외하였음

- 치매 사망
 - 치매 사망은 혈관성 치매(F01), 상세불명의 치매(F03), 알츠하이머병(G30)에 의한 사망을 집계하였음
- 코로나19 사망
 - 코로나 사망은 바이러스가 확인된 코로나바이러스 질환 2019(U07.1), 바이러스가 확인되지 않은 코로나바이러스 질환 2019(U07.2), 코로나19와 관련된 다발계통 염증성 증후군(U10.9)에 의한 사망을 집계함
 - 사망신고서를 기초로 코로나19 내국인* 사망자를 대상으로 집계하였으므로 질병관리청 감염병 감시연보 수치와 차이가 있음
 - * 대한민국 국민으로서 대한민국 영토 내 거주자(주민등록지 기준)
 - 사망원인통계 일반사망 요약분류표(104항목) 제표 시 특정 감염성 및 기생충성 질환 내 코로나19에 분류함
 - 자세한 통계표는 온라인간행물 참조

※ 보다 자세한 사항은 국가데이터처 홈페이지 메타자료DB 참조
(<http://kosis.kr/metadata>)

용 어 정 의

- 조사사망률(Crude death rate)

연간 사망자 수를 해당 연도의 연앙인구로 나눈 수치를 100,000분비로 표시

$$\text{조사사망률} = \frac{\text{총 사망자 수}}{\text{연앙인구}} \times 100,000$$
- 사망원인별 사망률(Cause-specific death rate)

특정 사인에 의한 연간 사망자 수를 해당 연도의 연앙인구로 나눈 수치를 100,000분비로 표시

$$\text{사망원인별 사망률} = \frac{\text{특정 사망원인에 의한 사망자 수}}{\text{연앙인구}} \times 100,000$$
- 연령별 사망원인별 사망률(Age and cause-specific death rate)

특정 연령의 사인에 의한 연간 사망자 수를 해당 연도의 연령별 연앙인구로 나눈 수치를 100,000분비로 표시

$$\text{연령별 사망원인별 사망률} = \frac{\text{특정 연령의 사망원인에 의한 사망자 수}}{\text{특정 연령의 연앙인구}} \times 100,000$$

○ 연령표준화 사망률(Age-standardized death rate)

인구구조가 다른 집단간의 사망 수준을 비교하기 위해 연령 구조가 사망률에 미치는 영향을 제거한 사망률

$$\text{연령표준화 사망률} = \frac{\sum(\text{연령별 사망률} \times \text{표준인구의 연령별 인구})}{\text{표준인구}}$$

※ 표준인구는 2005년 전국인구(주민등록 연앙인구)를 사용

○ 영아사망률(Infant mortality rate)

출생 후 1년 이내(365일 미만) 사망아 수를 해당 연도의 출생아 수로 나눈 수치를 1,000분비로 표시

$$\text{영아사망률} = \frac{\text{당해연도 0세 사망아 수}}{\text{당해연도 연간 출생아 수}} \times 1,000$$

○ 출생전후기 사망률(Perinatal mortality rate)

임신 28주 이상 태아사망 및 생후 7일 미만의 사망아 수를 해당 연도의 총 출생아 수(출생아 + 28주 이상 태아사망)로 나눈 수치를 1,000분비로 표시

$$\text{출생전후기 사망률} = \frac{\text{당해연도 출생전후기 사망아 수}}{\text{당해연도 연간 총 출생아 수}} \times 1,000$$

○ 모성사망비(Maternal mortality ratio)

임신과 관련된 원인으로 임신 또는 분만 후 42일 이내에 발생한 여자 사망자 수를 해당 연도의 출생아 수로 나눈 수치를 100,000분비로 표시

$$\text{모성사망비} = \frac{\text{당해연도 모성사망자 수}}{\text{당해연도 연간 출생아 수}} \times 100,000$$

- 직접 산과적 사망(Direct obstetric death)

임신상태의 산과적 합병증(임신, 진통 및 산후기)으로 인하여 발생한 사망

- 간접 산과적 사망(Indirect obstetric death)

기존의 질병 또는 임신 중에 발전하고 임신의 생리적 영향에 의해 악화된 질병으로 인한 사망

주요 사망원인 용어설명

사 망 원 인	용 어 설 명
- 특정 감염성 및 기생충성 질환	일반적으로 전염 및 전파하는 것으로 인정된 질환군을 총칭함
· 호흡기결핵	호흡기(비강, 후두, 기관, 기관지, 폐)에 결핵균(<i>Mycobacterium tuberculosis</i>)이 감염된 것임
· 패혈증	미생물에 감염되어 발열, 빠른 맥박, 호흡수 증가, 백혈구 수의 증가 또는 감소 등의 전신에 걸친 염증반응이 나타나는 상태
· 코로나19	SARS-CoV-2 감염에 의한 호흡기 증후군으로 비말, 접촉을 통해 주로 전파되며 주요 증상은 발열, 권태감, 기침, 호흡곤란 및 폐렴, 급성 호흡곤란증후군 등 다양하게 나타남
- 악성신생물(암)	정상세포 이외의 세포가 생체기능에 필요도 없이 증식하여 인접 정상조직을 파괴하는 질병으로, 기계적, 내분비적, 화학적으로 장애를 일으키며 원발부위에서 다른 부위로 전이해서 증식하는 능력을 가진 질환군을 총칭함
· 위암	위에서 발생하는 암으로 위 점막의 위샘을 구성하는 세포에서 기원하는 선암이 대부분임
· 대장암	결장, 직장 및 항문에서 발생하는 암으로 대장점막이 있는 대장 및 직장의 어느 곳에서나 발생할 수 있음
· 간암	간이 원발인 경우 간세포암, 간내담관암, 육종, 악성혈관내종양 등이 있으며 빈도로는 간세포암이 많고 중요한 원인은 B형 및 C형 간염 바이러스의 감염임
· 폐암	폐에 생기는 암으로 원발성과 전이성이 있음. 원발성은 대부분 기관지 점막상피에서 발생하며, 조직형에 따라 선암, 편평상피암, 미분화암 등으로 나뉨
- 내분비 영양 및 대사 질환	내분비샘(하수체, 부신, 갑상샘, 성샘 등)과 영양 관련 및 대사성 질환(생명을 유지하기 위하여 영양소를 섭취하고 이를 체성분과 에너지원으로 저장 및 분해하여 생체활동을 행하는 것을 대사라 하는데 이 대사 과정에 이상이 생김)을 총칭함
· 당뇨병	탄수화물을 산화하는 기능이 여러 가지 정도로 장애된 대사성 질환으로 보통 췌장 특히 랑게르한스섬의 활성저하와 그 결과 발생하는 인슐린 기구의 장애로 인하여 발생함
- 신경계통의 질환	중추신경계, 말초신경계 등의 신경계통에 질병이 생긴 경우로 퇴행성 질환, 근육 질환, 뇌성마비, 다발 신경병증 등으로 분류됨
· 알츠하이머병	치매의 대표적 원인 질환으로 단백질들(아밀로이드 베타 단백질, 타우 단백질)이 뇌 속에 쌓이면서 서서히 뇌 신경세포가 죽어나가는 퇴행성 신경 질환임
- 순환계통의 질환	혈액의 순환에 관여하는 제기관(심장을 포함한 대순환·소순환계를 말함)에 질병이 생긴 경우를 총칭함

사 망 원 인	용 어 설 명
· 고혈압성 질환	세계보건기구에 따르면 140/95 이하를 정상, 160/95 이하를 고혈압이라고 하나 통상 150/90을 정상범위 상한으로 하고 그 이상을 고혈압이라고 함 (단위 mmHg) 세부적으로 본태성 고혈압, 고혈압성 심장병, 고혈압성 신장병, 이차성 고혈압 등으로 분류됨
· 심장 질환	인체의 혈액 공급을 담당하고 있는 심장과 관련된 질환으로 허혈성 심장 질환, 심장성 부정맥, 심부전등이 있음. · 허혈성 심장 질환 : 대표적으로 협심증, 심근경색증이 있으며 관상 동맥의 질병이 진행함에 따라 심근에 대한 혈액공급이 감소하거나 중단되는 까닭에 발생하는 급성 또는 만성 심장장애를 일컫음. · 기타 심장 질환 : 심내막염 및 심장 판막장애, 전도장애 및 심장성 부정맥, 심부전 등이 있음. 심부전이란 정맥계를 거쳐서 심장에 되돌아오는 혈액을 심장이 충분히 구출할 수 없는 상태를 말함
· 뇌혈관 질환	뇌혈관의 이상에 의해 갑자기 발생하여 뇌기능 장애를 일으켜 쓰러지는 병으로써 발증 형태에 따라 두개내의 혈관 일부가 파손되어 출혈하는 출혈성과 혈관 속의 혈액 흐름이 나빠지거나 막히기도 하는 허혈성 뇌혈관 질환으로 구별됨
- 호흡계통의 질환	호흡기계(가스 교환을 행하는 호흡에 관한 기관의 총칭)의 질병임
· 폐렴	세균 및 바이러스 등에 의하여 세기관지 이하 부위의 폐조직에 염증반응을 일으키는 질환임
· 만성 하기도 질환	기도(氣道)는 상·하기로 구분되며 하기도는 후두, 기관, 기관지로 이어지는 부분을 말함. 주요 질병으로는 기관지염, 천식, 폐기종이 있으며 만성폐쇄성폐질환은 만성적으로 호흡에 장애를 주는 폐질환의 총칭으로써 만성기관지염과 폐기종 등이 이에 속함
- 소화계통의 질환	섭취한 음식물을 분자량이 작은 것으로 분해해 장관에 흡수하는 기관을 소화기라 하고, 소화관과 그 부속기관으로 이루어져 있음. 소화관에는 구강, 인두, 식도, 위, 소장, 대장으로 이루어지는 입에서 항문까지의 전 길이가 약 9m의 속이 빈 기관에 생기는 질환의 총칭임
· 간 질환	알코올성 간 질환, 간경화증 등이 있으며 간동맥의 폐색 때문에 그 유역하의 조직에서 생기는 간장애를 말함. 원인은 바이러스 간염, 알코올성 간염, 중독성 간염에서 진전함
- 질병이환 및 사망의 외인	인체 외부의 요인으로 인한 사망을 총칭함
· 운수사고	사람이나 화물을 한 장소에서 다른 장소로 운반하기 위하여 주로 설계된 기계장치가 관련된 모든 사고를 말하며 자동차, 열차, 항공, 선박사고 등이 포함됨 자동차, 열차, 항공, 선박, 오토바이 등을 탑승한 채 상호 충돌을 하거나 길을 건너다가, 보도를 건다가 자동차, 열차, 오토바이 등과 충돌하여 사망한 경우를 포함함
· 고의적 자해(자살)	어떠한 수단과 방법으로 행위자가 자신의 죽음을 초래할 의도를 가지고 스스로 목숨을 끊는 행위를 말함 (부모가 어린 자녀와 동반 자살한 경우 어린 자녀는 자살이 아닌 타살에 해당)

표준인구: 2005년 주민등록 연앙인구

연령(세)	2005년 표준인구(명)	가중치
계	48,683,040	1.000000
0	432,539	0.008885
1 - 4	2,098,626	0.043108
5 - 9	3,297,888	0.067742
10 - 14	3,532,630	0.072564
15 - 19	3,137,403	0.064445
20 - 24	3,802,951	0.078117
25 - 29	3,894,504	0.079997
30 - 34	4,440,950	0.091222
35 - 39	4,418,296	0.090756
40 - 44	4,338,463	0.089117
45 - 49	3,986,582	0.081889
50 - 54	2,829,604	0.058123
55 - 59	2,249,970	0.046217
60 - 64	1,997,903	0.041039
65 - 69	1,676,881	0.034445
70 - 74	1,162,612	0.023881
75 - 79	727,179	0.014937
80 - 84	416,340	0.008552
85 이상	241,724	0.004965