

보도시점: 2025. 7. 1.(화) 12:00, 배포: 2025. 7. 1.(화) 8:30

통계청, 제9차 한국표준질병·사인분류 개정·고시

8차 고시 이후, 국내 보건의료 환경 변화 및 국제 분류 최신 지식 등을 고려한 개정 수요 반영

통계청은 제9차 개정 한국표준질병·사인분류(KCD*)를 2025년 7월 1일 고시하고 적용 준비 과정을 거쳐 2026년 1월 1일부터 시행한다고 밝혔다.

* KCD: Korean Standard Classification of Diseases

- 한국표준질병·사인분류(KCD)는 세계보건기구(WHO)의 국제질병분류(ICD*)를 기준으로 작성되며, 사망원인통계 등의 통계 작성과 다양한 형태의 보건 문제에 활용 가능한 표준분류이다.

* ICD: International Classification of Diseases

- 한국표준질병·사인분류는 보건 관련 통계 작성을 목적으로 1952년 제정된 이래 여덟 차례 개정되었으며, 이번이 9차 개정*이다.

* 표준분류는 5년 주기로 개정, 표준질병·사인분류는 끝자리 0년과 5년에 개정

제9차 개정·고시에 앞서 통계청은 ①정책연구, ②대국민 및 관계기관* 의견 수렴(3회), ③분야별 전문가 및 이해관계자 등이 참여한 심의위원회(3회) 등을 거쳐 잠정안을 마련하였고, ④국가통계위원회 심의·의결, ⑤통계작성기관 의견조회 등 개정 절차를 준수하여 최종안을 마련하였다.

* 정부부처, 공공기관, 학회, 협회 등 220개 기관

이번 개정은 2020년 8차 개정 이후 진행된 정기 개정이며, 기존 분류체계(ICD-10)를 유지하는 가운데 '국제분류 업데이트 내용과 국내보건환경 변화'를 반영하는 방향으로 추진되었고 주요 내용은 아래와 같다.

첫째, 내·외부 전문가 자문과 심의위를 통해 WHO의 국제분류(ICD-10) 업데이트 내용과 국내 개정수요를 기초로, 신규 세분코드 추가 및 사용 빈도가 낮은 세분코드 삭제(소·세·세세분류에서 코드 신설 67개, 삭제 91개) 등의 분류 항목 변경을 통해 코드 관리 부담 감소와 활용성 제고에 기여하였다.

둘째, 의학용어 적용에 대한 일관성 있는 세부 검토기준을 마련하여 전문성과 보편성을 두루 갖춘 용어로 재정비*하고, 관련 색인어** 정비를 통해 분류 이해도와 코드 적용의 적정성을 제고하였다.

* 의학용어위원회 권고를 기준으로 용어별 주 사용범위 고려(표제어 기준 68개^{형태분류제외})

** KCD 3권 색인의 대표 용어(선도어) 수준에서 88개 정비(추가 24개, 삭제 1개, 변경 63개)

셋째, 신생물 형태분류를 최신 종양학국제분류(ICD-O-3.2)를 기준으로 정비하여 최신 변경내용을 반영함으로써 시의성을 높였다.

이번 개정안은 질병 코드의 정확성과 일관성을 개선하여 보건 통계, 보험 청구, 역학 연구뿐만 아니라 향후 보건정책 수립 시 기초자료의 신뢰도를 높이는 데 활용될 것으로 보인다.

통계청은 “이번 개정이 한국표준질병·사인분류의 활용도를 높이고, 국제 비교성 등을 제고하여 보건·복지 분야 통계작성과 보건의료정책 등에 기여하기를 바란다.”고 강조하였다.

※ 제9차 한국표준질병·사인분류 개정에 대한 분류집, 신-구 연계표 등의 자세한 내용은 통계분류포털(<https://kssc.kostat.go.kr:8443>)에서 이용할 수 있음

【붙임1】 한국표준질병·사인분류(KCD) 개요 1부.

【붙임2】 한국표준질병·사인분류 제9차 개정 내용 1부.

담당 부서	통계정책국 통계기준과	책임자	과 장	박민정 (042-481-2060)
		담당자	사무관	나창엽 (042-481-2204)



붙임1 한국표준질병·사인분류(KCD) 개요

□ 분류 구조 원칙

- (신체계통 그룹) 신체계통별 해부학적 부위에 따른 질병분류
- (특수그룹) 역학적 연구에 적절하도록 만든 질병 특성별 그룹으로 질병분류시 특수그룹의 질병코드가 우선 적용

분류구조		대분류 장		코드
신체계통 그룹	부위에 따른 국소 질환	V	정신 및 행동 장애	F00-F99
		VI	신경계통의 질환	G00-G99
		VII	눈 및 눈 부속기의 질환	H00-H59
		VIII	귀 및 유도의 질환	H60-H95
		IX	순환계통의 질환	I00-I99
		X	호흡계통의 질환	J00-J99
		XI	소화계통의 질환	K00-K93
		XII	피부 및 피하조직의 질환	L00-L99
		X III	근골격계통 및 결합조직의 질환	M00-M99
		X IV	비뇨생식계통의 질환	N00-N99
특수그룹	전신을 침해한 질환군	I	특정 감염성 및 기생충성 질환	A00-B99
		II	신생물	C00-D48
	전신병적 질환군	III	혈액 및 조혈기관의 질환과 면역매커니즘을 침범한 특정 장애	D50-D89
		IV	내분비, 영양 및 대사 질환	E00-E90
	분만·기형·신생아 질환	X V	임신, 출산 및 산후기	O00-O99
		X VI	출생전후기에 기원한 특정 병태	P00-P96
		X VII	선천기형, 변형 및 염색체이상	Q00-Q99
	손상	X IX	손상, 중독 및 외인에 의한 특정 기타 결과	S00-T98
기타 병태	X VIII	달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상소견	R00-R99	
기타 분류	X X	질병이환 및 사망의 외인	V01-Y98	
	XXI	건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인	Z00-Z99	
	XXII	특수목적 코드	U00-U99	
신생물의 형태분류				M8000/0 M9582/0

□ 분류 단계별 항목수 (KCD-9 기준)

대분류	중분류	소분류	세분류	세세분류	세세세분류
22	267	2,084	12,506	6,113	572

□ 본분류 체계

○ 대, 중, 소, 세, 세세, 세세세분류의 단계적 분류체계로 구성

구분	분류표	분류체계 예시
대분류	장	A00-B99 특정 감염성 및 기생충성 질환
중분류	항목군	D00-D09 제자리신생물, E10-E14 당뇨병
소분류	3단위	G20 파킨슨병, H10 결막염, I20 협심증
세분류	4단위	H02.0 안검내반 및 속눈썹증, H02.1 안검외반
세세분류	5단위	K76.80 간폐증후군, L01.02 수포성 농가진
세세세분류	6단위	O34.210 이전의 자궁하부횡절개로 인한 자궁흉터에 대한 산모관리, 임신 22주 미만

○ (예시) 질병코드는 ‘알파벳 대문자+2자리 숫자+소수점+1~3자리’로 구성

〈 H26.210 만성 홍채섬모체염에서의 백내장, 오른쪽 〉						
코 드	H	2	6	.	2	1 0
구 분	대분류	중분류	소분류	세분류	세세분류	세세세분류
분 류	장	항목군	3단위	4단위	5단위	6단위
표제어 (예시)						H26.000 오른쪽
						H26.00 영아백내장
						H26.0 영아, 연소 및 초로 백내장
						H26 기타 백내장
						H25-H28 수정체의 장애
						H00-H50 눈 및 눈 부속기의 질환

□ 본분류 관련 약어 및 기호

포함	표제어 이외 그 분류 항목에 분류된 진단 기재의 예
제외	비슷한 병태로 보이나 다른 분류단위에 해당되는 병태를 기술
()	괄호: 부여될 코드에 영향을 주지 않고 보충 단어를 표기할 때
[]	각괄호: 동의어·대체어 또는 설명구 표기, 주(note) 언급 시
{ }	중괄호: 앞 또는 뒤의 단어들이 완전한 용어가 아닐때
:	콜론: 보충 설명의 추가가 필요한 경우, 포함·제외 내용 나열 시
NOS	달리 명시되지 않은: 상세불명, 성격미상, 한정되지 않은
NEC	달리 분류되지 않은: 병태의 변형형태가 다른 곳에 수록 가능성을 경고
.-	4단위 이하 세분류 코드 모두를 나타낼 때
†	원인(기저질환)에 대한 코드
*	발현증세에 대한 코드
☯	국내 세분화 한 한국 고유의 코드, 병명
한	한의(韓醫) 고유 병명

붙임2 한국표준질병·사인분류 제9차 개정 내용

1. 총 괄

- **[분류항목 변경]** 국제분류(ICD-10) 업데이트 내용 반영, 사용 빈도 낮은 세분코드 삭제 등으로 분류 항목 코드 수 변동
 - 8차 대비, 중분류 수준까지는 변화가 없으나, 소분류는 최종 1개 감소, 세분류는 최종 3개 증가, 세세분류는 최종 26개 감소

[표1] KCD-8 및 KCD-9 개정안 코드 수 비교(건)

구분	대분류	중분류	소분류	세분류	세세분류	세세세분류
8차	22	267	2,085	12,503	6,139	572
9차	22	267	2,084	12,506	6,113	572
(추가)	-	-	-	13	54	-
(삭제)	-	-	1	10	80	-
(코드 변경·이동)	-	(2)	-	(20)	-	-
증 감	-	-	-1	+3	-26	-

□ 용어 변경 [표제어 등]

- 일관성 있는 세부 검토기준을 마련하여 전문성과 보편성을 두루 갖춘 용어로 재정비* 하고 관련 색인어** 정비
 - * 의학용어위원회 권고를 기준으로 용어별 주 사용범위 고려(표제어 기준 68개^{형태분류제외})
 - ** KCD 3권 색인의 대표 용어(선도어) 수준에서 88개 정비(추가 24개, 삭제 1개, 변경 63개)

□ 내용 변경 [포함·제외 등]

- 코드적용의 명확성과 일관성 제고를 위해 1권 분류표의 포함과 제외에 대한 내용 추가·수정·삭제
 - * 총 84개 변경 (추가 26개, 수정 51개, 삭제 7개)

□ 신생물의 형태분류 변경

- 최신 종양학국제분류(ICD-O-3.2)를 기준으로 신생물의 형태분류 정비
 - * 총 125개 정비(코드 추가 1개, 표제어변경 42개, 기타^{영문·참조코드 등} 정비 82개)

2. 주요 개정 내용

- **(국내외 변화 반영)** 국제분류 업데이트 내용과 주요 보건정책 관련 개정 수요 증가 등에 따른 코드 신설·세분
 - **(국제기준 반영)** 코로나 관련 개정된 분류표, 질병 및 사망 제표 등 ICD-10 업데이트* 내용 반영
 - 예) mpox: WHO의 ICD-10 체계 공식 업데이트가 종료('19)되었으나 monkeypox (원숭이두창)의 동의어로 mpox 선정 및 사용 권고('22.11.28.)
 - **(개정 수요 반영)** 국내건강보험 지원 확대와 보건의료정책, 최신 의학지식 공표 등에 따라 증가된 이용자의 개정 수요 반영
 - **(세분코드 재정비)** 사용 빈도가 낮은 국내 세분코드 정비 등을 통해 코드 관리 부담 감소와 활용성 제고
 - 예) 'O34 골반기관의 알려진 또는 의심되는 이상에 대한 산모관리'의 임신 주수 관련 세세분류 코드 삭제

< 국제기준 반영 주요 분류항목 변경 내역 >

KCD-8	KCD-9 개정안
G90.5 복합부위통증증후군 I형 교감신경반사디스트로피	G90.5 복합부위통증증후군 I형 교감신경반사디스트로피 수데크위축
M89.0 통증신경디스트로피 [0-9] 어깨-손증후군 수데크위축 제외: 교감신경반사디스트로피 (G90.5)	M89.0 통증신경디스트로피 [0-9] 어깨-손증후군 제외: 교감신경반사디스트로피 (G90.5) 수데크위축 (G90.5)
X67 기타 가스 및 휘발성 물질에 의한 자의의 중독 및 노출	X67 일산화탄소 및 기타 가스 및 휘발성 물질 에 의한 자의의 중독 및 노출
U07.1 바이러스가 확인된 코로나바이러스 질환 2019 [바이러스가 확인된 코로나-19]	U07.1 바이러스가 확인된 코로나19
U07.2 바이러스가 확인되지 않은 코로나바이러스 질환 2019 [바이러스가 확인되지 않은 코로나-19]	U07.2 바이러스가 확인되지 않은 코로나19
U07.3의 응급사용 U07.4의 응급사용 ... U07.8의 응급사용 U07.9의 응급사용	
질병제표용분류표 ... 192 기타 장 및 복막의 질환 K52-K55, K58-K67	질병제표용분류표 ... 192 기타 장 및 복막의 질환 K52-K55, K58-K63, K65-K67
사망제표용 분류표 1 1-902 전자담배관련 장애 U07.0 1-903 코로나-19 U07.1, U07.2 1-904 코로나-19의 개인력 U09 1-905 코로나-19 이후 병태 U09 1-906 코로나-19와 관련된 다발계통염증성증후군 U10 1-907 코로나-19에 대한 예방접종의 필요 U11 1-908 치료용으로 사용시 유해작용을 나타내는 코로나-19 백신 U12 1-909 신종질환의 국내 임시적 지정이나 응급사용 U18	사망제표용 분류표 1 1-902 코로나19 U07.1, U07.2, U10.9

※ 삭제: 붉은색, 추가: 파란색

< 개정수요 반영 주요 분류항목 변경 내역 >

KCD-8	KCD-9 개정안
A08.3 기타바이러스 장염 ● A08.30 사포바이러스 위장염 ● A08.31 아스트로바이러스 위장염 ● A08.38 기타 바이러스장염	A08.3 기타바이러스 장염 ● A08.30 사포바이러스 위장염 ● A08.31 아스트로바이러스 위장염 ● A08.32 거대세포바이러스 위장염 ● A08.38 기타 명시된 바이러스장염
F32.2 정신병적 증상이 없는 중증의 우울에피소드	F32.2 정신병적 증상이 없는 중증의 우울에피소드 ● F32.20 정신병적 증상이 없는 중증의 우울에피소드, 치료저항성으로 명시되지 않은 ● F32.21 정신병적 증상이 없는 중증의 우울에피소드, 치료저항성
F84 전반발달장애 F84.0 소아기 자폐증 ...	F84 전반발달장애 ● 포함: 자폐스펙트럼장애 F84.0 소아기 자폐증
J82 달리 분류되지 않은 폐호산구증가 ... ● J82.0 호산구성 기관지염 ● J82.8 기타 폐호산구증가 호산구성 천식 뢰플러페렴 열대성 (폐)호산구증가 NOS	J82 달리 분류되지 않은 폐호산구증가 ... ● J82.0 호산구성 기관지염 ● J82.1 호산구성 천식 ● J82.10 호산구성 천식, 간헐성 및 경증 지속성 ● J82.11 호산구성 천식, 중등도 지속성 ● J82.12 호산구성 천식, 중증 지속성 ● J82.19 호산구성 천식, 상세불명 정도의 지속성 ● J82.8 기타 폐호산구증가 뢰플러페렴 열대성 (폐)호산구증가 NOS
K29.6 기타 위염 거대비후성 위염 육아종성 위염 메네트리에병	K29.6 기타 위염 ● K29.60 위의 장상피화생 ● K29.68 기타 명시된 위염 거대비후성 위염 육아종성 위염 메네트리에병
R76.8 혈청의 기타 명시된 면역학적 이상소견 면역글로블린의 높은 수치 NOS	R76.8 혈청의 기타 명시된 면역학적 이상소견 면역글로블린의 높은 수치 NOS ● 종양표지자 이상소견

※ 삭제: 붉은색, 추가: 파란색

< 국내세분코드 정비 관련 주요 분류항목 변경 내역 >

KCD-8	KCD-9 개정안
I50 심부전 ... I50.0 울혈성 심부전 ● I50.03 우심부전 우심실부전(좌심부전에 따른 이차성) ● I50.04 수축기능부전을 동반한 울혈성 심부전 ● I50.05 수축기능이 정상인 울혈성 심부전 ● I50.08 기타 및 상세불명의 울혈성 심부전 울혈성 심장병 I50.1 좌심실부전 심장병 NOS 또는 심부전의 기재가 있는: 폐의 부종 폐부종 심장성 천식 좌심부전 I50.9 상세불명의 심부전 심장성, 심장 또는 심근부전 NOS	I50 심부전 ... I50.0 울혈성 심부전 ● I50.03 우심부전 우심실부전(좌심부전에 따른 이차성) ● I50.08 기타 및 상세불명의 울혈성 심부전 울혈성 심장병 I50.1 좌심실부전 ● I50.10 박출률이 정상인 좌심실부전 ● I50.11 중간범위 박출률의 좌심실부전 ● I50.12 감소된 박출률이 있는 좌심실부전 ● I50.19 상세불명의 좌심실부전 심장병 NOS 또는 심부전의 기재가 있는: 폐의 부종 폐부종 심장성 천식 좌심부전 I50.9 상세불명의 심부전 심장성, 심장 또는 심근부전 NOS
K57 장의 게실병 주: 다음 5단위 세분류는 게실병의 종류와 출혈 유무를 표기하기 위해 K57.0-K57.9에 사용한다. ● 0 게실증, 출혈을 동반하지 않은 ● 1 게실증, 출혈을 동반한 ● 2 게실염, 출혈을 동반하지 않은 ● 3 게실염, 출혈을 동반한	K57 장의 게실병 주: 다음 5단위 세분류는 게실병의 종류와 출혈 유무를 표기하기 위해 K57.0-K57.9에 사용한다. ● 0 게실증, 출혈을 동반하지 않은 ● 1 게실증, 출혈을 동반한 ● 4 게실염
O34 골반기관의 알려진 또는 의심되는 이상에 대한 산모관리 주: 다음 5단위 세분류는 임신시점을 나타내기 위해서 O34.2를 제외한 O34.0-O34.9에 사용한다. ● 0 임신 22주 미만 ● 1 임신 22주 이상 ~ 34주 미만 ● 2 임신 34주 이상 ~ 37주 미만 ● 3 임신 37주 이상 ~ 42주 미만 ● 4 임신 42주 이상 ● 9 상세불명의 임신기간	O34 골반기관의 알려진 또는 의심되는 이상에 대한 산모관리

※ 삭제: 붉은색, 추가: 파란색

□ **(특수목적코드 이동)** WHO의 ‘U00-U49 긴급·임시지정용’ 범주코드 미사용 권고에 따른 관련 범주 내 코드 이동

< 특수목적코드 이동 관련 주요 분류항목 변경 내역 >

KCD-8	KCD-9 개정안
B34.2 상세불명 부위의 코로나바이러스감염 제외: 중증급성호흡증후군 (U04.9) 중증호흡기증후군[MERS] (U18.0) 코로나-19, 바이러스가 확인된 (U07.1) 코로나-19, 바이러스가 확인되지 않은 (U07.2)	B34.2 상세불명 부위의 코로나바이러스감염 ● B34.20 중증호흡기증후군[MERS] ● B34.28 상세불명 부위의 기타 코로나바이러스감염 제외: 중증급성호흡증후군 (U04.9) 바이러스가 확인된 코로나19(U07.1) 바이러스가 확인되지 않은 코로나19(U07.2)
● U18 산증질환의 국내 임시적 지정이나 응급사용 주: U18.1 코로나바이러스 질환 2019 [코로나-19]는 WHO의 요청에 따라 U07.1, U07.2를 적용한다. ● U18.0 중증호흡기증후군[MERS]	
한의병명(韓醫病名)(U22-U32) U22.0 조병(躁病) U22.1 울증(鬱證) U22.2 화병(火病) U23.3 중풍전조증(中風前兆證) U23.4 중풍후유증(中風後遺證) U23.8 비증(痺證) U23.9 위증(痿證) U24.2 마목불인(麻木不仁) U28.0 식적(食積) U28.4 객란(霍亂) U30.3 항강(項強) U30.4 역절풍(歷節風) U30.5 학슬풍(鶴膝風) U32.2 음냉(陰冷) U32.6 아침통(兒枕痛) U32.7 산후풍(産後風)	한의병명(韓醫病名)(U86-U94) U86.0 조병(躁病) U86.1 울증(鬱證) U86.2 화병(火病) U86.3 중풍전조증(中風前兆證) U86.4 중풍후유증(中風後遺證) U86.5 비증(痺證) U86.6 위증(痿證) U86.7 마목불인(麻木不仁) U86.8 식적(食積) U86.9 객란(霍亂) U87.0 항강(項強) U87.1 역절풍(歷節風) U87.2 학슬풍(鶴膝風) U87.3 음냉[음랭](陰冷) U87.4 아침통(兒枕痛) U87.5 산후풍(産後風)

※ 삭제: 붉은색, 추가: 파란색

- **(한글용어 정비)** 세부 검토기준을 마련하여 일부 용어에 대해 의학용어위원회 권고 용어*를 기준으로 전문성과 보편성을 갖춘 용어로 재정비

* 대한의사협회 의학용어위원회 발간 의학용어 제6판

< 한글용어 정비 관련 주요 표제어 변경 내역 >

KCD-8	KCD-9 개정안
C01 혓바닥 의 악성 신생물	C01 혀뿌리 의 악성 신생물
F41.0 공황장애[우발적 발작성 불안]	F41.0 공황장애[간헐적 발작성 불안]
G25.3 마이오클로누스	G25.3 근간대경련
G47.4 발작수면 및 허탈발작	G47.4 기면병 및 탈력발작
G71.3 달리 분류되지 않은 미토콘드리아근병증	G71.3 달리 분류되지 않은 사립체 근육병증
K31.5 십이지장의 폐색	K31.5 십이지장의 폐쇄

※ 삭제: 붉은색, 추가: 파란색

- **(신생물 형태분류 정비)** 최신 종양학국제분류(ICD-O-3.2)를 기준으로 신생물의 형태분류 정비

< 신생물 형태분류 정비 관련 주요 변경 내역 >

형태분류	KCD-8	KCD-9 개정안	변경내용
M8077/0		편평 상피내 신생물, 저등급	코드추가
M8080/2	퀴이라 홍색비후증 (D07.4)	케이라홍색형성증 (D07.4)	한글용어
M8130/3	유두상 이행세포 암종(C67.-)	유두상 요로상피 암종(C67.-)	표제어
M8162/3	클라츠킨 종양 (C24.0)	간문부 담관암종 (C24.0)	표제어
M8250/2	Adenocarcinoma in situ of the lung, non-mucinous(D02.2-)	Adenocarcinoma in situ of lung, non-mucinous(D02.2-)	영문용어
M8542/3	유방외의 파제트병(뼈의 파제트병 제외)	유방외의 파제트병(뼈 제외, 비신생물성)	표제어
M8815/3	고립성 섬유성 종양/ 혈관주위세포종, 등급 3	악성 고립성 섬유성 종양	표제어
M8832/3	Dermatofibrosarcoma protuberans, fibrosar- comatous (C44.-)	Dermatofibrosarcoma protuberans, fibrosarcomatous (C44.-)	기호,공백
M8264/0	선성 유두종증(D13.4, D13.5)	선성 유두종증	참조코드
M8350/3	비피막형성형 경화성 암종	비피막형성형 경화성 암종(C73)	참조코드

※ 삭제: 붉은색, 추가: 파란색

3. 개정 연혁

제·개정	국제분류	주요 내용
KCD 제정 (1952년)	ICD-6	1952년 11월 WHO 서태평양기구 보건 및 인구동태 통계회의를 통해 입수한 국제질병사인표를 번역하여 제정
1차 개정 (1973년)	ICD-8	경제기획원 조사통계국(통계청 전신)에서 보건분류 제·개정 업무담당
2차 개정 (1979년)	ICD-9	제29차 세계보건총회에서 결정된 제9차 개정 국제질병 분류 국내 도입
3차 개정 (1993년)	ICD-10	제43차 세계보건총회에서 결정된 제10차 개정 국제질병 분류(ICD-10) 국내 도입
4차 개정 (2002년)	ICD-10	ICD-10 업데이트 사항을 반영하고 실제 사용표현을 반영한 질병명 정비
5차 개정 (2007년)	ICD-10	- 최신('98~'05년) ICD-10 업데이트 사항을 반영 - 신생물 형태학적 분류 기준을 ICD-O-3으로 통일
6차 개정 (2010년)	ICD-10	- 최신('06~'08년) ICD-10 업데이트 반영 - 외국 세분류 동향을 파악하여 국내 다빈도 300대 질병에 대해 세분화 신설 - 질병분류 일원화를 위해 한의분류 통합
7차 개정 (2015년)	ICD-10	- 최신('09~'14년) ICD-10 업데이트 반영 - 임상 현장의 요구에 따른 질병코드 세분화 적용 - 희귀질환 질병분류 추가 - 양방질환과 유사한 한방 질병의 코드 정비 - 대한의사협회 등 전문학회의 공식적인 질병명 반영
8차 개정 (2020년)	ICD-10	- 최신 ICD-10('15~'19년), ICD-O(2019년판) 업데이트 반영 - 임상 현장의 요구에 따른 분류 세분화 - 희귀질환에 대한 포함용어 및 색인 추가 - 용어정비 및 활용도 낮은 국내 세분화 정비
9차 개정 (2025년)	ICD-10	- 최신의학지식 등을 반영한 내용·용어 정비 - 임상 현장 및 학·협회 요구에 따른 활용도 낮은 국내 세분화 정비 2026년 1월 1일 시행 예정